Kontinua

Porcelain stoneware big slabs

CASALGRANDE PADANA

THE GREEN WAY TO PAVE

DESIGN BOOK 2025

Kontinua

Porcelain stoneware big slabs

Contents

5 A / Z index
6 Items index
7 Size index

9 Features

30 Shades index

35 Marble effect
225 Stone effect
335 Terrazzo effect
361 Metal effect
391 Concrete effect
441 Colour effect
461 Wood effect

475 Tech info

A / Z index

134 Adria Smart
142 Agra Beige
180 Alabastri Black
214 Alabastri Blue
218 Alabastri Green
210 Alabastri Pink
94 Alabastri White
466 Arborea
236 Aventino Cross
234 Aventino Vein
354 Barbaro
98 Bardiglio Bianco
164 Bardiglio Imperiale
100 Bianco Vietnam
446 Brume
320 Cala Luna
56 Calacatta Extra
104 Calacatta Nobile
246 Campidoglio Cross
244 Campidoglio Vein
40 Canova
312 Caprera
90 Carrara
222 Carribean Green
274 Celio Cross
272 Celio Vein
470 Coral Rose
444 Cristallo
188 Deep Dark
230 Era Bianca
296 Era Bruna
250 Era Crema
284 Era Grigia
322 Era Pepe
264 Era Perla
68 Extra Oro
144 Fior di Pesco
448 Fiordaliso
350 Foscari
166 Fossena Smart
386 Fusion Black
380 Fusion Copper
382 Fusion Graphite
376 Fusion Green
372 Fusion Grey
366 Fusion White
468 Gelsomino
172 Grafite
232 Gré Bianco
280 Gré Grigio
158 Grigio Antico
310 Grigio Tao
472 Helix
454 Indaco
118 Lasa Smart
450 Lavanda
300 Lithos Beige
268 Lithos Bianco
316 Lithos Nero
306 Lithos Taupe
304 Lithos Tortora
84 Lunense
170 Luxury Dark
122 Luxury White
338 Macro Bianco
358 Macro Carnico
346 Macro Grigio
352 Macro Moro
156 Marble Grey
196 Marquina Smart
388 Metal Black
370 Metal Grey
364 Metal White
404 Metro Almond
438 Metro Graphite
426 Metro Greige
412 Metro Grey
408 Metro Mud
398 Metro Sand
416 Metro Silver
394 Metro White
176 Morato
184 Nero Antico
200 Night Storm
456 Oltremare
138 Onice Arancio
108 Onice Avorio
116 Onice Bianco
102 Onice Ghiaccio
148 Onice Grigio
132 Onice Miele
124 Onice Perla
152 Onice Quarzo
204 Orange Black
206 Ossidiana
452 Ottanio
162 Oyster Grey
260 Palatino Cross
258 Palatino Vein
112 Palombino
128 Pavonazzetto
330 Pietra del Cardoso
52 Pietrasanta smart
278 Porto Cervo
240 Porto Rotondo
154 Pulpis Tortora
286 Punta Molara
256 Rock Grey
228 Rock White
208 Rosso Francia
458 Rubino
192 Starry Night
82 Statuarietto Smart
62 Statuario Altissimo
74 Statuario Fine
42 Statuario Grigio
88 Statuario Nobile
46 Statuario Oro
326 Supreme Dark
288 Supreme Grey
252 Supreme Sand
292 Supreme Taupe
332 Tavolara
418 Terrae Beige
402 Terrae Bianco
428 Terrae Caramel
432 Terrae Mattone
436 Terrae Tabacco
422 Terrae Tortora
54 Titan White
282 Tivoli Cross
136 Tivoli Smart
174 Tortora Smart
342 Trissino
120 Vagli Smart
80 Venosta Bianco
464 Wood Beige

Items index

35 Marble Effect

40 Canova
42 Statuario Grigio
46 Statuario Oro
52 Pietrasanta Smart
54 Titan White
56 Calacatta Extra
62 Statuario Altissimo
68 Extra Oro
74 Statuario Fine
80 Venosta Bianco
82 Statuarietto Smart
84 Lunense
88 Statuario Nobile
90 Carrara
94 Alabastri White
98 Bardiglio Bianco
100 Bianco Vietnam
102 Onice Ghiaccio
104 Calacatta Nobile
108 Onice Avorio
112 Palombino
116 Onice Bianco
118 Lasa Smart
120 Vagli Smart
122 Luxury White
124 Onice Perla
128 Pavonazzetto
132 Onice Miele
134 Adria Smart
136 Tivoli Smart
138 Onice Arancio
142 Agra Beige
144 Fior di Pesco
148 Onice Grigio
152 Onice Quarzo
154 Pulpis Tortora
156 Marble Grey
158 Grigio Antico
162 Oyster Grey
164 Bardiglio Imperiale
166 Fossena Smart
170 Luxury Dark
172 Grafite
174 Tortora Smart
176 Morato
180 Alabastri Black
184 Nero Antico
188 Deep Dark
192 Starry Night
196 Marquina Smart
200 Night Storm
204 Orange Black
206 Ossidiana
208 Rosso Francia
210 Alabastri Pink
214 Alabastri Blue
218 Alabastri Green
222 Carribean Green

225 Stone Effect

228 Rock White
230 Era Bianca
232 Gré Bianco
234 Aventino Vein
236 Aventino Cross
240 Porto Rotondo
244 Campidoglio Vein
246 Campidoglio Cross
250 Era Crema
252 Supreme Sand
256 Rock Grey
258 Palatino Vein
260 Palatino Cross
264 Era Perla
268 Lithos Bianco
272 Celio Vein
274 Celio Cross
278 Porto Cervo
280 Gré Grigio
282 Tivoli Cross
284 Era Grigia
286 Punta Molara
288 Supreme Grey
292 Supreme Taupe
296 Era Bruna
300 Lithos Beige
304 Lithos Tortora
306 Lithos Taupe
310 Grigio Tao
312 Caprera
316 Lithos Nero
320 Cala Luna
322 Era Pepe
326 Supreme Dark
330 Pietra del Cardoso
332 Tavolara

335 Terrazzo Effect

338 Macro Bianco
342 Trissino
346 Macro Grigio
350 Foscari
352 Macro Moro
354 Barbaro
358 Macro Carnico

361 Metal Effect

364 Metal White
366 Fusion White
370 Metal Grey
372 Fusion Grey
376 Fusion Green
380 Fusion Copper
382 Fusion Graphite
386 Fusion Black
388 Metal Black

391 Concrete Effect

394 Metro White
398 Metro Sand
402 Terrae Bianco
404 Metro Almond
408 Metro Mud
412 Metro Grey
416 Metro Silver
418 Terrae Beige
422 Terrae Tortora
426 Metro Greige
428 Terrae Caramel
432 Terrae Mattone
436 Terrae Tabacco
438 Metro Graphite

441 Colour Effect

444 Cristallo
446 Brume
448 Fiordaliso
450 Lavanda
452 Ottanio
454 Indaco
456 Oltremare
458 Rubino

461 Wood Effect

464 Wood Beige
466 Arborea
468 Gelsomino
470 Coral Rose
472 Helix

Sizes index

160x320

20 mm

234 Aventino Vein
56 Calacatta Extra
244 Campidoglio Vein
40 Canova
68 Extra Oro
84 Lunense
394 Metro White
240 Porto Rotondo
42 Statuario Grigio

12 mm

142 Agra Beige
98 Bardiglio Bianco
56 Calacatta Extra
104 Calacatta Nobile
40 Canova
312 Caprera
90 Carrara
188 Deep Dark
68 Extra Oro
172 Grafite
232 Gré Bianco
280 Gré Grigio
310 Grigio Tao
84 Lunense
170 Luxury Dark
122 Luxury White
156 Marble Grey
388 Metal Black
156 Metal Grey
364 Metal White
438 Metro Graphite
412 Metro Grey
416 Metro Silver
394 Metro White
200 Night Storm
102 Onice Ghiaccio
148 Onice Grigio
124 Onice Perla
206 Ossidiana
330 Pietra del Cardoso
240 Porto Rotondo
256 Rock Grey
228 Rock White
192 Starry Night
62 Statuario Altissimo
74 Statuario Fine
42 Statuario Grigio
88 Statuario Nobile
46 Statuario Oro
282 Tivoli Cross
80 Venosta Bianco
464 Wood Beige

120x278

6 mm

180 Alabastri Black
214 Alabastri Blue
218 Alabastri Green
210 Alabastri Pink
94 Alabastri White
466 Arborea
236 Aventino Cross
234 Aventino Vein
354 Barbaro
98 Bardiglio Bianco
446 Brume
320 Cala Luna
56 Calacatta Extra
246 Campidoglio Cross
244 Campidoglio Vein
40 Canova
312 Caprera
90 Carrara
274 Celio Cross
272 Celio Vein
470 Coral Rose
444 Cristallo
188 Deep Dark
230 Era Bianca
296 Era Bruna
250 Era Crema
284 Era Grigia
322 Era Pepe
264 Era Perla
68 Extra Oro
448 Fiordaliso
350 Foscari
386 Fusion Black
380 Fusion Copper
382 Fusion Graphite
376 Fusion Green
372 Fusion Grey
366 Fusion White
468 Gelsomino
172 Grafite
232 Gré Bianco
280 Gré Grigio
158 Grigio Antico
310 Grigio Tao
472 Helix
454 Indaco
450 Lavanda
300 Lithos Beige
268 Lithos Bianco
316 Lithos Nero
306 Lithos Taupe
304 Lithos Tortora
84 Lunense
338 Macro Bianco
358 Macro Carnico
346 Macro Grigio
352 Macro Moro
404 Metro Almond
438 Metro Graphite
426 Metro Greige
412 Metro Grey
408 Metro Mud
398 Metro Sand
416 Metro Silver
394 Metro White
176 Morato
184 Nero Antico
200 Night Storm
456 Oltremare
138 Onice Arancio
108 Onice Avorio
116 Onice Bianco
102 Onice Ghiaccio
148 Onice Grigio
132 Onice Miele
124 Onice Perla
152 Onice Quarzo
206 Ossidiana
452 Ottanio
162 Oyster Grey
260 Palatino Cross
258 Palatino Vein
112 Palombino
128 Pavonazzetto
330 Pietra del Cardoso
278 Porto Cervo
240 Porto Rotondo
286 Punta Molara
458 Rubino
192 Starry Night
62 Statuario Altissimo
74 Statuario Fine
42 Statuario Grigio
46 Statuario Oro
326 Supreme Dark
288 Supreme Grey
252 Supreme Sand
292 Supreme Taupe
332 Tavolara
418 Terrae Beige
402 Terrae Bianco
428 Terrae Caramel
432 Terrae Mattone
436 Terrae Tabacco
422 Terrae Tortora
54 Titan White
342 Trissino

120x240

6 mm

164 Bardiglio Imperiale
100 Bianco Vietnam
320 Cala Luna
56 Calacatta Extra
40 Canova
222 Carribean Green
144 Fior di Pesco
172 Grafite
200 Night Storm
204 Orange Black
206 Ossidiana
162 Oyster Grey
278 Porto Cervo
240 Porto Rotondo
154 Pulpis Tortora
286 Punta Molara
208 Rosso Francia
42 Statuario Grigio
46 Statuario Oro
332 Tavolara
54 Titan White

90x270

6 mm

134 Adria Smart
166 Fossena Smart
118 Lasa Smart
196 Marquina Smart
52 Pietrasanta smart
82 Statuarietto Smart
136 Tivoli Smart
174 Tortora Smart
120 Vagli Smart





Visioni continue di materia e design

Continuous visions of matter and design
Visions continues de matière et de design
Kontinuierliche Visionen von Materie und Design

Grandi dimensioni per espandere la progettualità

Expand your creative possibilities with large-size tiles
De grandes dimensions pour élargir les possibilités de conception
Großformatige Abmessungen zur Erweiterung der Planungsmöglichkeiten

Kontinua è la gamma di lastre in gres porcellanato firmata Casalgrande Padana.

Con Casalgrande Padana l'utilizzo della ceramica trova nuove dimensioni spaziali, dove la bellezza di superfici dagli effetti più svariati si estende senza soluzione di continuità, per un'evoluzione produttiva in continuo divenire. La modularità delle lastre Kontinua, unita a quella dei formati tradizionali, moltiplica le combinazioni creative a disposizione del progettista per soluzioni integrate che rispondono alle rinnovate esigenze del progetto contemporaneo. Un coordinamento estetico e funzionale che si adatta a spazi con destinazioni d'uso e applicazioni differenti, come grandi progetti che vanno dalle aree pubbliche alle grandi aree commerciali, fino agli ambienti residenziali.

Kontinua is a range of large porcelain stoneware tiles by Casalgrande Padana.


Our continuous evolution translates into tiles with a wide array of effects and finishes, offering ever-increasing creative and aesthetic possibilities. The modular options offered by Kontinua, together with those of traditional-size tiles, open up a multitude of creative combinations for designers to come up with integrated solutions that meet the new demands of contemporary projects. The aesthetic and functional features of these tiles make them perfect for a variety of uses and applications, ranging from large public and commercial spaces to residential settings.

Avec Casalgrande Padana, l'utilisation de la céramique trouve de nouvelles dimensions dans l’espace, où la beauté de surfaces aux effets les plus variés se diffuse de façon continue, pour une évolution constante de la production. La modularité des dalles Kontinua, associée à celle des formats traditionnels, multiplie les combinaisons créatives dont dispose le designer afin d’imaginer des solutions intégrées capables de répondre aux nouveaux besoins des projets contemporains. Cette coordination esthétique et fonctionnelle s’adapte à des espaces destinés à différents usages et applications, comme les grands projets qui se déclinent des zones publiques jusqu’aux constructions résidentielles, en passant par les grands espaces commerciaux.

Kontinua est la gamme de dalles en grès cérame signée Casalgrande Padana.


Mit Casalgrande Padana erreicht die Verwendung von Keramik neue räumliche Dimensionen, in denen sich die Schönheit der Oberflächen mit den unterschiedlichsten Optiken nahtlos fortsetzt, wobei sich die Produktion ständig weiterentwickelt. Die Modularität der Kontinua-Platten vervielfacht in Kombination mit den traditionellen Formaten die kreativen Kombinationsmöglichkeiten, die Projektplanern für integrierte Lösungen im Einklang mit den neuen Anforderungen des zeitgemäßen Designs zur Verfügung stehen. Es handelt sich um eine ästhetische und zweckmäßige Kombination, die sich an Räume mit unterschiedlichen Nutzungen und Anwendungen anpasst, wie Großprojekte in öffentlichen Bereichen und großen Gewerbegebieten oder im Wohnungsbau.

Kontinua ist ein Sortiment an Feinsteinzeugplatten aus dem Hause Casalgrande Padana.



Finiture ricercate e molteplici effetti materici

Sophisticated finishes and an array of material effects
Finitions raffinées et multiples effets de matière
Ausgesuchte Oberflächenausführungen und vielfältige Materialoptiken




Una gamma completa con diverse varianti grafiche di superficie trae ispirazione dalle materie presenti in natura, generando texture ricercate dal gusto contemporaneo. Effetti materici differenti quali marmi, cementi, pietre, metalli, colore soddisfano ogni esigenza progettuale e stilistica. Le lastre Kontinua, altamente resistenti, igieniche e inalterabili nel tempo, sono contraddistinte da finiture lucide e opache di estrema raffinatezza.

This complete range features a variety of surface graphic effects inspired by natural materials, creating sophisticated textures with a contemporary flavour. The different colours and material effects such as marble, concrete, stone and metal are able to respond to all kinds of style and design requirements. Impressively resistant, hygienic and inalterable, the tiles feature beautifully refined polished and matt finishes.

Une gamme complète comprenant différentes variantes graphiques de surface s'inspire des matériaux présents dans la nature, créant des textures raffinées au goût contemporain. Des effets de matière variés, tels que le marbre, le ciment, la pierre, le métal et la couleur répondent à toutes les exigences en matière de conception et de style. Les dalles Kontinua, très résistantes, hygiéniques et inaltérables dans le temps, se distinguent par leurs finitions brillantes et mates d'un extrême raffinement.

Ein vollständiges Sortiment mit unterschiedlichen grafischen Oberflächenausführungen in Anlehnung an natürlich vorhandene Materialien, die ausgesuchte Texturen mit zeitgenössischem Geschmack erschaffen. Unterschiedliche Materialoptiken wie Marmor, Beton, Stein, Metall oder Farbe werden allen Projekt- und Stilanforderungen gerecht. Die hochresistenten, hygienischen und langfristig unveränderlichen Kontinua-Platten zeichnen sich durch glänzende und matte Oberflächen mit edler Eleganz aus.



Lucida

Vein-Touch


Smooth

Honed

Naturale

Formati modulari per una straordinaria libertà compositiva

Modular sizes for extraordinary compositional freedom
Des formats modulaires pour une liberté de composition extraordinaire
Modulare Formate für eine außergewöhnliche kompositorische Freiheit



160x320 63”x126”	**120x278** 47 1/4”x109 1/2”	**90x270** 35 3/8”x106 1/4”	**120x240** 47 1/4”x94 1/2”
20 mm 12 mm 6 mm	6 mm	6 mm	6 mm

La modularità delle lastre Kontinua, unita a quella dei formati a spessore tradizionale, moltiplica le combinazioni creative a disposizione del progettista per soluzioni integrate a pavimento e rivestimento che rispondono alle rinnovate esigenze del progetto contemporaneo. Una ricca gamma di colori, texture e finiture viene proposta con dimensioni e spessori variabili, a partire dai formati più grandi 160x320, 120x278,120x260, 120x240 cm, declinati in una moltitudine di sottoformati, per soluzioni architettoniche di nuova concezione.

La modularité des dalles Kontinua, associée à celle des formats d'épaisseur traditionnelle, multiplie les combinaisons créatives dont dispose le designer afin d'imaginer des solutions intégrées de sol et de revêtement capables de répondre aux nouveaux besoins des projets contemporains. Une large gamme de couleurs, de textures et de finitions est proposée, avec des dimensions et des épaisseurs variables, à partir des plus grands formats 160x320, 120x278, 120x260 et 120x240 cm, qui se déclinent dans de nombreux sous-formats, permettant de concevoir de nouvelles solutions architecturales.

The modular options offered by Kontinua, together with those of tiles with traditional sizes and thicknesses, open up a multitude of creative combinations for designers to come up with integrated flooring and wall covering solutions that meet the new demands of contemporary projects. The tiles come in a rich variety of colours, textures, finishes, thicknesses and sizes, including large formats (160x320, 120x278, 120x260, and 120x240 cm) and sub-formats, providing state-of-the-art architectural solutions.

Die Modularität der Kontinua-Platten vervielfacht in Kombination mit den Formaten mit traditionellen Stärken die kreativen Kombinationsmöglichkeiten, die Projektplanern für integrierte Lösungen bei Bodenbelägen und Wandverkleidungen im Einklang mit den erneuerten Anforderungen des zeitgemäßen Designs zur Verfügung stehen. Für neu konzipierte architektonische Lösungen wird eine reichhaltige Palette an Farbgebungen, Texturen und Oberflächenausführungen mit variablen Abmessungen und Stärken angeboten, beginnend bei den größten Formaten 160x320 cm, 120x278 cm, 120x260 cm und 120x240 cm, die in einer Vielzahl von Unterformaten erhältlich sind.




WALL AND FLOOR



COUNTERTOPS



BATHROOM



FURNITURE



VENTILATED FACADES

La versatilità delle lastre Kontinua consente di sviluppare progetti che spaziano dal semplice pavimento o rivestimento di piccole e grandi superfici, al design di oggetti e complementi d'arredo. Leggerezza ed extra dimensioni, nonchè flessibilità nelle lavorazioni su misura, consentono di realizzare soluzioni di grande impatto estetico che si uniscono alle prestazioni superiori del gres porcellanato in ambienti interni ed esterni.

The versatile Kontinua tiles are perfect for developing projects ranging from floors and walls of all sizes to designer objects and furnishing accessories. Thanks to their large size and light weight, as well as their flexibility for bespoke projects, they're ideal for striking, stylish solutions that deliver the superior performance of porcelain stoneware, both indoors and outdoors.

La polyvalence des dalles Kontinua permet de développer des projets allant du simple revêtement de sol ou mural de petites et grandes surfaces à la conception d'objets et de compléments d'ameublement. La légèreté et les dimensions extra-larges, ainsi que la flexibilité dans les réalisations sur mesure, permettent de créer des solutions à fort impact esthétique qui s'allient aux performances supérieures du grès cérame dans les environnements intérieurs et extérieurs.

Aufgrund der Vielseitigkeit der Kontinua-Platten lassen sich Projekte entwickeln, die von einfachen Bodenbelgen oder Wandverkleidungen kleiner oder großer Oberflächen bis hin zum Objektdesign und zu Einrichtungsaccessoires reichen. Leichtigkeit und Sondergrößen sowie Flexibilität bei maßgefertigten Ausfertigungen ermöglichen die Gestaltung von eindrucksvollen ästhetischen Lösungen, die die überragenden Eigenschaften von Feinsteinzeug in Innen- und Außenbereichen vereinen.

Creatività senza limiti per progetti personalizzati

Unlimited creativity for bespoke projects
Une créativité sans limites pour des projets personnalisés
Grenzenlose Kreativität für individuelle Projekte









Le superiori qualità del gres porcellanato Kontinua

The superior qualities of Kontinua porcelain stoneware
Les qualités supérieures du grès cérame Kontinua
Die überlegene Qualität des Kontinua-Feinsteinzeugs



Innocuo
Harmless
Inoffensif
Nicht toxisch

Per l'uomo e l'ambiente.
For humans and for the environment.
Pour l'homme et pour l'environnement.
Weder für den Mensch noch für die Umwelt.



Durevole
Long-lasting
Solide
Langlebig

Resistente a sollecitazioni esterne e abrasioni.
Withstands abrasion and stress.
Résiste aux sollicitations extérieures et aux abrasions.
Widersteht äußeren Beanspruchungen und Abrieb.



Igienico e facile da pulire
Hygienic and easy to clean
Hygiénique et facile à nettoyer
Hygienisch und leicht zu reinigen

Inodore, non trattiene lo sporco.
Odourless, does not retain dirt.
Inodore, ne retient pas la saleté.
Geruchlos, nimmt keinen Schmutz an.



Ingelivo
Frost-resistant
Ingelivo
Frost-resistant

Resiste al gelo.
Porcelain stoneware withstands frost.
Résiste au gel.
Widersteht Frost.



Compatto ed omogeneo
Compact and evenly textured material
Compact et homogène
Kompakt und homogen

I cromatismi del grès porcellanato sono ottenuti con miscele selezionate di argille, quarzi e feldspati.
The colours of porcelain stoneware are the results of selected blends of clay, quartz and feldspar.
Les couleurs du grès cérame sont obtenues à partir de mélanges sélectionnés d'argiles, de quartz et de feldspaths.
Die Farbabstufungen des Feinsteinzeugs werden mit ausgewählten Mischungen aus Tonerden, Quarzen und Feldspat erzielt.



Inassorbente
Non-absorbent
Imperméable
Nicht saugfähig

Non assorbe acqua.
Does not absorb water.
Imperméable à l'eau.
Nimmt kein Wasser auf.



Resistente ai raggi UV
UV resistant
Résistant aux UV
UV-beständig

Colori inalterabili nel tempo.
Colours don't fade over time.
Couleurs inaltérables au fil du temps.
Beständige Farben über den Lauf der Zeit.



Adatta al contatto per gli alimenti
Food-safe
Adapté au contact alimentaire
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

Totalmente compatibile con le sostanze alimentari.
Perfectly compatible with foodstuffs.
Totalement compatible avec les substances alimentaires.
Das Material ist absolut lebensmittelecht.



Resistente agli sbalzi termici
Resistant to changes in temperature
Résiste aux chocs thermiques
Beständig gegenüber Temperaturschwank-ungen

Il grès porcellenato non risente degli sbalzi termici, al contrario di materiali di cava.
Porcelain stoneware is unaffected by changes in temperature, unlike many quarried materials.
Le grès cérame n'est pas affecté par les chocs thermiques, contrairement aux matériaux de carrière.
Feinsteinzeug leidet im Gegensatz zu Steinbruchmaterialien nicht durch thermische Veränderungen.



Resistente a funghi e muffe
Resistant to fungi and mould
Résistant aux champignons et aux moisissures
Beständig gegen Pilze und Schimmel

Il grès porcellenato non consente l'insorgenza di muffe, batteri e funghi.
Porcelain stoneware prevents the growth of mould, bacteria and fungi.
Le grès cérame ne favorise pas l'apparition de moisissures, de bactéries et de champignons.
Feinsteinzeug lässt kein Entstehen von Schimmel, Bakterien und Pilzen zu.



Resistente a prodotti chimici, acidi, basi e solventi
Resistant to chemicals, acids, bases and solvents
Résistant aux produits chimiques, aux acides, aux bases et aux solvants
Beständig gegen Chemikalien, Säuren, Basen und Lösungsmittel

Il grès porcellenato resiste a solventi organici, inorganici, chimici e disinfettanti.
Porcelain stoneware is resistant to organic, inorganic and chemical solvents and disinfectants.
Le grès cérame résiste aux solvants organiques, inorganiques, chimiques et désinfectants.
Feinsteinzeug widersteht organischen und anorganischen Lösungsmitteln, Chemikalien und Desinfektionsmitteln.



Resistente a graffi e abrasioni
Resistant to scratches and abrasions
Résistant aux rayures et à l'abrasion
Widerstandsfähig gegenüber Kratzern und Abrieb

Resiste ai graffi e all'abrasione profonda. Le sue proprietà rimangono pertanto inalterate anche dopo un uso intensivo e una pulizia frequente.
Stands up to scratches and deep abrasion.
Remains intact and unchanged even after intensive use and frequent cleaning. Il résiste aux rayures et à l'abrasion profonde. Ses propriétés restent donc inchangées même après une utilisation intensive et un nettoyage fréquent. Das Material widersteht tiefen Kratzern und Abrieb. Seine Eigenschaften bleiben auch nach intensiver Nutzung und häufiger Reinigung unverändert erhalten.

Soluzioni in grande per l'esclusiva linea di arredo bagno Aquatio

Superb solutions for the exclusive Aquatio range of bathroom furnishings
Des solutions grand format pour la ligne exclusive de mobilier de salle de bains Aquatio
Lösungen im Großformat für die exklusive Badezimmer-Einrichtungslinie Aquatio



PLAY VIDEO

CATALOGUE

A partire dalle grandi lastre Kontinua, Casalgrande Padana crea una serie di modelli standard per lavabi, mensole e piatti doccia, anche personalizzabili nelle dimensioni secondo le esigenze specifiche di designer e architetti, per rendere ogni scelta progettuale completamente custom-made. Aquatio è una linea di complementi d'arredo per lo spazio bagno perfettamente abbinabili con le superfici ceramiche presenti a catalogo, per soluzioni total look coordinate a pavimenti e rivestimenti, o applicazioni ricercate che giocano su contrasti inediti tra materiali, forme e colori.

Using the large Kontinua tiles, Casalgrande Padana has created a series of standard models for washbasins, shelves and shower trays, with dimensions that can be customised to meet the specific requirements of designers and architects, for fully bespoke design options. Aquatio is a range of bathroom furnishing accessories that combines perfectly with the ceramic surfaces in the catalogue to create looks coordinated with the floors and walls, or sophisticated applications featuring novel combinations of materials, shapes and colours.

À partir des grandes dalles Kontinua, Casalgrande Padana crée une série de modèles standard pour lavabos, étagères et receveurs de douche, également personnalisables en termes de dimensions selon les besoins spécifiques des designers et des architectes, de sorte que chaque choix de conception sera entièrement sur mesure. Aquatio est une ligne de compléments d'ameublement pour la salle de bains qui s'harmonise parfaitement avec les surfaces céramiques du catalogue, pour créer des solutions « total look » coordonnées avec le sol et les murs, ou des applications élégantes qui jouent sur les contrastes inédits entre les matériaux, les formes et les couleurs.

Auf Grundlage der großformatigen Kontinua-Platten entwickelt Casalgrande Padana eine Reihe von Standardmodellen für Waschbecken, Ablagen und Duschtassen, die in ihren Abmessungen an die spezifischen Anforderungen von Designern und Architekten ebenfalls angepasst werden können, damit jede Gestaltungsentscheidung vollkommen nach Maß getroffen werden kann. Aquatio ist eine Produktlinie für die Einrichtung von Badezimmern, die sich perfekt mit den Keramikoberflächen des Katalogs kombinieren lässt, um Gesamtlösungen zu schaffen, die auf Bodenbeläge und Wandverkleidungen abgestimmt sind, aber auch für elegante Anwendungen, die mit ungewöhnlichen Kontrasten zwischen Materialien, Formen und Farbgebungen spielen.



Casalgrande Padana firma la linea di tavoli Convivialis realizzati in gres porcellanato, per offrire a progettisti e privati una proposta particolarmente ricca e attuale, attenta a cogliere esigenze stilistiche diversificate. Strutture e piani di ogni forma e dimensione, per un utilizzo in interno o in esterno, esaltano la profonda bellezza delle superfici ceramiche e la loro grande versatilità, divenendo protagonisti nell'arredo di spazi pubblici e privati. Le lastre Kontinua 160x320 cm con spessore 12 e 6 mm vengono fornite in versione non rettificata per consentire massima versatilità in fase di taglio e garantire un'estetica personalizzata con particolari lavorazioni dei bordi.

Casalgrande Padana signe la ligne de tables Convivialis en grès cérame, afin de proposer aux designers et aux particuliers une offre particulièrement riche et actuelle, soucieuse de répondre à des exigences stylistiques diversifiées. Des structures et plateaux de toutes formes et dimensions, pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur, mettent en valeur la beauté profonde des surfaces céramiques et leur grande polyvalence, en devenant les principaux centres d'attention de l'ameublement des espaces publics et privés. Les dalles Kontinua 160x320 cm d'une épaisseur de 12 et 6 mm sont fournies en version non rectifiée afin d'offrir une polyvalence maximale lors de la découpe et de garantir une esthétique personnalisée grâce à des finitions particulières des bords.

Casalgrande Padana's Convivialis range of tables crafted in porcelain stoneware offers a rich variety of contemporary style options for designers and private customers. Featuring structures and tops of all shapes and sizes, the tables are suitable for use both indoors, bringing out all the beauty and versatility and giving them a starring role in the décor of public and private settings. The 160x320 cm Kontinua tiles with thicknesses of 12 and 6 mm are supplied in a non-rectified version, for maximum versatility at the cutting stage and so that the edges can be engineered in a variety of ways to customise their appearance.

Casalgrande Padana hat Tisch-Produktlinie Convivialis aus Feinsteinzeug entworfen, um Planern und Privatpersonen ein besonders reichhaltiges und modernes Angebot für die unterschiedlichsten Stilanforderungen zu bieten. Strukturen und Tischplatten aller Formen und Größen für den Innen- und Außenbereich heben die unglaubliche Schönheit der Keramikoberflächen und ihre große Vielseitigkeit hervor und werden zu Hauptdarstellern bei der Einrichtung öffentlicher und privater Räumlichkeiten. Die Kontinua-Platten im Format 160x320 cm mit Stärken von 12 und 6 mm werden in einer nicht begradigten Ausführung geliefert, um maximale Vielseitigkeit beim Zuschnitt zu ermöglichen und eine individuelle Ästhetik mit besonderer Kantenbearbeitung zu ermöglichen.



Un'estetica di grande spessore per i tavoli della linea Convivialis

The splendidly stylish tables in the Convivialis range
Une esthétique très raffinée pour les tables de la gamme Convivialis
Eine großformatige Ästhetik für die Tische der Produktlinie Convivialis

12 mm / 6 mm

PLAY VIDEO

CATALOGUE







Superfici antibatteriche garantiscono la massima igenicità

Antibacterial surfaces for maximum hygiene
Des surfaces antibactériennes garantissent une hygiène maximale
Antibakterielle Oberflächen garantieren maximale Hygiene

Alle lastre Kontinua può essere applicato il trattamento Bios Antibacterial®, integrato in maniera permanente nel prodotto ceramico, in grado di eliminare al 99% i quattro principali ceppi batterici presenti sulla superficie ceramica con un'azione sempre attiva sia con luce che al buio. Il trattamento Bios Self-Cleaning® è invece ideale nel caso di impiego come rivestimento esterno di facciata. In presenza di luce solare questo trattamento attiva una reazione in grado di abbattere non solo i batteri, ma soprattutto gli inquinanti presenti nell'aria e decomporre lo sporco che si deposita sulla superficie delle piastrelle, in modo che possa essere rimosso dallo scorrere dell'acqua piovana, grazie alla superidrofilia della superficie ceramica.

Kontinua tiles can be permanently integrated with Bios Antibacterial® treatment, able to remove 99% of the four main bacterial strains from ceramic surfaces, and active day and night, while the Bios Self-Cleaning® treatment is ideal when the tiles are used for façade cladding. In the presence of sunlight, this treatment triggers a reaction that reduces bacteria and air pollutants and breaks down dirt deposits. These deposits are then washed away by rainwater, thanks to the superhydrophilicity of the ceramic surface.

Les dalles Kontinua peuvent bénéficier du traitement Bios Antibacterial®, intégré de manière permanente dans le produit céramique, capable d'éliminer 99 % des quatre principales souches bactériennes présentes à la surface de la céramique, grâce à une action toujours active, aussi bien à la lumière que dans l'obscurité. Le traitement Bios Self-Cleaning® est quant à lui idéal en cas d'utilisation comme revêtement extérieur de façade. En présence de la lumière du soleil, ce traitement active une réaction capable de décomposer non seulement les bactéries, mais surtout les polluants présents dans l'air et de décomposer la saleté qui se dépose à la surface des carreaux, de sorte qu'elle puisse être éliminée par l'écoulement de l'eau de pluie, grâce à la nature superhydrophile de la surface céramique.

Die Kontinua-Platten können mit der Behandlung Bios Antibacterial® versehen werden, die dauerhaft in das Keramikprodukt eingearbeitet wird, 99 % der vier wichtigsten auf keramischen Oberflächen vorkommenden Bakterienstämme eliminieren kann und sowohl bei Licht als auch bei Dunkelheit immer aktiv ist. Die Behandlung Bios Self-Cleaning® eignet sich hingegen ideal für den Einsatz an Außenfassadenverkleidungen. Bei Sonneneinstrahlung setzt diese Behandlung eine Reaktion in Gang, die nicht nur Bakterien, sondern vor allem Schadstoffe in der Luft abbauen und Schmutz, der sich auf der Fliesenoberfläche absetzt, zersetzen kann. Dieser wird anschließend dank der extrem hydrophilen Beschaffenheit der keramischen Oberfläche mit dem Regenwasser abgespült.

bios antibacterial®

PLAY VIDEO
English

bios self-cleaning®

PLAY VIDEO
English

Le prestazioni impareggiabili di Bios Antibacterial®

The unrivalled performance of Bios Antibacterial®
Les performances incomparables de Bios Antibacterial®
Die unübertroffene Leistungsfähigkeit von Bios Antibacterial®



Battericida
Uccide i batteri al 99%

Bios Antibacterial® adotta una tecnologia agli ioni d'argento che blocca il metabolismo dei batteri, eliminandoli e impedendone la proliferazione, con un'efficacia testata sui quattro principali ceppi batterici.

Bactericidal
Kills 99% of bacteria

Bios Antibacterial® uses a silver ion technology that blocks the metabolism of bacteria, eliminating them and preventing them from spreading, with efficacy tested on the four main strains of bacteria.

Bactéricide
Élimine les bactéries à 99 %

Bios Antibacterial® adopte une technologie aux ions d'argent qui inhibe le métabolisme des bactéries, en les éliminant et en empêchant leur prolifération. Son efficacité est testée sur les quatre principales souches bactériennes.

Bakterizid
Tötet 99 % der Bakterien ab

Bios Antibacterial® basiert auf der Silberionentechnologie, die den Stoffwechsel von Bakterien blockiert, sie eliminiert und ihre Vermehrung verhindert, wobei die Wirksamkeit bei den vier wichtigsten Bakterienstämmen nachgewiesen ist.



Conformità BPR
Efficacia approvata UE

La commercializzazione di Bios Antibacterial® è autorizzata e approvata dal Regolamento Europeo sui Biocidi (EU BPR 528/2012).

BPR compliant
EU-approved efficacy

Bios Antibacterial® is authorised for sale and approved by the European Biocidal Products Regulation (EU BPR 528/2012).

Conformité BPR
Efficacité approuvée UE

La commercialisation de Bios Antibacterial® est autorisée et approuvée par le Règlement européen sur les produits biocides (UE BPR 528/2012).

BPR-Konformität
EU-geprüfte Wirksamkeit

Die Vermarktung von Bios Antibacterial® ist durch die europäische Biozid-Verordnung (EU BPR 528/2012) zugelassen und genehmigt.



Sempre attivo
Protezione continua h 24

Lo scudo protettivo di Bios Antibacterial® è sempre attivo, giorno e notte, con o senza luce solare, e non necessita di raggi UV per l'attivazione.

Always active
Protection 24/7

The protective shield formed by Bios Antibacterial® is always active, day and night, with or without sunlight, and does not require UV rays for activation.

Toujours actif
Protection permanente 24h/24

Le bouclier protecteur de Bios Antibacterial® est toujours actif, jour et nuit, avec ou sans rayonnement solaire, et, pour son activation, les rayons UV ne sont pas nécessaires.

Immer aktiv
Dauerhafter 24-Stunden-Schutz

Der Schutzschild von BIOS Antibacterial® ist immer aktiv, Tag und Nacht, mit oder ohne Sonnenlicht, und benötigt keine UV-Strahlen zur Aktivierung.



Anti-odore
Elimina i cattivi odori

Oltre al potere battericida, Bios Antibacterial® evita la formazione di muffe, lieviti e funghi, principali responsabili dei cattivi odori, rendendo gli ambienti più sani e gradevoli all'olfatto.

Anti-odour
Eliminates unpleasant odours

In addition to its bactericidal capacity, Bios Antibacterial® prevents the formation of mould, yeast and fungi, the main culprits of unpleasant odours, thus making settings healthier and with a more pleasant smell.

Anti-odeurs
Élimine les mauvaises odeurs

En plus de son pouvoir bactéricide, Bios Antibacterial® évite l'apparition de moisissures, de levures et de champignons, principaux responsables des mauvaises odeurs, ce qui permet de rendre les espaces plus sains et plus agréables à l'odorat.

Geruchshemmend
Beseitigt unangenehme Gerüche

Zusätzlich zu seiner bakteriziden Wirkung verhindert Bios Antibacterial® die Bildung von Schimmel, Hefen und Pilzen, den Hauptverursachern schlechter Gerüche, und macht die Umgebung gesünder und angenehmer im Geruch.



Inalterabile
Insensibile all'usura

Essendo il trattamento antibatterico integrato in maniera permanente nel prodotto ceramico, l'usura del pavimento non modifica le prestazioni antibatteriche della piastrella.

Unalterable
Unaffected by wear and tear

Because the antibacterial treatment is permanently integrated into the ceramic product, the wear and tear of the flooring has no impact on the antibacterial performance of the tile.

Inaltérable
Insensible à l'usure

Le traitement antibactérien étant intégré de façon permanente dans le produit céramique, l'usure du sol ne modifie pas les prestations antibactériennes de la dalle.

Unveränderlich
Unempfindlich gegen Verschleiß und Abnutzung

Da die antibakterielle Beschichtung dauerhaft in das Keramikprodukt integriert ist, ändert der Bodenverschleiß die antibakterielle Wirkung der Fliese nicht.



Innocuo
Per l'uomo e l'ambiente

Il principio attivo di Bios Antibacterial® si basa sull'utilizzo dell'argento, materiale utilizzato nella produzione di oggetti d'uso quotidiano (posate, teiere, monete, monili), le cui proprietà antibatteriche sono note sin dall'antichità.

Harmless
For humans and for the environment

The active principle of Bios Antibacterial® is based on the use of silver, a material used in the production of everyday objects (cutlery, teapots, coins, ornaments), and renowned for its antibacterial properties since ancient times.

Inoffensif
Pour l'homme et pour l'environnement

Le principe actif de Bios Antibacterial® se base sur l'utilisation de l'argent, matériau employé pour produire des objets d'usage quotidien (couverts, théières, monnaies, bijoux), dont les propriétés antibactériennes sont connues depuis l'Antiquité.

Nicht toxisch
Weder für den Mensch noch für die Umwelt

Das Wirkprinzip von Bios Antibacterial® basiert auf der Verwendung von Silber, einem Material, das bei der Herstellung von Alltagsgegenständen (Besteck, Teekannen, Münzen, Schmuck) verwendet wird und dessen antibakterielle Eigenschaften seit der Antike bekannt sind.



Facile da pulire
Elevate prestazioni igieniche

Grazie alla loro impermeabilità naturale e all'assenza di porosità, le superfici ceramiche vantano una velocità e facilità di pulizia superiore rispetto ad altri materiali.

Easy to clean
Excellent hygiene performance

Because they are naturally impermeable and non-porous, ceramic surfaces are quicker and easier to clean than other materials.

Facile à nettoyer
Performances élevées en termes d'hygiène

Grâce à leur imperméabilité naturelle et à l'absence de porosité, les surfaces céramiques sont plus faciles et plus rapides à nettoyer que les autres matériaux.

Leicht zu reinigen
Hervorragende hygienische Eigenschaften


Dank ihrer natürlichen Undurchlässigkeit und Porenfreiheit lassen sich Keramikoberflächen schneller und einfacher reinigen als andere Materialien.




Lavorazioni ricercate per bordi top curati in ogni dettaglio

Sophisticated processes for exquisite top edges
Des finitions raffinées pour des bords soignés dans les moindres détails
Edle Verarbeitung für Kanten von Auflageflächen mit viel Liebe zum Detail


12 mm / 20 mm




COSTA RETTA BISELLATA
BEVEL




COSTA RETTA DOPPIAMENTE BISELLATA
DOUBLE-BEVEL




COSTA RETTA AD ¼
¼ BEVEL




TORO COMPLETO
BULLNOSE




MEZZO TORO
HALF BULLNOSE




BECCO CIVETTA
DEMI BULLNOSE




QUARTOBUONO
MITRE




QUARTOBUONO ARROTONDATO
QUARTER ROUND




COSTA RETTA AD ½
½ BEVEL



COSTA RETTA SMUSSATA
ROUNDOVER




COSTA RETTA DOPPIAMENTE SMUSSATA
DOUBLE ROUNDOVER



SEMITORO BISELLATO
BEVEL BULLNOSE

Shades



Canova 40
Marble effect

Statuario Grigio 42
Marble effect

Statuario Oro 46
Marble effect



Pietrasanta Smart 52
Marble effect



Titan White 54
Marble effect



Statuarietto Smart 82
Marble effect




Bardiglio Bianco 98
Marble effect



Lunense 84
Marble effect

Rock White 228
Stone effect



Macro Bianco 338
Terrazzo effect



Calacatta Nobile 104
Marble effect

Onice Avorio 108
Marble effect



Palombino 112
Marble effect

Onice Bianco 116
Marble effect

Lasa Smart 118
Marble effect

Metro White 364
Cement effect

Fusion White 366
Metal effect

Metal White 364
Metal effect



Vagli Smart 120
Marble effect



Luxury White 122
Marble effect



Terrae Bianco 402
Cement effect



Onice Perla 124
Marble effect



Pavonazzetto 128
Marble effect



Metro Sand 398
Cement effect



Onice Miele 132
Marble effect




Lithos Bianco 268
Stone effect



Fior di Pesco 144
Marble effect



Supreme Sand 252
Stone effect



Rock Grey 256
Stone effect



Palatino Vein 258
Stone effect



Era Grigia 284
Stone effect



Metro Mud 408
Cement effect



Punta Molara 286
Stone effect




Supreme Grey 288
Stone effect



Tivoli Cross 136
Stone effect



Calacatta Extra 56
Marble effect



Statuario Altissimo 62
Marble effect




Extra Oro 68
Marble effect




Statuario Fine 74
Marble effect

Venosta Bianco 80
Marble effect



Statuario Nobile 88
Marble effect



Carrara 90
Marble effect



Alabastri White 94
Marble effect

Bianco Vietnam 100
Marble effect

Onice Ghiaccio 102
Marble effect

Era Bianca 230
Stone effect



Gré Bianco 232
Stone effect



Trissino 342
Terrazzo effect

Aventino Vein 234
Stone effect

Aventino Cross 236
Stone effect

Cristallo 444
Colour effect



Campidoglio Vein 244
Stone effect



Campidoglio Cross 246
Stone effect

Porto Rotondo 240
Stone effect



Era Crema 250
Stone effect



Adria Smart 134
Marble effect



Tivoli Smart 136
Marble effect



Porto Cervo 278
Stone effect



Onice Arancio 138
Marble effect




Agra Beige 142
Marble effect



Palatino Cross 260
Stone effect



Metro Grey 412
Cement effect



Macro Grigio 346
Terrazzo effect



Era Perla 264
Stone effect



Brume 446
Colour effect



Onice Grigio 148
Marble effect



Celio Vein 272
Stone effect



Celio Cross 274
Stone effect



Terrae Beige 418
Cement effect



Metro Almond 404
Cement effect

Shades



Era Bruna 296
Stone effect



Supreme Taupe 292
Stone effect



Metro Greige 426
Cement effect



Terrae Tortora 422
Cement effect



Lithos Beige 300
Stone effect




Caprera 312
Stone effect




Grigio Antico 158
Marble effect




Marble Grey 156
Marble effect




Foscari 350
Terrazzo effect



Gré Grigio 280
Stone effect



Fossena Smart 156
Marble effect



Fusion Graphite 382
Metal effect



Luxury Dark 170
Marble effect



Grafite 172
Marble effect



Tortora Smart 174
Marble effect




Lithos Nero 316
Stone effect



Morato 176
Marble effect




Cala Luna 320
Stone effect



Era Pepe 322
Stone effect




Metro Graphite 438
Cement effect




Tavolara 332
Stone effect



Nero Antico 184
Marble effect



Macro Moro 352
Terrazzo effect



Macro Carnico 358
Terrazzo effect



Deep Dark 188
Marble effect



Ossidiana 206
Marble effect



Rosso Francia 208
Marble effect



Rubino 458
Colour effect



Alabastri Pink 210
Marble effect



Alabastri Blue 214
Marble effect



Fiordaliso 448
Colour effect



Lavanda 450
Colour effect



Ottanio 452
Colour effect



Arborea 466
Wood effect




Gelsomino 468
Wood effect



Lithos Tortora 304
Stone effect



Onice Quarzo 152
Marble effect



Pulpis Tortora 154
Marble effect



Lithos Taupe 306
Stone effect



Grigio Tao 310
Stone effect



Metro Silver 416
Cement effect



Metal Grey 370
Metal effect



Fusion Grey 372
Metal effect



Oyster Grey 162
Marble effect



Bardiglio Imperiale 164
Marble effect




Terrae Tabacco 436
Cement effect




Wood Beige46400
Wood effect



Fusion Copper 380
Metal effect



Terrae Caramel 428
Cement effect




Terrae Mattone 432
Cement effect



Supreme Dark 326
Stone effect




Marquina Smart 196
Marble effect



Pietra del Cardoso 330
Stone effect




Fusion Black 386
Metal effect




Alabastri Black 180
Marble effect




Starry Night 192
Marble effect




Night Storm 200
Marble effect



Barbaro 354
Terrazzo effect



Orange Black 204
Marble effect



Metal Grey 370
Metal effect




Indaco 454
Colour effect



Oltremare 456
Colour effect



Alabastri Green 218
Marble effect



Carribean Green 222
Marble effect



Fusion Green 376
Metal effect




Coral Rose 470
Wood effect



Helix 472
Wood effect

Marble effect

Marble effect



Canova 40

20 mm
Honed | Lucida
12 mm
Honed | Lucida
6 mm
Honed | Lucida

Statuario Grigio 42

20 mm
Honed | Lucida
12 mm
Honed | Lucida
6 mm
Honed | Lucida

Statuario Oro 46

12 mm
Honed | Lucida
6 mm
Honed | Lucida



Pietrasanta Smart 52

6 mm
Honed | Lucida



Titan White 54

6 mm
Honed | Lucida




Statuarietto Smart 82

6 mm
Honed | Lucida



Lunense 84

20 mm
Honed | Vein Touch | Lucida
12 mm
Lucida | Vein Touch
6 mm
Honed | Smooth | Vein Touch | Lucida



Statuario Nobile 88

12 mm
Honed | Lucida



Carrara 90

12 mm
Honed | Lucida
6 mm
Honed | Lucida



Alabastri White 94

6 mm
Smooth | Lucida



Palombino 112

6 mm
Honed | Smooth | Vein Touch | Lucida

Onice Bianco 116

6 mm
Naturale | Lucida

Lasa Smart 118

6 mm
Honed | Lucida



Vagli Smart 120

6 mm
Honed | Lucida




Luxury White 122

12 mm
Naturale | Lucida



Calacatta Extra 56

20 mm
Honed
12 mm
Honed | Lucida
6 mm
Honed | Lucida



Statuario Altissimo 62

12 mm
Honed | Lucida
6 mm
Honed | Lucida



Extra Oro 68

20 mm
Honed | Lucida
12 mm
Honed | Lucida
6 mm
Honed | Lucida



Statuario Fine 74

12 mm
Honed | Lucida
6 mm
Honed | Lucida

Venosta Bianco 80

12 mm
Honed | Lucida



Bardiglio Bianco 98

12 mm
Honed | Lucida
6 mm
Honed | Lucida

Bianco Vietnam 100

6 mm
Honed | Lucida

Onice Ghiaccio 102

12 mm
Lucida
6 mm
Naturale | Lucida




Calacatta Nobile 104

12 mm
Honed | Lucida

Onice Avorio 108

6 mm
Naturale | Lucida



Onice Perla 124

12 mm
Naturale | Lucida
6 mm
Naturale | Lucida



Pavonazzetto 128

6 mm
Honed | Smooth |
Vein Touch | Lucida



Onice Miele 132

6 mm
Naturale | Lucida



Adria Smart 134

6 mm
Honed | Lucida



Tivoli Smart 136

6 mm
Honed | Lucida

Marble effect



Onice Arancio 138

6 mm
Naturale | Lucida



Agra Beige 142

12 mm
Honed | Lucida



Fior di Pesco 144

6 mm
Honed | Lucida



Onice Grigio 148

12 mm
Naturale | Lucida
6 mm
Naturale | Lucida



Onice Quarzo 152

6 mm
Naturale | Lucida



Fossena Smart 166

6 mm
Honed | Lucida



Luxury Dark 170

12 mm
Naturale | Lucida



Grafite 172

12 mm
Honed | Lucida
6 mm
Honed | Lucida




Tortora Smart 174

6 mm
Honed | Lucida




Morato 176

6 mm
Honed | Smooth |
Vein Touch | Lucida




Night Storm 200

12 mm
Honed | Lucida
6 mm
Honed | Lucida



Orange Black 204

6 mm
Honed | Lucida



Ossidiana 206

12 mm
Honed | Lucida
6 mm
Honed | Lucida



Rosso Francia 208

6 mm
Honed | Lucida



Alabastri Pink 210

6 mm
Smooth | Lucida



Pulpis Tortora 154

6 mm
Honed | Lucida



Marble Grey 156

12 mm
Honed | Lucida



Grigio Antico 158

6 mm
Honed | Smooth |
Vein Touch | Lucida



Oyster Grey 162

6 mm
Honed | Lucida



Bardiglio Imperiale 164

6 mm
Honed | Lucida




Alabastri Black 180

6 mm
Smooth | Lucida



Nero Antico 184

6 mm
Honed | Smooth |
Vein Touch | Lucida



Deep Dark 188

12 mm
Honed | Lucida


6 mm
Honed | Lucida



Starry Night 192

12 mm
Honed | Lucida

6 mm
Honed | Lucida



Marquina Smart 196

6 mm
Honed | Lucida




Alabastri Blue 214

6 mm
Smooth | Lucida



Alabastri Green 218

6 mm
Smooth | Lucida



Carribean Green 222

6 mm
Honed | Lucida

Canova

20 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

6 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
Honed | Lucida

cm 120x240 $47^{1/4}$”x$94^{1/2}$”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



FURNITURE *Canova honed*

Statuario Grigio

⧗ 20 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

⧗ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert


⧗ 6 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
+ Endmatch
+ Bookmatch
Honed | Lucida

cm 120x240 $47^{1/4}$”x$94^{1/2}$”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Statuario Grigio


⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Honed | Lucida

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

A	B	C	D			



Endmatch: per ottenere una sequenza continua tra le quattro facce (A, B, C, D), è necessario specificare la richiesta al momento dell’ordine. Le facce devono essere sempre ordinate come pacchetto completo composto da una A, una B, una C e una D, rispettando la disposizione originale in fase di installazione per garantire la continuità del motivo. Please specify whether you need a continuous sequence of all four faces (A, B, C, D) in the order. Tile faces must be ordered as a complete pack (A, B, C, D), and the tiles must be laid according to the original arrangement to ensure the motif’s continuity. Pour obtenir une séquence continue entre les quatre faces (A, B, C, D), la demande doit être spécifiée lors de la commande. Les faces doivent toujours être commandées comme un ensemble complet composé d’une A, d’une B, d’une C et d’une D, en respectant la disposition d’origine lors de la pose afin d’assurer la continuité du motif. Um einen kontinuierlichen Übergang zwischen den vier Plattenflächen (A, B, C, D) zu erhalten, muss der Wunsch nach dieser Variante bei der Bestellung angegeben werden. Die Flächen müssen immer als Komplettpaket bestehend aus einer A-, einer B-, einer C- und einer D-Plattenfläche bestellt werden. Bei der Installation muss die ursprüngliche Anordnung eingehalten werden, um die Kontinuität des Musters zu gewährleisten.

Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d’être retirés des emballages afin de vérifier l’association réciproque, l’orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Bookmatch

Statuario Grigio

⧗ 12 mm


cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert




A | A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp




Bookmatch

Statuario Grigio


⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Honed | Lucida


Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Statuario Oro

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert


6 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
+ Endmatch
+ Bookmatch
Honed | Lucida

cm 120x240 $47^{1/4}$”x$94^{1/2}$”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Statuario Oro

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Honed | Lucida

cm 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

A	B	C	D			



Endmatch: per ottenere una sequenza continua tra le quattro facce (A, B, C, D), è necessario specificare la richiesta al momento dell'ordine. Le facce devono essere sempre ordinate come pacchetto completo composto da una A, una B, una C e una D, rispettando la disposizione originale in fase di installazione per garantire la continuità del motivo. Please specify whether you need a continuous sequence of all four faces (A, B, C, D) in the order. Tile faces must be ordered as a complete pack (A, B, C, D), and the tiles must be laid according to the original arrangement to ensure the motif's continuity. Pour obtenir une séquence continue entre les quatre faces (A, B, C, D), la demande doit être spécifiée lors de la commande. Les faces doivent toujours être commandées comme un ensemble complet composé d'une A, d'une B, d'une C et d'une D, en respectant la disposition d'origine lors de la pose afin d'assurer la continuité du motif. Um einen kontinuierlichen Übergang zwischen den vier Plattenflächen (A, B, C, D) zu erhalten, muss der Wunsch nach dieser Variante bei der Bestellung angegeben werden. Die Flächen müssen immer als Komplettpaket bestehend aus einer A-, einer B-, einer C- und einer D-Plattenfläche bestellt werden. Bei der Installation muss die ursprüngliche Anordnung eingehalten werden, um die Kontinuität des Musters zu gewährleisten.

Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Bookmatch

Statuario Oro

⧗ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert




A | A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Bookmatch
Statuario Oro


⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Honed | Lucida


Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.






WALL: *Statuario Oro lucida cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Statuario Oro lucida cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Pietrasanta Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 35 3/8”x106 1/4”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Pietrasanta Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 $35^{3/8}$”x$106^{1/4}$”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Titan White

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Honed | Lucida

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Titan White

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Calacatta Extra

20 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

6 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
+ Bookmatch
Honed | Lucida

cm 120x240 $47^{1/4}$”x$94^{1/2}$”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Calacatta Extra

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Honed | Lucida

cm 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro I Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique I Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Bookmatch

Calacatta Extra

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert




A | A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Bookmatch
Calacatta Extra

⧗ 6 mm


cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




A	A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.





WALL: *Calacatta Extra honed cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FURNITURE: *Calacatta Extra honed*

Statuario Altissimo

⧗ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
+ Bookmatch
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Statuario Altissimo

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Bookmatch

Statuario Altissimo

12 mm


cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert




A | A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Bookmatch
Statuario Altissimo

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




A	A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.



WALL: *Statuario Altissimo honed cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$" - Metro Silver cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*
FLOOR: *Statuario Altissimo honed cm 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"*
FURNITURE: *Statuario Altissimo honed*


HOMI

Extra Oro

20 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Honed | Lucida

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert

6 mm

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
+ Bookmatch
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro I Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique I Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Extra Oro

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.


Bookmatch

Extra Oro

12 mm


cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert




A | A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Bookmatch
Extra Oro


⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Honed | Lucida


Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.





WALL: *Extra Oro honed cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*

Statuario Fine

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

6 mm

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
+ Bookmatch
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Statuario Fine

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Bookmatch

Statuario Fine

⧗ 12 mm


cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert



A | A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp




Bookmatch
Statuario Fine

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Honed | Lucida


Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.





WALL: *Statuario Fine lucida cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Statuario Fine honed cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*
FURNITURE: *Statuario Fine lucida*

Venosta Bianco

⧗ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert



FURNITURE: *Venosta Bianco honed*

Statuarietto Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 35 3/8"x106 1/4"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Statuarietto Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 35 3/8”x106 1/4”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Lunense

20 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Honed | Vein-Touch | Lucida

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Lucida | Vein-Touch

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert

6 mm

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
+ Endmatch *
+ Bookmatch *
Honed | Smooth |
Vein-Touch | Lucida

Rettificate monocalibro I Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique I Rektifiziert Monokaliber

* **Disponibile nelle superfici Smooth e Lucida**
Available in Smooth and Lucida surfaces
Disponible en Surfaces smooth et Lucida
Verfügbar in Smooth und Lucida Oberflachen



Graphic design
Lunense

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

A	B	C	D



Endmatch: per ottenere una sequenza continua tra le quattro facce (A, B, C, D), è necessario specificare la richiesta al momento dell'ordine. Le facce devono essere sempre ordinate come pacchetto completo composto da una A, una B, una C e una D, rispettando la disposizione originale in fase di installazione per garantire la continuità del motivo. Please specify whether you need a continuous sequence of all four faces (A, B, C, D) in the order. Tile faces must be ordered as a complete pack (A, B, C, D), and the tiles must be laid according to the original arrangement to ensure the motif's continuity. Pour obtenir une séquence continue entre les quatre faces (A, B, C, D), la demande doit être spécifiée lors de la commande. Les faces doivent toujours être commandées comme un ensemble complet composé d'une A, d'une B, d'une C et d'une D, en respectant la disposition d'origine lors de la pose afin d'assurer la continuité du motif. Um einen kontinuierlichen Übergang zwischen den vier Plattenflächen (A, B, C, D) zu erhalten, muss der Wunsch nach dieser Variante bei der Bestellung angegeben werden. Die Flächen müssen immer als Komplettpaket bestehend aus einer A-, einer B-, einer C- und einer D-Plattenfläche bestellt werden. Bei der Installation muss die ursprüngliche Anordnung eingehalten werden, um die Kontinuität des Musters zu gewährleisten.

Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Bookmatch
Lunense

⧗ 6 mm


cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




A	A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.



WALL: *Lunense honed cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*
Metro Greige cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
FLOOR: *Lunense honed cm 120x120 - 47$^{/4}$"x47$^{/4}$"*

Statuario Nobile

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert



Bookmatch

Statuario Nobile

≠ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida


Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert




A

A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d’être retirés des emballages afin de vérifier l’association réciproque, l’orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Carrara

⫧ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

⫧ 6 mm

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Carrara

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Bookmatch
Carrara

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert




A | A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp





FLOOR: *Carrara honed cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FURNITURE: *Carrara honed*

Alabastri White

6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
+ Bookmatch
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Alabastri White

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

A	B	C	D



Endmatch: per ottenere una sequenza continua tra le quattro facce (A, B, C, D), è necessario specificare la richiesta al momento dell'ordine. Le facce devono essere sempre ordinate come pacchetto completo composto da una A, una B, una C e una D, rispettando la disposizione originale in fase di installazione per garantire la continuità del motivo. Please specify whether you need a continuous sequence of all four faces (A, B, C, D) in the order. Tile faces must be ordered as a complete pack (A, B, C, D), and the tiles must be laid according to the original arrangement to ensure the motif's continuity. Pour obtenir une séquence continue entre les quatre faces (A, B, C, D), la demande doit être spécifiée lors de la commande. Les faces doivent toujours être commandées comme un ensemble complet composé d'une A, d'une B, d'une C et d'une D, en respectant la disposition d'origine lors de la pose afin d'assurer la continuité du motif. Um einen kontinuierlichen Übergang zwischen den vier Plattenflächen (A, B, C, D) zu erhalten, muss der Wunsch nach dieser Variante bei der Bestellung angegeben werden. Die Flächen müssen immer als Komplettpaket bestehend aus einer A-, einer B-, einer C- und einer D-Plattenfläche bestellt werden. Bei der Installation muss die ursprüngliche Anordnung eingehalten werden, um die Kontinuität des Musters zu gewährleisten.

Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Bookmatch
Alabastri White

⧗ 6 mm


cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



A | A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.



WALL: *Alabastri White smooth cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Alabastri White smooth cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Bardiglio Bianco

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

6 mm

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Bardiglio Bianco

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Bianco Vietnam

⧗ 6 mm

cm 120x240 47 1/4"x94 1/2"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Graphic design
Bianco Vietnam

≠ 6 mm

cm 120x240 47 1/4"x94 1/2"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro I Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique I Rektifiziert Monokaliber

Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Onice Ghiaccio

≠ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

≠ 6 mm

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Graphic design
Onice Ghiaccio

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Calacatta Nobile

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert



Bookmatch

Calacatta Nobile

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert



A | A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp







FURNITURE: *Calacatta Nobile*

Onice Avorio

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Graphic design
Onice Avorio

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.



WALL: *Onice Avorio lucida cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*


THE LAST TWO MILLION YEARS

Palombino

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
+ Endmatch *

Honed | Smooth |
Vein-Touch | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Disponibile nelle superfici Smooth e Lucida**
Available in Smooth and Lucida surfaces
Disponible en Surfaces smooth et Lucida
Verfügbar in Smooth und Lucida Oberflachen



Graphic design
Palombino

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

A	B	C	D



Endmatch: per ottenere una sequenza continua tra le quattro facce (A, B, C, D), è necessario specificare la richiesta al momento dell’ordine. Le facce devono essere sempre ordinate come pacchetto completo composto da una A, una B, una C e una D, rispettando la disposizione originale in fase di installazione per garantire la continuità del motivo. Please specify whether you need a continuous sequence of all four faces (A, B, C, D) in the order. Tile faces must be ordered as a complete pack (A, B, C, D), and the tiles must be laid according to the original arrangement to ensure the motif’s continuity. Pour obtenir une séquence continue entre les quatre faces (A, B, C, D), la demande doit être spécifiée lors de la commande. Les faces doivent toujours être commandées comme un ensemble complet composé d’une A, d’une B, d’une C et d’une D, en respectant la disposition d’origine lors de la pose afin d’assurer la continuité du motif. Um einen kontinuierlichen Übergang zwischen den vier Plattenflächen (A, B, C, D) zu erhalten, muss der Wunsch nach dieser Variante bei der Bestellung angegeben werden. Die Flächen müssen immer als Komplettpaket bestehend aus einer A-, einer B-, einer C- und einer D-Plattenfläche bestellt werden. Bei der Installation muss die ursprüngliche Anordnung eingehalten werden, um die Kontinuität des Musters zu gewährleisten.

Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d’être retirés des emballages afin de vérifier l’association réciproque, l’orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.





WALL: *Palombino vein-touch cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*
Palombino Decoro Cannetè cm 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
FLOOR: *Palombino honed cm 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"*

Onice Bianco

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Graphic design
Onice Bianco

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Lasa Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 $35^{3/8}$”x$106^{1/4}$”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Graphic design
Lasa Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 35 3/8”x106 1/4”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Vagli Smart

6 mm

cm 90x270 35 3/8"x106 1/4"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Vagli Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 35 3/8”x106 1/4”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Luxury White

12 mm

cm 160x320 63”x126”
+ Bookmatch
Naturale | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert



Bookmatch

Luxury White

≠ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert



A	A sp



A	A sp
A sp	A



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d’être retirés des emballages afin de vérifier l’association réciproque, l’orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Onice Perla

⧗ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Naturale | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

⧗ 6 mm

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
+ Bookmatch
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Onice Perla

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Bookmatch
Onice Perla

12 mm


cm 160x320 63”x126”
Naturale | Lucida

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert



A | A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Bookmatch
Onice Perla

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



A	A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Pavonazzetto

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
+ Endmatch *
+ Bookmatch *

Honed | Smooth |
Vein-Touch | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Disponibile nelle superfici Smooth e Lucida**
Available in Smooth and Lucida surfaces
Disponible en Surfaces smooth et Lucida
Verfügbar in Smooth und Lucida Oberflachen



Graphic design
Pavonazzetto

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

A	B	C	D



Endmatch: per ottenere una sequenza continua tra le quattro facce (A, B, C, D), è necessario specificare la richiesta al momento dell'ordine. Le facce devono essere sempre ordinate come pacchetto completo composto da una A, una B, una C e una D, rispettando la disposizione originale in fase di installazione per garantire la continuità del motivo. Please specify whether you need a continuous sequence of all four faces (A, B, C, D) in the order. Tile faces must be ordered as a complete pack (A, B, C, D), and the tiles must be laid according to the original arrangement to ensure the motif's continuity. Pour obtenir une séquence continue entre les quatre faces (A, B, C, D), la demande doit être spécifiée lors de la commande. Les faces doivent toujours être commandées comme un ensemble complet composé d'une A, d'une B, d'une C et d'une D, en respectant la disposition d'origine lors de la pose afin d'assurer la continuité du motif. Um einen kontinuierlichen Übergang zwischen den vier Plattenflächen (A, B, C, D) zu erhalten, muss der Wunsch nach dieser Variante bei der Bestellung angegeben werden. Die Flächen müssen immer als Komplettpaket bestehend aus einer A-, einer B-, einer C- und einer D-Plattenfläche bestellt werden. Bei der Installation muss die ursprüngliche Anordnung eingehalten werden, um die Kontinuität des Musters zu gewährleisten.

Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Bookmatch
Pavonazzetto

6 mm


cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



A	A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.



WALL: *Pavonazzetto Honed cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*
Pavonazzetto Honed cm 120x120 - 47$^{/4}$"x47$^{/4}$"
FLOOR: *Pavonazzetto vein-touch cm 120x120 - 47$^{/4}$"x47$^{/4}$"*
English Wood *Galloway cm 20x120 - 7$^{7/8}$"x47$^{1/4}$"*
FURNITURE: ***Aquatio*** *Clear.90_Pavonazzetto honed*

Onice Miele

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Onice Miele

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Adria Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 35 3/8"x106 1/4"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Adria Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 35 3/8”x106 1/4”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Tivoli Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 35 3/8”x106 1/4”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Tivoli Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 35 3/8”x106 1/4”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Onice Arancio

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
+ Bookmatch
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Onice Arancio

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Bookmatch
Onice Arancio

⧗ 6 mm


cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




A	A sp

A	A sp
A sp	A



A	A sp
A sp	A



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.



WALL: *Onice Arancio lucida cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Onice Arancio naturale cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Agra Beige

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert



Bookmatch
Agra Beige

⧗ 12 mm


cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert




A | A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d’être retirés des emballages afin de vérifier l’association réciproque, l’orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Fior di Pesco

6 mm

cm 120x240 47 1/4"x94 1/2"
+ Bookmatch
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Fior di Pesco

⧗ 6 mm

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Bookmatch
Fior di Pesco



A | **A sp**

⧗ 6 mm

cm 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.



WALL: *Fior di Pesco honed cm 120x240 - 47 1/4"x94 1/2"*
FURNITURE: *Fior di Pesco honed*

Onice Grigio

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

6 mm

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
+ Bookmatch
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Onice Grigio

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Bookmatch
Onice Grigio

≠ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



A	A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.



WALL: *Onice Grigio lucida cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FURNITURE: *Onice Grigio lucida*

Onice Quarzo

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Onice Quarzo

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Pulpis Tortora

⧗ 6 mm

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Pulpis Tortora

⧗ 6 mm

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Marble Grey

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert



Bookmatch
Marble Grey

≠ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert




A | A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d’être retirés des emballages afin de vérifier l’association réciproque, l’orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Grigio Antico

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
+ Endmatch *

Honed | Smooth |
Vein-Touch | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Disponibile nelle superfici Smooth e Lucida**
Available in Smooth and Lucida surfaces
Disponible en Surfaces smooth et Lucida
Verfügbar in Smooth und Lucida Oberflachen



Graphic design
Grigio Antico

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

A	B	C	D



Endmatch: per ottenere una sequenza continua tra le quattro facce (A, B, C, D), è necessario specificare la richiesta al momento dell'ordine. Le facce devono essere sempre ordinate come pacchetto completo composto da una A, una B, una C e una D, rispettando la disposizione originale in fase di installazione per garantire la continuità del motivo. Please specify whether you need a continuous sequence of all four faces (A, B, C, D) in the order. Tile faces must be ordered as a complete pack (A, B, C, D), and the tiles must be laid according to the original arrangement to ensure the motif's continuity. Pour obtenir une séquence continue entre les quatre faces (A, B, C, D), la demande doit être spécifiée lors de la commande. Les faces doivent toujours être commandées comme un ensemble complet composé d'une A, d'une B, d'une C et d'une D, en respectant la disposition d'origine lors de la pose afin d'assurer la continuité du motif. Um einen kontinuierlichen Übergang zwischen den vier Plattenflächen (A, B, C, D) zu erhalten, muss der Wunsch nach dieser Variante bei der Bestellung angegeben werden. Die Flächen müssen immer als Komplettpaket bestehend aus einer A-, einer B-, einer C- und einer D-Plattenfläche bestellt werden. Bei der Installation muss die ursprüngliche Anordnung eingehalten werden, um die Kontinuität des Musters zu gewährleisten.

Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.





WALL: *Grigio Antico honed cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Grigio Antico honed cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Oyster Grey

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Honed | Lucida

cm 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Oyster Grey

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Honed | Lucida

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Bardiglio Imperiale

⧗ 6 mm

cm 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Bardiglio Imperiale

⧗ 6 mm

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Fossena Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 35 3/8"x106 1/4"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Fossena Smart


⧗ 6 mm

cm 90x270 35$^{3/8}$"x106$^{1/4}$"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.







WALL: *Fossena Smart lucida cm 90x270 - 35$^{3/8}$"x106$^{1/4}$"*

Luxury Dark

12 mm

cm 160x320 63”x126”
+ Bookmatch
Naturale | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert



Bookmatch
Luxury Dark

12 mm


cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert



A | A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d’être retirés des emballages afin de vérifier l’association réciproque, l’orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Grafite

⫧ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

⫧ 6 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Honed | Lucida

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Grafite

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Honed | Lucida

cm 120x240 47 1/4"x94 1/2"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Tortora Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 35 3/8"x106 1/4"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Tortora Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 35 3/8”x106 1/4”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Morato

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
+ Endmatch *

Honed | Smooth |
Vein-Touch | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Disponibile nelle superfici Smooth e Lucida**
Available in Smooth and Lucida surfaces
Disponible en Surfaces smooth et Lucida
Verfügbar in Smooth und Lucida Oberflachen




Graphic design
Morato

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

A	B	C	D



Endmatch: per ottenere una sequenza continua tra le quattro facce (A, B, C, D), è necessario specificare la richiesta al momento dell'ordine. Le facce devono essere sempre ordinate come pacchetto completo composto da una A, una B, una C e una D, rispettando la disposizione originale in fase di installazione per garantire la continuità del motivo. Please specify whether you need a continuous sequence of all four faces (A, B, C, D) in the order. Tile faces must be ordered as a complete pack (A, B, C, D), and the tiles must be laid according to the original arrangement to ensure the motif's continuity. Pour obtenir une séquence continue entre les quatre faces (A, B, C, D), la demande doit être spécifiée lors de la commande. Les faces doivent toujours être commandées comme un ensemble complet composé d'une A, d'une B, d'une C et d'une D, en respectant la disposition d'origine lors de la pose afin d'assurer la continuité du motif. Um einen kontinuierlichen Übergang zwischen den vier Plattenflächen (A, B, C, D) zu erhalten, muss der Wunsch nach dieser Variante bei der Bestellung angegeben werden. Die Flächen müssen immer als Komplettpaket bestehend aus einer A-, einer B-, einer C- und einer D-Plattenfläche bestellt werden. Bei der Installation muss die ursprüngliche Anordnung eingehalten werden, um die Kontinuität des Musters zu gewährleisten.

Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.





WALL: *Morato lucida cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Lunense smooth cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Alabastri Black

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
+ Bookmatch
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Alabastri Black

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

A	B	C	D



Endmatch: per ottenere una sequenza continua tra le quattro facce (A, B, C, D), è necessario specificare la richiesta al momento dell’ordine. Le facce devono essere sempre ordinate come pacchetto completo composto da una A, una B, una C e una D, rispettando la disposizione originale in fase di installazione per garantire la continuità del motivo. Please specify whether you need a continuous sequence of all four faces (A, B, C, D) in the order. Tile faces must be ordered as a complete pack (A, B, C, D), and the tiles must be laid according to the original arrangement to ensure the motif’s continuity. Pour obtenir une séquence continue entre les quatre faces (A, B, C, D), la demande doit être spécifiée lors de la commande. Les faces doivent toujours être commandées comme un ensemble complet composé d’une A, d’une B, d’une C et d’une D, en respectant la disposition d’origine lors de la pose afin d’assurer la continuité du motif. Um einen kontinuierlichen Übergang zwischen den vier Plattenflächen (A, B, C, D) zu erhalten, muss der Wunsch nach dieser Variante bei der Bestellung angegeben werden. Die Flächen müssen immer als Komplettpaket bestehend aus einer A-, einer B-, einer C- und einer D-Plattenfläche bestellt werden. Bei der Installation muss die ursprüngliche Anordnung eingehalten werden, um die Kontinuität des Musters zu gewährleisten.

Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d’être retirés des emballages afin de vérifier l’association réciproque, l’orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Bookmatch
Alabastri Black

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



A	A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.



WALL: *Alabastri Black endmatch lucida cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Alabastri Black smooth cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*
FURNITURE: ***Convivialis*** *Equal.160_Nero Antico Smooth*

Nero Antico

6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
+ Endmatch *
+ Bookmatch *

Honed | Smooth |
Vein-Touch | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Disponibile nelle superfici Smooth e Lucida**
Available in Smooth and Lucida surfaces
Disponible en Surfaces smooth et Lucida
Verfügbar in Smooth und Lucida Oberflachen




Graphic design
Nero Antico

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

A	B	C	D



Endmatch: per ottenere una sequenza continua tra le quattro facce (A, B, C, D), è necessario specificare la richiesta al momento dell'ordine. Le facce devono essere sempre ordinate come pacchetto completo composto da una A, una B, una C e una D, rispettando la disposizione originale in fase di installazione per garantire la continuità del motivo. Please specify whether you need a continuous sequence of all four faces (A, B, C, D) in the order. Tile faces must be ordered as a complete pack (A, B, C, D), and the tiles must be laid according to the original arrangement to ensure the motif's continuity. Pour obtenir une séquence continue entre les quatre faces (A, B, C, D), la demande doit être spécifiée lors de la commande. Les faces doivent toujours être commandées comme un ensemble complet composé d'une A, d'une B, d'une C et d'une D, en respectant la disposition d'origine lors de la pose afin d'assurer la continuité du motif. Um einen kontinuierlichen Übergang zwischen den vier Plattenflächen (A, B, C, D) zu erhalten, muss der Wunsch nach dieser Variante bei der Bestellung angegeben werden. Die Flächen müssen immer als Komplettpaket bestehend aus einer A-, einer B-, einer C- und einer D-Plattenfläche bestellt werden. Bei der Installation muss die ursprüngliche Anordnung eingehalten werden, um die Kontinuität des Musters zu gewährleisten.

Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Bookmatch
Nero Antico

⧗ 6 mm


cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




A	A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.



WALL: *Nero Antico bookmatch cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Nero Antico smooth cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Deep Dark

⧗ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

⧗ 6 mm

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Deep Dark

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Bookmatch
Deep Dark

⧗ 12 mm


cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert




A | A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp





FLOOR: *Deep Dark honed cm 120x278 - 47¼"x109½"*
FURNITURE: *Deep Dark honed*

Starry Night

⧗ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

⧗ 6 mm

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Starry Night

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro I Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique I Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Bookmatch

Starry Night

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida


Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert




A

A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp






WALL: *Starry Night lucida cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Canova honed cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Marquina Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 35$^{3/8}$"x106$^{1/4}$"
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Marquina Smart

⧗ 6 mm

cm 90x270 35 3/8”x106 1/4”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Marquina Smart honed, Pietrasanta Smart honed cm 90x270 - 35$^{3/8}$"x106$^{1/4}$"*

Night Storm

⧗ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert


⧗ 6 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Honed | Lucida

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Night Storm

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Honed | Lucida

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro I Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique I Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.


Bookmatch

Night Storm


12 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert



A	A sp



A sp	A



A sp	A
A	A sp




WALL: *Night Storm lucida cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*

Orange Black

6 mm

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Orange Black

⧗ 6 mm

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Ossidiana

⧗ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

⧗ 6 mm

cm 160x320 63”x126”
Honed | Lucida

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Honed | Lucida

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



FURNITURE: *Ossidiana honed*

Rosso Francia

⧗ 6 mm

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Rosso Francia

⧗ 6 mm

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Alabastri Pink

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
+ Bookmatch
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Alabastri Pink

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

A	B	C	D



Endmatch: per ottenere una sequenza continua tra le quattro facce (A, B, C, D), è necessario specificare la richiesta al momento dell'ordine. Le facce devono essere sempre ordinate come pacchetto completo composto da una A, una B, una C e una D, rispettando la disposizione originale in fase di installazione per garantire la continuità del motivo. Please specify whether you need a continuous sequence of all four faces (A, B, C, D) in the order. Tile faces must be ordered as a complete pack (A, B, C, D), and the tiles must be laid according to the original arrangement to ensure the motif's continuity. Pour obtenir une séquence continue entre les quatre faces (A, B, C, D), la demande doit être spécifiée lors de la commande. Les faces doivent toujours être commandées comme un ensemble complet composé d'une A, d'une B, d'une C et d'une D, en respectant la disposition d'origine lors de la pose afin d'assurer la continuité du motif. Um einen kontinuierlichen Übergang zwischen den vier Plattenflächen (A, B, C, D) zu erhalten, muss der Wunsch nach dieser Variante bei der Bestellung angegeben werden. Die Flächen müssen immer als Komplettpaket bestehend aus einer A-, einer B-, einer C- und einer D-Plattenfläche bestellt werden. Bei der Installation muss die ursprüngliche Anordnung eingehalten werden, um die Kontinuität des Musters zu gewährleisten.

Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Bookmatch
Alabastri Pink

⧗ 6 mm


cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




A	A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.




FLOOR: *Alabastri Pink smooth cm 120x120 - 47/4”x47/4”*

Alabastri Blue

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
+ Bookmatch
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Alabastri Blue

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

A	B	C	D



Endmatch: per ottenere una sequenza continua tra le quattro facce (A, B, C, D), è necessario specificare la richiesta al momento dell’ordine. Le facce devono essere sempre ordinate come pacchetto completo composto da una A, una B, una C e una D, rispettando la disposizione originale in fase di installazione per garantire la continuità del motivo. Please specify whether you need a continuous sequence of all four faces (A, B, C, D) in the order. Tile faces must be ordered as a complete pack (A, B, C, D), and the tiles must be laid according to the original arrangement to ensure the motif’s continuity. Pour obtenir une séquence continue entre les quatre faces (A, B, C, D), la demande doit être spécifiée lors de la commande. Les faces doivent toujours être commandées comme un ensemble complet composé d’une A, d’une B, d’une C et d’une D, en respectant la disposition d’origine lors de la pose afin d’assurer la continuité du motif. Um einen kontinuierlichen Übergang zwischen den vier Plattenflächen (A, B, C, D) zu erhalten, muss der Wunsch nach dieser Variante bei der Bestellung angegeben werden. Die Flächen müssen immer als Komplettpaket bestehend aus einer A-, einer B-, einer C- und einer D-Plattenfläche bestellt werden. Bei der Installation muss die ursprüngliche Anordnung eingehalten werden, um die Kontinuität des Musters zu gewährleisten.

Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d’être retirés des emballages afin de vérifier l’association réciproque, l’orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Bookmatch
Alabastri Blue

⧗ 6 mm


cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




A	A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.



WALL: *Alabastri Blue smooth cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Alabastri Blue smooth cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Alabastri Green

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
+ Bookmatch
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Alabastri Green

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

A	B	C	D



Endmatch: per ottenere una sequenza continua tra le quattro facce (A, B, C, D), è necessario specificare la richiesta al momento dell’ordine. Le facce devono essere sempre ordinate come pacchetto completo composto da una A, una B, una C e una D, rispettando la disposizione originale in fase di installazione per garantire la continuità del motivo. Please specify whether you need a continuous sequence of all four faces (A, B, C, D) in the order. Tile faces must be ordered as a complete pack (A, B, C, D), and the tiles must be laid according to the original arrangement to ensure the motif’s continuity. Pour obtenir une séquence continue entre les quatre faces (A, B, C, D), la demande doit être spécifiée lors de la commande. Les faces doivent toujours être commandées comme un ensemble complet composé d’une A, d’une B, d’une C et d’une D, en respectant la disposition d’origine lors de la pose afin d’assurer la continuité du motif. Um einen kontinuierlichen Übergang zwischen den vier Plattenflächen (A, B, C, D) zu erhalten, muss der Wunsch nach dieser Variante bei der Bestellung angegeben werden. Die Flächen müssen immer als Komplettpaket bestehend aus einer A-, einer B-, einer C- und einer D-Plattenfläche bestellt werden. Bei der Installation muss die ursprüngliche Anordnung eingehalten werden, um die Kontinuität des Musters zu gewährleisten.

Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d’être retirés des emballages afin de vérifier l’association réciproque, l’orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Bookmatch
Alabastri Green

⧗ 6 mm


cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Smooth | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




A	A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.



WALL: *Alabastri Green smooth cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Alabastri Green smooth cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Carribean Green

⧗ 6 mm

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Carribean Green

⧗ 6 mm

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Honed | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Stone effect

Stone effect

Rock White 228
12 mm
Naturale

Era Bianca 230
6 mm
Naturale



Gré Bianco 232
12 mm
Naturale
6 mm
Naturale

Aventino Vein 234
20 mm
Naturale
6 mm
Naturale | Smooth

Aventino Cross 236
6 mm
Naturale | Smooth



Porto Rotondo 240
20 mm
Naturale
12 mm
Naturale
6 mm
Naturale



Palatino Cross 260
6 mm
Naturale | Smooth



Era Perla 264
6 mm
Naturale



Lithos Bianco 268
6 mm
Naturale | Satin



Celio Vein 272
6 mm
Naturale | Smooth



Celio Cross 274
6 mm
Naturale | Smooth



Porto Cervo 278
6 mm
Naturale



Era Bruna 296
6 mm
Naturale



Lithos Beige 300
6 mm
Naturale



Lithos Tortora 304
6 mm
Naturale



Lithos Taupe 306
6 mm
Naturale



Grigio Tao 310
12 mm
Naturale
6 mm
Naturale



Caprera 312
12 mm
Naturale
6 mm
Naturale



Campidoglio Vein 244
20 mm
Naturale
6 mm
Naturale | Smooth



Campidoglio Cross 246
6 mm
Naturale | Smooth



Era Crema 250
6 mm
Naturale



Supreme Sand 252
6 mm
Naturale | Lucida



Rock Grey 256
12 mm
Naturale



Palatino Vein 258
6 mm
Naturale | Smooth



Gré Grigio 280
12 mm
Naturale
6 mm
Naturale



Tivoli Cross 282
12 mm
Smooth | Lucida



Era Grigia 284
6 mm
Naturale



Punta Molara 286
6 mm
Naturale



Supreme Grey 288
6 mm
Naturale | Lucida



Supreme Taupe 292
6 mm
Naturale | Lucida



Lithos Nero 316
6 mm
Naturale



Cala Luna 320
6 mm
Naturale



Era Pepe 322
6 mm
Naturale



Supreme Dark 326
6 mm
Naturale | Lucida



Pietra del Cardoso 330
12 mm
Naturale
6 mm
Naturale



Tavolara 332
6 mm
Naturale

Rock White

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert



FLOOR: *Metro White cm 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"*
FURNITURE: *Rock White*

Era Bianca

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen

Graphic design
Era Bianca

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Naturale

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Gré Bianco

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale *


Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen




Graphic design
Grè Bianco

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Aventino Vein

20 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Aventino Vein

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Aventino Cross

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Aventino Cross

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.



FLOOR: *Aventino Vein cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*



Porto Rotondo

20 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale *

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale *

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

6 mm

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
Naturale *

cm 120x240 $47^{1/4}$”x$94^{1/2}$”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Porto Rotondo

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.


BOSCH



WALL: *Porto Rotondo cm 120x240 - 47 1/4"x94 1/2"*
FLOOR: *Porto Rotondo cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Campidoglio Vein

20 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Campidoglio Vein

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$”x109$^{1/2}$”
Naturale | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Campidoglio Cross

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Campidoglio Cross

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.



WALL: *Campidoglio Vein cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*


Vincent Van Duysen Works 2009 – 2018

Era Crema

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Era Crema

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Supreme Sand

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Supreme Sand

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Supreme Sand lucida cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*

Rock Grey

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale *

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Bookmatch
Rock Grey

12 mm


cm 160x320 63”x126”
Naturale *

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert



A | A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d’être retirés des emballages afin de vérifier l’association réciproque, l’orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Palatino Vein

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Palatino Vein

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Naturale | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Palatino Cross

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Palatino Cross

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.


KINFOLK



WALL: *Palatino Vein cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Palatino Cross cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Era
Perla

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Era Perla

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





FLOOR: *Era Perla cm 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"*

Lithos Bianco

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Satin

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Lithos Bianco

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Satin

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Lithos Bianco cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Lithos Bianco cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Celio Vein

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale R9 | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Celio Vein

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Celio Cross

6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Celio Cross

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Naturale | Smooth

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Celio Vein cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Celio Vein cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Porto Cervo

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Porto Cervo

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Gré Grigio

⧗ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale *

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

⧗ 6 mm

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Grè Grigio

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Tivoli Cross

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Bookmatch
Smooth | Lucida

Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert



Bookmatch
Tivoli Cross

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Smooth | Lucida


Non rettificato I Unrectified
Non rectifié I Nicht kalibriert




A

A sp

A	A sp
A sp	A



A sp	A
A	A sp



Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro. La continuità di venatura fra le lastre è soggetta ad una tolleranza di 20 mm. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together. Veining continuity between the tiles is subject to a 20 mm tolerance. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d’être retirés des emballages afin de vérifier l’association réciproque, l’orientation et la disposition des dalles qui composent le motif. La continuité des veines entre les dalles est sujette à une tolérance de 20 mm. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt. Die Kontinuität der Maserung zwischen den Platten unterliegt einer Toleranz von 20 mm.

Era Grigia

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Era Grigia

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$”x109$^{1/2}$”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Punta Molara

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Punta Molara

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Naturale *

cm 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$"
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Supreme Grey

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Supreme Grey

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Supreme Grey cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*

Supreme Taupe

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Supreme Taupe

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Supreme Taupe lucida cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Supreme Taupe lucida cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Era
Bruna

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen




Graphic design
Era Bruna

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$”x109$^{1/2}$”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





FLOOR: *Era Bruna cm 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"*

Lithos Beige

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Satin

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Lithos Beige

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Satin

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Lithos Beige cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Lithos Beige cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Lithos Tortora

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Satin

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen




Graphic design
Lithos Tortora

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Satin

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Lithos Taupe

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Satin

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Lithos Taupe

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Satin

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Lithos Taupe cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*
FLOOR: *Lithos Taupe cm 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"*

Grigio Tao

⧗ 12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale *

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen




Graphic design
Grigio Tao

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Caprera

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale *

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Caprera

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.



WALL: *Caprera cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"_ cm 120x240 - 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$"*
FLOOR: *Tavolara cm 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"*


ABSTRACT ART
STUDIO OLAFUR

Lithos Nero

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Satin

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Lithos Nero

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Naturale * | Satin

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.



FLOOR: *Lithos Nero, Lithos Bianco cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*



Cala Luna

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Cala Luna

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Naturale *

cm 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$"
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Era
Pepe

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Era Pepe

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





FLOOR: *Era Pepe cm 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"*

Supreme Dark

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Naturale * | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d'uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d'usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Supreme Dark

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale * | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Supreme Grey lucida cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Supreme Dark cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Pietra del Cardoso

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale *

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen




Graphic design
Pietra del Cardoso

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$”x109$^{1/2}$”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Tavolara

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Tavolara

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

cm 120x240 47 1/4”x94 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Terrazzo effect


Terrazzo effect



Macro Bianco 328
6 mm
Honed | Lucida




Trissino 342
6 mm
Naturale



Macro Grigio 346
6 mm
Honed | Lucida




Foscari 350
6 mm
Naturale



Macro Moro 352
6 mm
Honed | Lucida



Barbaro 354
6 mm
Naturale



Macro Carnico 358
6 mm
Honed | Lucida




WALL: *Macro Carnico cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Macro Bianco cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Macro Bianco

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Macro Bianco

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Macro Carnico cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Macro Bianco cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Trissino

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *•

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen

• **BS 7976-2:2002 + A1:2013**_Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta | Approx value, wet and dry surface | Valeur approximative, surface humide et sèche | Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche




Graphic design
Trissino

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$”x109$^{1/2}$”
Naturale *●

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Trissino cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Trissino cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Macro Grigio

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Graphic design
Macro Grigio

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.



FLOOR: *Macro Grigio lucida cm 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"*



Foscari

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *•

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen

• **BS 7976-2:2002 + A1:2013**_Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta | Approx value, wet and dry surface | Valeur approximative, surface humide et sèche | Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche



Graphic design
Foscari

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *●

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Macro Moro

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Macro Moro

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Barbaro


⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *•

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen

• **BS 7976-2:2002 + A1:2013**_Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta | Approx value, wet and dry surface | Valeur approximative, surface humide et sèche | Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche




Graphic design
Barbaro

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *●

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Barbaro cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Barbaro cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Macro Carnico

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Graphic design
Macro Carnico

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Naturale | Lucida

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Metal effect

Metal effect

Metal White 364
12 mm
Naturale



Fusion White 366
6 mm
Naturale



Metal Grey 412
12 mm
Naturale



Fusion Grey 372
6 mm
Naturale



Fusion Green 376
6 mm
Naturale



Fusion Copper 380
6 mm
Naturale



Fusion Graphite 382
6 mm
Naturale



Fusion Black 386
6 mm
Naturale



Metal Black 388
12 mm
Naturale



FLOOR: *Fusion Grey cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Metal White

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert



FURNITURE: *Metal White*

Fusion White

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Fusion White

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Fusion White cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*

Metal Grey

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert





WALL: *Metal Grey cm 160x320 - 63”x126”*
FURNITURE: *Metal Grey*

Fusion Grey

6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Fusion Grey

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$”x109$^{1/2}$”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.


SCHIELE



WALL: *Fusion Grey cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*
FLOOR: *Fusion Grey cm 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"*

Fusion Green

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Fusion Green

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Fusion Green, Fusion Graphite cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Fusion Graphite cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Fusion Copper

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Fusion Copper

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Fusion Graphite

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Fusion Graphite

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$”x109$^{1/2}$”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.



WALL: *Fusion Graphite cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Fusion Graphite cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*



Fusion Black

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Fusion Black

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Metal Black

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert





FLOOR: *Metro Almond cm 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"*
FURNITURE: *Metal Black*

Concrete effect

Concrete effect

Metro White 394

12 mm
Naturale
6 mm
Naturale



Metro Sand 398

6 mm
Naturale



Terrae Bianco 402

6 mm
Naturale



Metro Almond 404

6 mm
Naturale



Metro Mud 408

6 mm
Naturale



Metro Grey 370

12 mm
Naturale
6 mm
Naturale



Metro Silver 416

12 mm
Naturale
6 mm
Naturale



Terrae Beige 418

6 mm
Naturale



Terrae Tortora 422

6 mm
Naturale



Metro Greige 426

6 mm
Naturale



Terrae Caramel 428

6 mm
Naturale



Terrae Mattone 432

6 mm
Naturale



Terrae Tabacco 436

6 mm
Naturale



Metro Graphite 438

6 mm
Naturale



WALL: *Metro Grey cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*

Metro White

20 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale •

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale •

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

6 mm

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
Naturale •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

• **BS 7976-2:2002 + A1:2013**_Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta | Approx value, wet and dry surface | Valeur approximative, surface humide et sèche | Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche

Graphic design
Metro White

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.



WALL: *Metro White cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*
FLOOR: *Metro White cm 120x120 - 23$^{5/8}$"x23$^{/8}$"*


BETTER BODIES
BETTER BODIES
BETTER BODIES

Metro Sand

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

• **BS 7976-2:2002 + A1:2013**_Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta | Approx value, wet and dry surface | Valeur approximative, surface humide et sèche | Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche



Graphic design
Metro Sand

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$”x109$^{1/2}$”
Naturale •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.



WALL: *Metro Sand cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*
Ottanio cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"



Terrae Bianco

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen




Graphic design
Terrae Bianco

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Metro Almond

≠ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

• **BS 7976-2:2002 + A1:2013**_Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta | Approx value, wet and dry surface | Valeur approximative, surface humide et sèche | Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche



Graphic design
Metro Almond

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Brume cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*
FLOOR: *Metro Almond cm 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"*

Metro Mud

6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

• **BS 7976-2:2002 + A1:2013**_Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta | Approx value, wet and dry surface | Valeur approximative, surface humide et sèche | Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche




Graphic design
Metro Mud

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Metro Mud cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*
Fiordaliso cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"

Metro Grey

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale •

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

6 mm

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
Naturale •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

• **BS 7976-2:2002 + A1:2013**_Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta | Approx value, wet and dry surface | Valeur approximative, surface humide et sèche | Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche



Graphic design
Metro Grey

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Metro Grey cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*

Metro Silver

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale •

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

• **BS 7976-2:2002 + A1:2013**_Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta | Approx value, wet and dry surface | Valeur approximative, surface humide et sèche | Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche




Graphic design
Metro Silver

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Natural •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Terrae Beige

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen




Graphic design
Terrae Beige

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





FLOOR: *Terrae Bianco cm 120x120 - 23⅝"x23⅛"*

Terrae Tortora

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Terrae Tortora

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$”x109$^{1/2}$”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.


INTERIORS



WALL: *Terrae Tortora cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Terrae Tortora cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*

Metro Greige

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

• **BS 7976-2:2002 + A1:2013**_Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta | Approx value, wet and dry surface | Valeur approximative, surface humide et sèche | Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche



Graphic design
Metro Greige

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Naturale •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Terrae Caramel

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen




Graphic design
Terrae Caramel

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





WALL: *Terrae Caramel cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*
FLOOR: *Terrae Caramel cm 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"*


Terrae Mattone

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen




Graphic design
Terrae Mattone

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.





FLOOR: *Terrae Mattone cm 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"*

Terrae Tabacco

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

* **Non idonea per destinazione d’uso spiaggia piscina e/o spogliatoi** | Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms | Ne convient pas pour une destination d’usage comme plage de piscine et / ou vestiaire | Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen



Graphic design
Terrae Tabacco

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$”x109$^{1/2}$”
Naturale *

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber



Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L’azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’evoluzione tecnologica e all’ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L’entreprise se réserve le droit d’y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l’évolution technologique et de l’optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.

Metro Graphite

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale •

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert

6 mm

cm 120x278 $47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”
Naturale •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

• **BS 7976-2:2002 + A1:2013**_Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta | Approx value, wet and dry surface | Valeur approximative, surface humide et sèche | Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche




Graphic design
Metro Graphite

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale •

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber




Lo sviluppo grafico delle facce è puramente indicativo. L'azienda si riserva la facoltà di apportarvi in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva. The graphic development of the faces is purely indicative. The company reserves the right to make any changes at any time and without prior notice if necessary due to technological advancements and production optimization. Le développement graphique des faces est purement indicatif. L'entreprise se réserve le droit d'y apporter à tout moment et sans préavis toute modification jugée nécessaire en raison de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production. Die grafische Darstellung der Flächen ist rein indikativ. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die aufgrund technologischer Entwicklungen und Produktionsoptimierung erforderlich sind.


Colour effect

Colour effect


Cristallo 444
6 mm
Naturale




Brume 446
6 mm
Naturale



Fiordaliso 448
6 mm
Naturale




Lavanda 450
6 mm
Naturale




Ottanio 452
6 mm
Naturale



Indaco 454
6 mm
Naturale



Oltremare 456
6 mm
Naturale



Rubino 458
6 mm
Naturale



WALL: *Cristallo cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*

Cristallo

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Negli ambienti ad alto traffico si consiglia l’uso solo a rivestimento | In high-footfall settings, it is advisable to use these tiles only as wall coverings | Dans les espaces à forte circulation, il est conseillé de l’utiliser uniquement comme revêtement de mur | In stark beanspruchten Bereichen wird nur eine Verwendung als Verkleidung empfohlen



WALL: *Cristallo, Ottanio cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*

Brume

⧗ 6 mm

cm 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"
Naturale

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Negli ambienti ad alto traffico si consiglia l'uso solo a rivestimento | In high-footfall settings, it is advisable to use these tiles only as wall coverings | Dans les espaces à forte circulation, il est conseillé de l'utiliser uniquement comme revêtement de mur | In stark beanspruchten Bereichen wird nur eine Verwendung als Verkleidung empfohlen



WALL: *Brume, Rubino cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*

Fiordaliso

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Negli ambienti ad alto traffico si consiglia l'uso solo a rivestimento | In high-footfall settings, it is advisable to use these tiles only as wall coverings | Dans les espaces à forte circulation, il est conseillé de l'utiliser uniquement comme revêtement de mur | In stark beanspruchten Bereichen wird nur eine Verwendung als Verkleidung empfohlen



WALL: *Fiordaliso, Oltremare cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*

Lavanda

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Negli ambienti ad alto traffico si consiglia l’uso solo a rivestimento | In high-footfall settings, it is advisable to use these tiles only as wall coverings | Dans les espaces à forte circulation, il est conseillé de l’utiliser uniquement comme revêtement de mur | In stark beanspruchten Bereichen wird nur eine Verwendung als Verkleidung empfohlen



WALL: *Lavanda cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*

Ottanio

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Negli ambienti ad alto traffico si consiglia l'uso solo a rivestimento | In high-footfall settings, it is advisable to use these tiles only as wall coverings | Dans les espaces à forte circulation, il est conseillé de l'utiliser uniquement comme revêtement de mur | In stark beanspruchten Bereichen wird nur eine Verwendung als Verkleidung empfohlen



WALL: *Ottanio cm 120x278 - 47 1/4”x109 1/2”*

Indaco

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Negli ambienti ad alto traffico si consiglia l’uso solo a rivestimento | In high-footfall settings, it is advisable to use these tiles only as wall coverings | Dans les espaces à forte circulation, il est conseillé de l’utiliser uniquement comme revêtement de mur | In stark beanspruchten Bereichen wird nur eine Verwendung als Verkleidung empfohlen



WALL: *Indaco cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*

Oltremare

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Negli ambienti ad alto traffico si consiglia l'uso solo a rivestimento | In high-footfall settings, it is advisable to use these tiles only as wall coverings | Dans les espaces à forte circulation, il est conseillé de l'utiliser uniquement comme revêtement de mur | In stark beanspruchten Bereichen wird nur eine Verwendung als Verkleidung empfohlen



WALL: *Oltremare cm 120x278 - 47 1/4”x109 1/2”*

Rubino

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4"x109 1/2"
Naturale

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber

Negli ambienti ad alto traffico si consiglia l'uso solo a rivestimento | In high-footfall settings, it is advisable to use these tiles only as wall coverings | Dans les espaces à forte circulation, il est conseillé de l'utiliser uniquement comme revêtement de mur | In stark beanspruchten Bereichen wird nur eine Verwendung als Verkleidung empfohlen



WALL: *Fabino cm 120x278 - 47 ¼" x 109 ½"*

Wood effect

Wood effect



Wood Beige 464

12 mm
Naturale



Arborea 466

6 mm
Naturale




Gelsomino 468

6 mm
Naturale



Coral Rose 470

6 mm
Naturale



Helix 472

6 mm
Naturale



WALL: *Helix cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*

Wood Beige

12 mm

cm 160x320 63”x126”
Naturale

Non rettificato | Unrectified
Non rectifié | Nicht kalibriert





FURNITURE: *Wood Beige cm 160x320 - 63”x126”*

Arborea

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber






WALL: *Arborea cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*

Gelsomino

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber





WALL: *Gelsomino cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*

Coral Rose

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber






WALL: *Coral Rose cm 120x278 - 47 1/4"x109 1/2"*

Helix

⧗ 6 mm

cm 120x278 47 1/4”x109 1/2”
Naturale

Rettificate monocalibro | Rectified monocaliber
Rectifiés calibre unique | Rektifiziert Monokaliber





WALL: *Helix cm 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{1/2}$"*

Tech info

Bookmatch / Endmatch

Decori Decors Décors Dekore

Lo sviluppo grafico delle lastre Kontinua rappresentato sul presente catalogo è puramente indicativo. La fornitura del materiale nella proporzione indicata dalla grafica non viene garantita in quanto susccettibile di leggere variazioni in base al lotto di produzione. Come per i materiali naturali eventuali differenze grafiche fino a 2 cm tra una lastra e l'altra sono da considerarsi caratteristica del prodotto. Per richiedere il decoro endmatch, qualora disponibile, contattare direttamente gli uffici commerciali di Casalgrande Padana. Prima di procedere alla posa dei decori endmatch o bookmatch, effettuare una preventiva ispezione visiva degli elementi appena rimossi dagli imballi al fine di verificare abbinamento reciproco, orientamento e disposizione delle lastre che compongono il decoro.

Lo sviluppo grafico delle lastre Kontinua rappresentato sul presente catalogo è puramente indicativo. La fornitura del materiale nella proporzione indicata dalla grafica non viene garantita in quanto susccettibile di leggere variazioni in base al lotto di produzione. Come per i materiali naturali eventuali differenze grafiche fino a 2 cm tra una lastra e l'altra sono da considerarsi caratteristica del prodotto. Before you start laying the Endmatch or Bookmatch decorative tiles, make sure to visually check all the elements in the packaging to verify their orientation and arrangement and ensure they fit together.

Lo sviluppo grafico delle lastre Kontinua rappresentato sul presente catalogo è puramente indicativo. La fornitura del materiale nella proporzione indicata dalla grafica non viene garantita in quanto susccettibile di leggere variazioni in base al lotto di produzione. Come per i materiali naturali eventuali differenze grafiche fino a 2 cm tra una lastra e l'altra sono da considerarsi caratteristica del prodotto. Avant de procéder à la pose des motifs endmatch ou bookmatch, effectuer au préalable une inspection visuelle des éléments venant d'être retirés des emballages afin de vérifier l'association réciproque, l'orientation et la disposition des dalles qui composent le motif.

Lo sviluppo grafico delle lastre Kontinua rappresentato sul presente catalogo è puramente indicativo. La fornitura del materiale nella proporzione indicata dalla grafica non viene garantita in quanto susccettibile di leggere variazioni in base al lotto di produzione. Come per i materiali naturali eventuali differenze grafiche fino a 2 cm tra una lastra e l'altra sono da considerarsi caratteristica del prodotto. Bevor Sie mit der Verlegung der Endmatch- oder Bookmatch-Dekors fortfahren, sollten Sie eine vorläufige Sichtprüfung der gerade aus der Verpackung entnommenen Elemente durchführen, um die gegenseitige Übereinstimmung, Ausrichtung und Anordnung der Platten zu überprüfen, aus denen sich das Dekor zusammensetzt.

Criteri qualitativi

Quality criteria Critères qualitatifs Qualitätskriterien

I prodotti in grès porcellanato della linea Kontinua sono ottenute grazie ad un processo produttivo altamente tecnologico che permette di ottenere un prodotto ceramico di altissima qualità. Le materie prime, meticolosamente selezionate, sono cotte ad altissime temperature per riprodurre effetti cromatici e materici più prossimi a quelli reali. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del prodotto, si rimanda alle normative UNI EN 14411-G e ISO 13006 relative al grès porcellanato, fatta eccezione per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali e di aspetto per le quali, unitamente alle caratteristiche precedentemente menzionate, indichiamo di seguito i valori specifici relativi ai prodotti che caratterizzano la linea Kontinua.

The porcelain stoneware tiles from the Kontinua range are manufactured with a highly technological production process that ensures a top-quality product. The meticulously selected raw materials are fired at extremely high temperatures to replicate the colour and textural effects as realistically as possible. As for these tiles' technical features, refer to the UNI EN 14411-G and ISO 13006 standards on porcelain stoneware. The specific values regarding size, appearance, and the previously mentioned features of Kontinua products are indicated below.

Les dalles en grès cérame de la ligne Kontinua sont issues d'un processus de production hautement technologique qui permet d'obtenir un produit céramique d'excellente qualité. Les matières premières, soigneusement sélectionnées, sont cuites à de très hautes températures pour reproduire les effets de couleurs et de matières les plus réalistes possible. Pour les caractéristiques techniques du produit, il est conseillé de faire référence aux normes UNI EN 14411-G et ISO 13006 relatives au grès cérame, sauf en ce qui concerne celles liées aux dimensions et à l'aspect pour lesquelles, de même que pour les caractéristiques mentionnées précédemment, nous indiquons ci-dessous les valeurs spécifiques relatives aux produits qui caractérisent la ligne Kontinua.

Die Feinsteinzeugplatten der Produktlinie Kontinua entstehen in einem hochtechnisierten Fertigungsprozess, der die Herstellung eines qualitativ hochwertigen Keramikprodukts ermöglicht. Die sorgfältig ausgewählten Rohstoffe werden bei sehr hohen Temperaturen gebrannt, um Farb- und Materialeffekte zu reproduzieren, die den realen Vorlagen möglichst nahe kommen. Bezüglich der technischen Produkteigenschaften wird auf die Normen EN 14411-G und ISO 13006 für Feinsteinzeug verwiesen, mit Ausnahme der Maß- und Erscheinungsmerkmale, für die wir nachstehend die spezifischen Werte für großformatige Flächen und auch dünne Stärken angeben, die die Produktlinie Kontinua charakterisieren.

Criteri qualitativi

Quality criteria Critères qualitatifs Qualitätskriterien

Caratteristiche dimensionali e d'aspetto per prodotti Kontinua

Size and appearance characteristics for Kontinua products

Caractéristiques liées aux dimensions et à l'aspect pour les produits Kontinua

Maß- und Erscheinungsmerkmale für Kontinua-Produkte

	prodotto product **produit** produkt	**norma** standards **norme** Norm	**risultato prova*** test results* **resultats des essais*** Ergebnisse*
classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung		UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla completamente greificato group Bla fully vitrified group Bla grès cérame fin Gruppe Bla Feinsteinzeug
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	Formato 160x320 cm Spessore 12 mm Size 160x320 cm Thickness 12 mm Format 160x320 cm Épaisseur 12 mm Format 160x320 cm Stärke 12 mm		Fornito in versione non rettificata, nell'ottica di successive trasformazioni. In ogni caso, si assicura che la superficie utile / reale della lastra a disposizione è uguale o maggiore di quella effettivamente fatturata. Supplied in the non-rectified version to allow for subsequent transformations. In any case, the actual tile surface area available is guaranteed to be equal to or larger than that invoiced. Proposé dans une version non rectifiée, en vue de transformations ultérieures. Dans tous les cas, cela garantit que la surface utile / réelle de la dalle à disposition est égale ou plus importante que celle effectivement facturée. Lieferung in nicht geschliffener Ausführung, um spätere Bearbeitungen zu ermöglichen. In jedem Fall garantieren wir, dass die tatsächliche Nutzfläche der angebotenen Platte gleich oder größer ist als die tatsächlich in Rechnung gestellte.
	Altri formati, altri spessori Other sizes, other thicknesses Autres formats, autres épaisseurs Andere Formate, andere Stärken	ISO 10545-2	Tolleranze minime nella 1ª scelta Very low tolerance Des tolérances minimes en 1er choix Entspricht Normen
Spessore Thickness Épaisseur Stärke		ISO 10545-2	± 0,5 mm
Qualità della superficie Quality of the surface Qualité de la surface Oberflächenqualität			Vedi tabella 1 See table 1 Voir tableau 1 Siehe Tabelle 1
Flessibilità Flexibility Flexibilité Flexibilität	Prodotti in spessore 6mm Products with a thickness of 6 mm Produits avec épaisseur 6 mm Produkte mit einer Stärke von 6 mm		Per la peculiarità del prodotto ceramico in oggetto (elevato rapporto formato /spessore) le lastre presentano una naturale flessibilità. Questo comportamento, del tutto normale e fisiologico, non desta particolari problemi poiché, se adagiato su un supporto planare, il prodotto riacquista la sua normale planarità. Given the particular nature of the ceramic product concerned (high size/thickness ratio), the tiles are naturally flexible. This characteristic is entirely normal and physiological, and does not cause any particular problems, because the product's normal flatness is restored when it is placed on a flat support. Vu la particularité du produit céramique en objet (rapport format / épaisseur élevé), les dalles sont naturellement flexibles. Ce comportement, totalement normal et physiologique, ne suscite pas de problèmes particuliers étant donné que, si le produit est posé sur un support plan, il reprend sa planéité normale. Aufgrund der Besonderheit dieses Keramikprodukts (hohes Maß-/Stärkenverhältnis) weisen die Platten eine natürliche Flexibilität auf. Dieses Verhalten, das völlig normal und physiologisch ist, verursacht keine besonderen Probleme, da das Produkt, wenn es auf einem ebenen Untergrund verlegt wird, seine normale Ebenheit wiedererlangt.

* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

Criteri qualitativi
Quality criteria Critères qualitatifs Qualitätskriterien

Caratteristiche dimensionali e d'aspetto per prodotti Kontinua
Size and appearance characteristics for Kontinua products
Caractéristiques liées aux dimensions et à l'aspect pour les produits Kontinua
Maß- und Erscheinungsmerkmale für Kontinua-Produkte

	prodotto product **produit** produkt	**norma** standards **norme** Norm	**risultato prova*** test results* **resultats des essais*** Ergebnisse*
Planarità Flatness Planéité Ebenheit	Prodotti in spessore 6mm Products with a thickness of 6 mm Produits avec épaisseur 6 mm Produkte mit einer Stärke von 6 mm		In virtù della naturale flessibilità, non esiste un determinato limite relativo ad eventuali tolleranze di planarità. È opportuno adottare ogni strumento finalizzato ad adattare la superficie della lastra al supporto di installazione. Per ulteriore assistenza, consultare il nostro manuale di installazione e posa per lastre Kontinua. Because of Its natural flexibility, there is no established limit regarding any flatness tolerances. All possible measures should be taken to adapt the tile's surface to the substrate. Refer to our Kontinua installation and laying manual for more information. En vertu de la flexibilité naturelle, il n'existe pas de limite déterminée relative à d'éventuelles tolérances de planéité. Il convient d'adopter tout outil afin d'adapter la surface de la dalle au support d'installation. Pour toute assistance supplémentaire, veuillez consulter notre manuel d'installation et de pose des dalles Kontinua. Aufgrund der natürlichen Flexibilität gibt es keine festgelegten Grenzwerte für Ebenheitstoleranzen. Es sollte jedes Mittel genutzt werden, das dazu dient, die Oberfläche der Platte an den Verlegeuntergrund anzupassen. Weitere hilfreiche Ratschläge finden Sie in unserem Installations- und Verlegehandbuch für Kontinua-Platten.
	Prodotti in altri spessori Products in other thicknesses Produits en d'autres épaisseurs Produkte in anderen Stärken		± 2 mm•
Matching estetici Matches Correspondances esthétiques Ästhetische Übereinstimmung	Prodotti specificati a catalogo con abbinamenti estetici e di aspetto (es. bookmatch, endmatch, etc.) Products specified in the catalogue with style and appearances matches (e.g. bookmatches, endmatches, etc.) Produits spécifiés dans le catalogue avec des associations liées à l'esthétique et à l'aspect (ex. bookmatch, endmatch, etc.) Im Katalog angegebene Produkte mit passender Ästhetik und Erscheinungsbild (z.B. Bookmatch, Endmatch usw.)		Sfalsamenti reciproci ammissibili fino a 15 mm. Reciprocal misalignment admissible up to 15 mm. Décalages réciproques admissibles jusqu'à 15 mm. Gegenseitige Versetzungen bis 15 mm sind zulässig.
Variazione cromatica Colour variation Variation chromatique Farbvariation			Vedere singole serie See every series Voir les séries une par une Seihe einzelne Serie
assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme		UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit		UNI EN ISO 10545-4	40 N/mm^2

* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

• vedi modalità di valutazione a margine della scheda tecnica refer to the evaluation methods on the margin of the technical sheet
voir les modalités d'évaluation en marge de la fiche technique siehe Bewertungsmethoden am Rand des technischen Datenblatts

	prodotto product **produit** produkt	**norma** standards **norme** Norm	**risultato prova*** test results* **resultats des essais*** Ergebnisse*
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit		qualsiasi norma all standards toute norme Alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Saüre und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)		UNI EN ISO 10545-13	valore minimo ≥ B minimum value ≥ B valeur minimale ≥ B Mindestwert ≥ B
resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte		UNI EN ISO 10545-7	Vedere singole serie See every series Voir les séries une par une Seihe einzelne Serie
dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung		UNI EN ISO 10545-8	6×10^{-6}
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit		UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird		DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

Criteri qualitativi
Quality criteria Critères qualitatifs Qualitätskriterien

Tabella 1
Table 1
Tableau 1
Tabelle 1

caratteristica **characteristic** **caracteristique** **Eigenschaft**	**diametro** **diameter** **diametre** **Durchmesser**	**altezza/profondità** **height/depth** **hauteur / profondeur** **höhe/tiefe**	**quantità** **quantity** **quantite** **menge**
Piccoli punti di colore simile rispetto alla superficie circostante Small points of colour similar to the surrounding surface Petits points de couleur semblable par rapport à la surface environnante Kleine Farbpunkte von ähnlicher Farbe wie die umgebende Oberfläche	< 3 mm	-	-
Piccoli punti di colore a contrasto rispetto alla superficie circostante Small points of colour in contrast with the surrounding surface Petits points de couleur contrastante par rapport à la surface environnante Kleine Farbpunkte, die sich von der umgebenden Oberfläche abheben	< 1 mm	-	-
Piccole convessità/concavità, in colore a simile rispetto alla superficie circostante Small convex/concave spots similar in colour to the surrounding surface Petites convexités / concavités, de couleur semblable par rapport à la surface environnante Kleine konvexe/konkave Elemente, die farblich der umgebenden Oberfläche ähneln	< 3 mm	< 1 mm	-
Piccole convessità/concavità, in colore a contrasto rispetto alla superficie circostante Small convex/concave spots in a contrasting colour to the surrounding surface Petites convexités / concavités, de couleur contrastante par rapport à la surface environnante Kleine konvexe/konkave Elemente, die sich von der umgebenden Oberfläche abheben	< 1 mm	< 1 mm	max 12 imperfezioni max. 12 imperfections max. 12 imperfections max. 12 Unvollkom-menheiten
Fessure, altre possibili imperfezioni Cracks, other possible imperfections Fissures, autres imperfections possibles Risse, andere mögliche Unvollkommenheiten	Da valutarsi sulla base di prove visive a seconda del caso To be assessed based on visual tests, depending on each case À évaluer au cas par cas sur la base de preuves visuelles Gegebenenfalls anhand optischer Nachweise zu beurteilen		
Se presenti piccole imperfezioni e localizzate in una determinata parte della lastra, è spesso possibile destinare tale porzione ad un'area che, comunque, verrebbe successivamente tagliata od asportata in fase lavorazione ed installazione al supporto. If small, localised imperfections are present on a particular part of the tile, it is often possible to use that part for an area that would subsequently be cut or removed at the engineering stage or during installation on the support. Si de petites imperfections localisées sont présentes sur une portion définie de la dalle, il est souvent possible de destiner cette portion à une zone qui, de toute façon, devrait être coupée par la suite ou éliminée en phase de façonnage et d'installation sur le support. Wenn sich kleine Unvollkommenheiten in einem bestimmten Teil der Platte befinden, ist es häufig möglich, diesen Teil in einem Bereich zu verwenden, der später bei der Verarbeitung und Verlegung zugeschnitten oder entfernt wird.			

Avvertenze

Please note: Mentions d'avertissement Hinweise

1) Prima di utilizzare il prodotto, è necessario effettuare una ispezione visiva atta a verificare la presenza e l'entità di eventuali piccole imperfezioni.
Per una corretta ispezione visiva, è necessario che:
• la lastra sia posta in posizione perpendicolare all'operatore che procederà all'ispezione;
• la superficie della lastra sia adeguatamente pulita e priva di residui di imballaggio;
• sia assicurata una opportuna illuminazione di tipo diffuso su tutta la superficie della lastra;
• nell'esaminare il prodotto, l'operatore sia posto ad una adeguata distanza da essa (ad esempio, ad altezza d'uomo) che permetta di apprezzare il prodotto nella sua completezza generale.

2) Casalgrande Padana si riserva di valutare accuratamente gli effettivi parametri di qualità delle lastre fornite sulla base di documentazione rilevata e dall'analisi condotta su materiale appartenente allo stesso lotto produttivo e giacente in magazzino.

3) Prima di effettuare qualsiasi tipo di lavorazione sulla lastra, è necessario valutarne la qualità secondo i parametri qui sopra richiamati. Non si accetta nessun tipo di reclamo relativo a prodotti lavorati, trasformati e/o installati.

4) Casalgrande Padana si riserva il diritto di apportare alla presente scheda tecnica variazioni e/o correzioni sulla base dell'evoluzione tecnologica e dell'ottimizzazione del prodotto.

La valutazione della planarità deve essere effettuata quando la lastra è collocata in posizione orizzontale con la grafica rivolta verso l'alto su un supporto di riscontro perfettamente orizzontale, planare, rigido, stabile, senza nessun avvallamento, concavità o usura. Per misurare correttamente la planarità, occorre munirsi di spessimetri e di un'asta metallica rigida con facce perfettamente planari e rettificate, di lunghezza opportuna a coprire la dimensione della lastra.

1) Before using the product, a visual inspection must be made to verify the presence and extent of any minor imperfections. For a proper visual inspection,
the following is necessary:
• the tile must be placed perpendicular to the operator carrying out the inspection;
• the surface of the tile must be adequately cleaned and free from packaging residue;
• adequate, diffused lighting must be provided all over the surface of the tile;
• when examining the product, the operator must be at a sufficient distance from it (e.g. standing at eye level with it), so the whole product can be observed.
2) Casalgrande Padana reserves the right to carefully assess the effective quality parameters of the tiles supplied, based on the documentation identified and the analysis conducted on the material belonging to the same production lot and present in the warehouse.

3) Before any engineering processes are carried out on the tile, the quality must be assessed according to the parameters above. No claims of any kind will be accepted for products engineered, transformed and/or installed.

4) Casalgrande Padana reserves the right to make changes and/or corrections to these technical specifications, based on technological advancements and product optimisation.

Flatness must be assessed with the tile in a horizontal position and the graphics facing upwards on a perfectly flat, rigid, stable horizontal support without any signs of wear or concavity. To measure flatness correctly, you need a thickness gauge and a rigid metal rod with perfectly flat and rectified sides long enough for the tile's size.

1) Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire d'effectuer une inspection visuelle afin de vérifier la présence et l'importance d'éventuelles petites imperfections.
Pour une bonne inspection visuelle, il est nécessaire que :
• la dalle soit placée perpendiculairement par rapport à l'opérateur qui procédera à l'inspection ;
• la surface de la dalle soit correctement nettoyée et dépourvue de résidus d'emballage ;
• un éclairage approprié de type diffus soit assuré sur toute la surface de la dalle ;
• lors de l'examen du produit, l'opérateur soit placé à une distance adéquate par rapport à celui-ci (par exemple à hauteur d'homme), qui permette d'évaluer le produit dans son intégralité.

2) Casalgrande Padana se réserve le droit d'évaluer soigneusement les paramètres de qualité effectifs des dalles fournies en fonction de la documentation recueillie et de l'analyse menée sur le matériau en stock appartenant au même lot de production.

3) Avant d'effectuer tout type de façonnage sur la dalle, il est nécessaire d'en évaluer la qualité en fonction des paramètres indiqués ci-dessus. Aucun type de réclamation concernant des produits façonnés, transformés et / ou installés ne sera accepté.

4) Casalgrande Padana se réserve le droit d'apporter à cette fiche technique des variations et / ou corrections en fonction de l'évolution technologique et de l'optimisation du produit.

L'évaluation de la planéité doit être effectuée lorsque la dalle est placée en position horizontale, le graphisme vers le haut, sur un contre-support parfaitement horizontal, plan, rigide, stable, sans creux, concavité ou usure. Pour mesurer correctement la planéité, il est nécessaire de disposer de jauges d'épaisseur et d'une tige métallique rigide aux faces parfaitement planes et rectifiées, d'une longueur appropriée pour couvrir la taille de la dalle.

1) Vor der Verwendung des Produkts muss eine Sichtprüfung durchgeführt werden, um das Vorhandensein und das Ausmaß kleiner Unvollkommenheiten festzustellen. Für eine korrekte Sichtprüfung ist erforderlich, dass:
• die Platte senkrecht zum Mitarbeiter steht, der die Sichtprüfung durchführt;
• die Plattenoberfläche ausreichend sauber und frei von Verpackungsrückständen ist;
• eine ausreichende diffuse Beleuchtung über die gesamte Plattenoberfläche gewährleistet ist;
• sich der Mitarbeiter bei der Untersuchung des Produkts in einem angemessenen Abstand (z.B. auf Augenhöhe) befindet, um das Produkt in seiner Gesamtheit beurteilen zu können.

2) Casalgrande Padana behält sich das Recht vor, die tatsächlichen Qualitätsparameter der gelieferten Platten auf der Grundlage der gesammelten Unterlagen und der Analyse des Materials, das zur selben Produktionscharge gehört und sich im Lager befindet, genau zu bewerten.

3) Bevor die Platte in irgendeiner Form bearbeitet wird, muss deren Qualität gemäß den oben genannten Parametern bewertet werden. Wir akzeptieren keine Beschwerden in Bezug auf verarbeitete, veränderte und/oder verlegte Produkte.

4) Casalgrande Padana behält sich das Recht vor, auf Grundlage der technischen Entwicklung und der Produktoptimierung Änderungen und/oder Korrekturen an diesem Datenblatt vorzunehmen.

Die Bewertung der Ebenheit muss durchgeführt werden, wenn die Platte in horizontaler Position mit den Grafiken nach oben auf einer perfekt horizontalen, flachen, starren und stabilen Unterlage ohne Vertiefungen, Wölbungen oder Verschleiß platziert wird. Zur korrekten Messung der Ebenheit dienen eine Fühlerlehre und ein starrer Metallstab mit perfekt ebenen und geschliffenen Flächen in einer geeigneten Länge, um die Größe der Platte abzudecken.

Imballi

Packing Emballages Verpackungen

cm	pollici	mm ▼ ▲		M² x	KG x M²	x	M² x	KG x
160x320	63”x126”	12	1	5,12	27	20	102,40	2.980

cm	pollici	mm ▼ ▲		M² x	KG x M²	x	M² x	KG x
160x320	63”x126”	20	1	5,12	46	1	5,12	236
160x320	63”x126”	12	1	5,12	27	9	46,08	1,244
120x278	$47^{1/4}$”x$109^{1/2}$”	6	1	3,34	15	20	66,72	1.001
120x240	$47^{1/4}$”x$94^{1/2}$”	6	1	2,88	15	20	57,60	864
90x270	$35^{3/8}$”x$106^{1/4}$”	6	1	2,43	15	22	53,46	836

Movimentazione, Posa e Lavorazioni

Handling, Installation and Processing Manutention, Pose et Façonnage Handhabung, Verlegung und Bearbeitung

Per maggiori informazioni riguardanti la movimentazione di lastre e imballi, la posa in opera e le lavorazioni per creare elementi di arredo consultare il manuale tecnico Kontinua disponibile sul sito: **www.casalgrandepadana.it**

For more information regarding the handling of slabs and packaging, installation, and processing for the creation of furnishing elements, please refer to the Kontinua technical manual available at: www.casalgrandepadana.com

Pour plus d'informations concernant la manutention des dalles et des emballages, la pose ainsi que les travaux pour créer des éléments d'ameublement, veuillez consulter le manuel technique Kontinua disponible sur le site: www.casalgrandepadana.fr

Weitere Informationen zur Handhabung von Platten und Verpackungen, zur Verlegung sowie zur Bearbeitung zur Herstellung von Einrichtungselementen finden Sie im technischen Handbuch „Kontinua“ auf der Website: www.casalgrandepadana.de

Un impegno concreto per uno sviluppo sostenibile

Our commitment towards sustainable development Un engagement concret pour un développement durable
Ein konkretes Engagement für eine nachhaltige Entwicklung

Produrre materiali ceramici evoluti ed ecologici in un corretto equilibrio tra rispetto delle risorse naturali, protezione dell'ambiente, progresso tecnologico, crescita economica e responsabilità sociale sono caratteri profondamente radicati nel DNA di Casalgrande Padana. Priva di smalti e costituita esclusivamente da materie prime naturali la ceramica è ottenuta mediante un processo produttivo a ciclo chiuso, dove sofisticate apparecchiature antinquinamento consentono il riciclo e il recupero completo di tutte le componenti, con emissioni e dispersioni sostanzialmente nulle. Resistente, duratura e affidabile, la ceramica è una scelta progettuale decisamente orientata ai principi della sostenibilità.

The production of advanced, eco-friendly ceramic materials that strike just the right balance between respect for natural resources, environmental protection, technological progress, economic growth and social responsibility is profoundly rooted in Casalgrande Padana's DNA. Free from glazes and made exclusively from natural raw materials, the ceramic tiles are obtained using a closed-loop production process, in which elaborate anti-pollution equipment allows for the recycling and complete recovery of all the components, with substantially zero emissions and dispersion. Resistant, long-lasting and reliable, ceramic material is a decidedly eco-sustainable project design option.

Produire des matériaux céramiques évolués et écologiques dans un équilibre parfait entre respect des ressources naturelles, protection de l'environnement, progrès technologique, croissance économique et responsabilité sociale sont des valeurs profondément enracinées dans la philosophie de Casalgrande Padana. Dépourvue d'émaux et constituée exclusivement de matières premières naturelles, la céramique est obtenue à travers un processus de production en circuit fermé, où des équipements sophistiqués antipollution permettent le recyclage et la récupération complète de tous les composants, avec des émissions et des dispersions pratiquement nulles. Résistante, solide et fiable, la céramique est un choix conceptuel résolument orienté vers les principes de durabilité.

Fortschrittliche und ökologische Keramikmaterialien in der richtigen Balance zwischen Wahrung natürlicher Ressourcen, Umweltschutz, technischer Entwicklung, wirtschaftlichem Wachstum und sozialer Verantwortung herzustellen, ist eine Eigenschaft, die zutiefst in der DNS von Casalgrande Padana verankert ist. Ohne Lacke und ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen gefertigt, wird Keramik in einem Herstellungsprozess mit geschlossenem Kreislauf gewonnen, in dem hochentwickelte Anlagen zur Vermeidung von Umweltverschmutzung das vollständige Recycling und die Rückgewinnung aller Komponenten ohne substanzielle Emissionen und Dispersionen ermöglichen. Aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ist Keramik eine Gestaltungswahl, die sich entschieden an den Prinzipien der Nachhaltigkeit orientiert.

21.560 t

MATERIE PRIME RECUPERATE
RECOVERED RAW MATERIALS

Utilizzo di scarti calcolati sul volume di produzione 2023.

Use of scrap calculated on the 2023 production volume.

100%

IMBALLI ECOCOMPATIBILI
ECO-COMPATIBLE PACKAGING

Impiego di Pallet Fao e imballi realizzati con materiali riciclati.

We use FAO pallets and packaging made with recycled materials.

100%

RIDUZIONE DELL'IMPATTO IDRICO
WATER IMPACT REDUCTION

Recupero delle acque reflue nel processo produttivo.

Wastewater recovery during the production process.

96%

ENERGIA AUTOPRODOTTA
SELF-PRODUCED ENERGY

Generata da impianti fotovoltaici e di cogenerazione.

Thanks to our cogeneration and photovoltaic systems.

CQY CERTIQUALITY

SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA CERTIFICATO UNI ISO 45001:2018
UNI ISO 45001:2018 CERTIFIED SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

Produzione e commercializzazione di pavimenti e rivestimenti in ceramica.

Production and marketing of ceramic floor and wall tiles.

99,6%

RIFIUTI RECUPERATI
WASTE RECOVERED

Riutilizzati nel processo produttivo.

Reused in the production process.

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
REG N IT-000206

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO **14001:2015**

EPD

Casalgrande Padana ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali pubblicando una dichiarazione ambientale convalidata dall'ente certificatore.

Casalgrande Padana has adopted an environmental management system that complies with the EMAS regulation to continuously improve our environmental performance. We have also published the environmental statement validated by the certification body.

Ceramics of Italy

© Copyright Casalgrande Padana

Casalgrande Padana si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche ai propri prodotti che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva.
I colori e l'estetica dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali nei limiti dei processi di stampa.

Casalgrande Padana reserves the right, at any time and without prior notice to make any changes to its products that may be required as a result of technological developments and product optimisation.
The colour and appearance of the products as shown are as close as possible to the real thing, inside the limitations of the printing process.

Casalgrande Padana se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications à ses produits, qui se rendraient nécessaire à la suite de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production.
Les couleurs et l'apparence des produits sont aussi fidèles à la réalité que possible, dans les limites des processus d'impression.

Casalgrande Padana behält sich das Recht vor, jederzeit bei Bedarf und ohne Vorankündigung infolge von technischer Entwicklung und Erforschung der Produktoptimierung Änderungen an den eigenen Produkten vorzunehmen.
Die Farben und das Aussehen der Produkte entsprechen den tatsächlichen Produkten, soweit dies im Rahmen der Druckprozesse möglich ist.

Questo catalogo è stampato su carta certificata FSC®.
This catalog is printed on FSC® certified paper.

FSC
www.fsc.org

CASALGRANDE
PADANA

THE GREEN WAY TO PAVE

Via Statale 467, n°73 - 42013 Casalgrande (RE) - Italia
Tel +39 0522 9901 - Fax +39 0522 996121
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com