


Sisteme de jgheaburi metalice Heavy Duty



Cuprins

62

Sistem de jgheaburi metalice HD - H40

62

Sistem de jgheaburi metalice HD - H60

63

Sistem de jgheaburi metalice HD - H80

63

Sistem de jgheaburi metalice HD - H100

64

Grafice încărcare jgheaburi metalice HD

65

Sisteme de montaj și fixare

68

Asortimentul

Sisteme de jgheaburi metalice din tablă Heavy Duty


Sistem de jgheab metalic HD H40

Jgheaburi metalice perforate



TIP	LĂȚIME A, mm	ÎNĂLȚIME H, mm	LUNGIME L, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/m	COD ARTICOL
HDP 40x50	50	40	3000	0,7	0,824	A05-04A
HDP 40x100	100	40	3000	0,7	1,099	A10-04A
HDP 40x160	160	40	3000	0,7	1,429	A16-04A
HDP 40x200	200	40	3000	0,7	1,649	A20-04A
HDP 40x300	300	40	3000	0,7	2,198	A30-04A
HDP 40x400	400	40	3000	1	3,533	A40-04A
HDP 40x500	500	40	3000	1	4,239	A50-04A
HDP 40x600	600	40	3000	1	6,594	A60-04A

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic



Jgheaburi metalice neperforate



TIP	LĂȚIME A, mm	ÎNĂLȚIME H, mm	LUNGIME L, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/m	COD ARTICOL
HDN 40x50	50	40	3000	0,7	0,824	A05-04AD
HDN 40x100	100	40	3000	0,7	1,099	A10-04AD
HDN 40x160	160	40	3000	0,7	1,429	A16-04AD
HDN 40x200	200	40	3000	0,7	1,649	A20-04AD
HDN 40x300	300	40	3000	0,7	2,198	A30-04AD
HDN 40x400	400	40	3000	1	3,533	A40-04AD
HDN 40x500	500	40	3000	1	4,239	A50-04AD
HDN 40x600	600	40	3000	1	6,594	A60-04AD

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic




Sistem de jgheab metalic HD H60

Jgheaburi metalice perforate



TIP	LĂȚIME A, mm	ÎNĂLȚIME H, mm	LUNGIME L, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/m	COD ARTICOL
HDP 50x50	50	50	3000	0,7	0,934	A05-05A
HDP 60x100	100	60	3000	0,7	1,130	A10-06A
HDP 60x160	160	60	3000	0,7	1,649	A16-06A
HDP 60x200	200	60	3000	0,7	1,868	A20-06A
HDP 60x300	300	60	3000	0,7	2,418	A30-06A
HDP 60x400	400	60	3000	1	3,815	A40-06A
HDP 60x500	500	60	3000	1	4,522	A50-06A
HDP 60x600	600	60	3000	1	6,971	A60-06A

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic




Jgheaburi metalice neperforate



TIP	LĂȚIME A, mm	ÎNĂLȚIME H, mm	LUNGIME L, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/m	COD ARTICOL
HDN 50x50	50	50	3000	0,7	0,934	A05-05AD
HDN 60x100	100	60	3000	0,7	1,130	A10-06AD
HDN 60x160	160	60	3000	0,7	1,649	A16-06AD
HDN 60x200	200	60	3000	0,7	1,868	A20-06AD
HDN 60x300	300	60	3000	0,7	2,418	A30-06AD
HDN 60x400	400	60	3000	1	3,815	A40-06AD
HDN 60x500	500	60	3000	1	4,522	A50-06AD
HDN 60x600	600	60	3000	1	6,971	A60-06AD

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic



La comandă sistemul de trasee pentru cabluri poate fi galvanizat la cald.

Sisteme de jgheaburi metalice din tablă Heavy Duty



Sistem de jgheab metalic HD H80

Jgheaburi metalice perforate



TIP	LĂȚIME A, mm	ÎNĂLȚIME H, mm	LUNGIME L, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/m	COD ARTICOL
HDP 80x100	100	80	3000	0,7	1,539	A10-08A
HDP 80x160	160	80	3000	0,7	1,868	A16-08A
HDP 80x200	200	80	3000	0,7	2,088	A20-08A
HDP 80x300	300	80	3000	0,7	2,638	A30-08A
HDP 80x400	400	80	3000	1	4,553	A40-08A
HDP 80x500	500	80	3000	1	5,338	A50-08A
HDP 80x600	600	80	3000	1	7,348	A60-08A

MATERIALUL:
 • oțel zincat galvanic




Jgheaburi metalice neperforate



TIP	LĂȚIME A, mm	ÎNĂLȚIME H, mm	LUNGIME L, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/m	COD ARTICOL
HDN 80x100	100	80	3000	0,7	1,539	A10-08AD
HDN 80x160	160	80	3000	0,7	1,868	A16-08AD
HDN 80x200	200	80	3000	0,7	2,088	A20-08AD
HDN 80x300	300	80	3000	0,7	2,638	A30-08AD
HDN 80x400	400	80	3000	1	4,553	A40-08AD
HDN 80x500	500	80	3000	1	5,338	A50-08AD
HDN 80x600	600	80	3000	1	7,348	A60-08AD

MATERIALUL:
 • oțel zincat galvanic





Sistem de jgheab metalic HD H100

Jgheaburi metalice perforate



TIP	LĂȚIME A, mm	ÎNĂLȚIME H, mm	LUNGIME L, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/m	COD ARTICOL
HDP 100x100	100	100	3000	0,7	1,758	AA10-07
HDP 100x160	160	100	3000	0,7	2,088	AA16-07
HDP 100x200	200	100	3000	0,7	2,308	AA20-07
HDP 100x300	300	100	3000	1	3,674	AA30-10
HDP 100x400	400	100	3000	1	4,867	AA40-10
HDP 100x500	500	100	3000	1	5,652	AA50-10
HDP 100x600	600	100	3000	1	7,724	AA60-10

MATERIALUL:
 • oțel zincat galvanic




Jgheaburi metalice neperforate




TIP	LĂȚIME A, mm	ÎNĂLȚIME H, mm	LUNGIME L, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/m	COD ARTICOL
HDN 100x100	100	100	3000	0,7	1,758	AA10-07D
HDN 100x160	160	100	3000	0,7	2,088	AA16-07D
HDN 100x200	200	100	3000	0,7	2,308	AA20-07D
HDN 100x300	300	100	3000	1	3,674	AA30-10D
HDN 100x400	400	100	3000	1	4,867	AA40-10D
HDN 100x500	500	100	3000	1	5,652	AA50-10D
HDN 100x600	600	100	3000	1	7,724	AA60-10D

MATERIALUL:
 • oțel zincat galvanic



Grafice încărcare jgheaburi Heavy Duty

H40




Distanța dintre prinderi (m)

Distanța dintre prinderi Standard 1.5 m
Încovoierea Standard 15 mm



H60




Distanța dintre prinderi (m)

Distanța dintre prinderi Standard 1.5 m
Încovoierea Standard 15 mm



H80




Distanța dintre prinderi (m)

Distanța dintre prinderi Standard 1.5 m
Încovoierea Standard 15 mm



H100



Distanța dintre prinderi (m)

Distanța dintre prinderi Standard 1.5 m
Încovoierea Standard 15 mm



Sisteme de jgheaburi metalice din tablă Heavy Duty


Sisteme de montaj și fixare

Capac jgheab



TIP	LĂȚIME A, mm	ÎNĂLȚIME H, mm	LUNGIME L, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/m	COD ARTICOL
Capac 50	50	13	3000	0,6	0,410	A05-K
Capac 100	100	13	3000	0,7	0,692	A10-K
Capac 160	160	13	3000	0,7	1,022	A16-K
Capac 200	200	13	3000	0,7	1,242	A20-K
Capac 300	300	13	3000	0,7	1,791	A30-K
Capac 400	400	13	3000	1	3,344	A40-K
Capac 500	500	13	3000	1	4,129	A50-K
Capac 600	600	13	3000	1	4,914	A60-K

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic



Perete despărțitor



TIP	ÎNĂLȚIME H, mm	LUNGIME L, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/m	COD ARTICOL
Perete despărțitor 40	40	3000	1,2	0,52	ASEP-4
Perete despărțitor 50	50	3000	1,2	0,62	ASEP-5
Perete despărțitor 60	60	3000	1,2	0,71	ASEP-6
Perete despărțitor 80	80	3000	1,2	0,89	ASEP-8
Perete despărțitor 100	100	3000	1,2	1,08	ASEP-10

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic

Piese de legătură



TIP	ÎNĂLȚIME H, mm	LUNGIME L, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Piesă de legătură 40	40	120	1,5	0,08	A1-4A
Piesă de legătură 50	50	120	1,5	0,10	A1-5A
Piesă de legătură 60	60	120	1,5	0,12	A1-6A
Piesă de legătură 80	80	120	1,5	0,14	A1-8A
Piesă de legătură 100	100	120	1,5	0,34	A1-10A


MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic

Piesă de legătură reglabilă



TIP	ÎNĂLȚIME H, mm	LUNGIME L, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Legătură reglabilă 40	40	300	1,5	0,256	901-4
Legătură reglabilă 50	50	300	1,5	0,282	901-5
Legătură reglabilă 60	60	300	1,5	0,386	901-6
Legătură reglabilă 80	80	300	1,5	0,440	901-8
Legătură reglabilă 100	100	300	1,5	0,482	901-10

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic



Piesă de legătură unghiulară



TIP	ÎNĂLȚIME H, mm	LUNGIME L, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Legătură unghiulară 40	40	130	1,5	0,195	901-4A2
Legătură unghiulară 50	50	130	1,5	0,225	901-5A2
Legătură unghiulară 60	60	130	1,5	0,260	901-6A2
Legătură unghiulară 80	80	130	1,5	0,325	901-8A2
Legătură unghiulară 100	100	140	1,5	0,380	901-10A2

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic

Sisteme de jgheaburi metalice din tablă Heavy Duty

Sisteme de montaj și fixare

Clemă prindere capac



TIP	ÎNĂLȚIME H, mm	GROSIME D mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Clemă capac 40	40	2	0,027	AKT-1-4
Clemă capac 50	50	2	0,030	AKT-1-5
Clemă capac 60	60	2	0,034	AKT-1-6
Clemă capac 80	80	2	0,034	AKT-1-8
Clemă capac 100	100	2	0,048	AKT-1-10

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic



Profil U3



TIP	LĂȚIME A, mm	ÎNĂLȚIME H, mm	LUNGIME L, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Profil U3 200	50	30	2000	1,5	2,590	A3-200
Profil U3 300	50	30	3000	1,5	3,890	A3-300

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic

Tijă filetată



TIP	LUNGIME L, mm	GROSIME D mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Tijă filetată M8	1000	8	0,300	AT-2
Tijă filetată M8	2000	8	0,600	AT-3
Tijă filetată M10	1000	10	0,480	AT-5
Tijă filetată M10	2000	10	0,960	AT-6
Tijă filetată M12	1000	12	0,680	AT-8
Tijă filetată M12	2000	12	1,360	AT-9


MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic

Piesă V atârnare



TIP	ÎNĂLȚIME H, mm	GROSIME D, mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Piesă V	100	3	0,162	A5-1-3

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic




Piesă C atârnare



TIP	ÎNĂLȚIME H, mm	GROSIME D, mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Piesă C	55	3	0,110	A5-1-1

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic



La comandă sistemul de trasee pentru cabluri poate fi galvanizat la cald.


Sisteme de jgheaburi metalice din tablă Heavy Duty

Sisteme de montaj și fixare

Șină C perforată



TIP	LUNGIME L, mm	DIMENSIUNE HxA, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/m	COD ARTICOL
Șină C 21	2500	21x41	1,5	1,228	AC-A1-1,5
Șină C 21	2500	21x41	2	1,580	AC-A1-2,0
Șină C 26	2500	26x41	1,5	1,356	AC-B1-1,5
Șină C 26	2500	26x41	2	1,770	AC-B1-2,0
Șină C 41	2500	41x41	2	2,270	AC-C1-2,0
Șină C 41	2500	41x41	2,5	2,670	AC-C1-2,5




MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic

Consolă jgheab HD



TIP	LUNGIME L, mm	GROSIME D mm	GREUTATEA kg/m	COD ARTICOL
Consolă 60	60	1,2	0,060	A6-05
Consolă 100	100	1,5	0,155	A6-10
Consolă 160	160	1,5	0,218	A6-16
Consolă 200	200	1,5	0,250	A6-20
Consolă 300	300	2,0	0,609	A6-30
Consolă 400	400	2,0	0,782	A6-40
Consolă 500	500	2,0	0,957	A6-50
Consolă 600	600	2,0	1,127	A6-60



MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic

Consolă sudată jgheab HD



TIP	LUNGIME L, mm	GROSIME D mm	GREUTATEA kg/m	COD ARTICOL
Consolă sudată 70	70	1,5	0,170	A6-07K
Consolă sudată 100	100	1,5	0,200	A6-10K
Consolă sudată 160	160	1,5	0,251	A6-16K
Consolă sudată 200	200	1,5	0,286	A6-20K
Consolă sudată 300	300	1,5	0,714	A6-30K
Consolă sudată 400	400	1,5	0,865	A6-40K
Consolă sudată 500	500	1,5	1,016	A6-50K
Consolă sudată 600	600	1,5	1,167	A6-60K




MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic

Bridă distanțieră 30



TIP	LUNGIME L, mm	GROSIME D mm	GREUTATEA kg/m	COD ARTICOL
Bridă distanțieră 50	50	2	0,124	AYD-05-3
Bridă distanțieră 100	100	2	0,163	AYD-10-3
Bridă distanțieră 160	160	2	0,215	AYD-16-3
Bridă distanțieră 200	200	2	0,245	AYD-20-3
Bridă distanțieră 300	300	3	0,491	AYD-30-3
Bridă distanțieră 400	400	3	0,615	AYD-40-3
Bridă distanțieră 500	500	3	0,738	AYD-50-3
Bridă distanțieră 600	600	3	0,880	AYD-60-3




MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic

Placă pentru prinderea dozelor








TIP	DIMENSIUNE mm	GROSIME D mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Placă prindere doză	90x90	1,5	0,167	AP-1



MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic






Sisteme de jgheaburi metalice din tablă Heavy Duty

Asortimentul

H, Înălțime	A, Lățime	Cot orizontal 45°	Cot orizontal 90°	Piesă T orizontală	Piesă cruce	Cot ridicare/ Cot coborâre
						
40	50	405-4AN	105-4AN	205-4AN	305-4AN	505-4 / 605-4
	100	410-4AN	110-4AN	210-4AN	310-4AN	510-4 / 610-4
	160	416-4AN	116-4AN	216-4AN	316-4AN	516-4 / 616-4
	200	420-4AN	120-4AN	220-4AN	320-4AN	520-4 / 620-4
	300	430-4AN	130-4AN	230-4AN	330-4AN	530-4 / 630-4
	400	440-4AN	140-4AN	240-4AN	340-4AN	540-4 / 640-4
	500	450-4AN	150-4AN	250-4AN	350-4AN	550-4 / 650-4
	600	460-4AN	160-4AN	260-4AN	360-4AN	560-4 / 660-4
60	100	410-6AN	110-6AN	210-6AN	310-6AN	510-6 / 610-6
	160	416-6AN	116-6AN	216-6AN	316-6AN	516-6 / 616-6
	200	420-6AN	120-6AN	220-6AN	320-6AN	520-6 / 620-6
	300	430-6AN	130-6AN	230-6AN	330-6AN	530-6 / 630-6
	400	440-6AN	140-6AN	240-6AN	340-6AN	540-6 / 640-6
	500	450-6AN	150-6AN	250-6AN	350-6AN	550-6 / 650-6
	600	460-6AN	160-6AN	260-6AN	360-6AN	560-6 / 660-6
80	100	410-8AN	110-8AN	210-8AN	310-8AN	510-8 / 610-8
	160	416-8AN	116-8AN	216-8AN	316-8AN	516-8 / 616-8
	200	420-8AN	120-8AN	220-8AN	320-8AN	520-8 / 620-8
	300	430-8AN	130-8AN	230-8AN	330-8AN	530-8 / 630-8
	400	440-8AN	140-8AN	240-8AN	340-8AN	540-8 / 640-8
	500	450-8AN	150-8AN	250-8AN	350-8AN	550-8 / 650-8
	600	460-8AN	160-8AN	260-8AN	360-8AN	560-8 / 660-8
100	100	410-10AN	110-10AN	210-10AN	310-10AN	510-10 / 610-10
	160	416-10AN	116-10AN	216-10AN	316-10AN	516-10 / 616-10
	200	420-10AN	120-10AN	220-10AN	320-10AN	520-10 / 620-10
	300	430-10AN	130-10AN	230-10AN	330-10AN	530-10 / 630-10
	400	440-10AN	140-10AN	240-10AN	340-10AN	540-10 / 640-10
	500	450-10AN	150-10AN	250-10AN	350-10AN	550-10 / 650-10
	600	460-10AN	160-10AN	260-10AN	360-10AN	560-10 / 660-10

Sisteme de jgheaburi metalice din tablă Heavy Duty

Asortimentul

A, Lățime	Capac cot orizontal 45°	Capac cot orizontal 90°	Capac piesă T orizontală	Capac piesă cruce	Capac cot ridicare/coborâre
					
50	405-K	105-K	205-K	305-K	505-K / 605-K
100	410-K	110-K	210-K	310-K	510-K / 610-K
160	416-K	116-K	216-K	316-K	516-K / 616-K
200	420-K	120-K	220-K	320-K	520-K / 620-K
300	430-K	130-K	230-K	330-K	530-K / 630-K
400	440-K	140-K	240-K	340-K	540-K / 640-K
500	450-K	150-K	250-K	350-K	550-K / 650-K
600	460-K	160-K	260-K	360-K	560-K / 660-K



TIP	DIMENSIUNE mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Șurub + Piuliță	M6x15	0,010	C/S-1
Șurub + Piuliță	M8x15	0,014	C/S-2

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic

