



# MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

## Catalog de date

### • caracteristici generale

Notă: incandescente	G13 [Fluorescent mediu cu 2 pini]
Cap-Base Information	Placa Verde
Notă: incandescente	T8 [26 mm]
LSF EL 8000h	12000 hr
Nominal,12h	
Life to 10% fail	17000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 10% fail	10000 hr
Nonpreh EL,3h	
LSF EM 4000h	15000 hr
Nominal,12h	
Viața la 50% căderi	20000 hr
Preheat EL	
Viața la 50% căderi	12000 hr
Instant EL	
Lampa auxiliara	99 %
Finisare glob	99 %
LSF EM 6000h Rated, 3h	99 %
Marcaj CE	99 %
UV A	89 %
Lărgime interioară I	33 %
Atasamente de tintire	2 %

### • caract tehnice iluminat

Curent Lampă EL 25°C	840 [CCT of 4000K]
Wattaj EL 25°C base up, Nom.	82 Ra8
Curent Lampă Alb rece	
Curent Lampă EL 25°C base up	4000 K
Cod Comercial	1000 Lm
Temperatura de culoare sursă	1000 Lm

Temperatură	67 Lm/W
Culoare	1.00 cd/cm <sup>2</sup>
Tensiune de Amorsare	96 %
Flux fotoni fotosintetici PPF	95 %
Menținere PPF 10000h	94 %
Lungime nominală [inch]	93 %
Eficacitate EM 25°C orizontal	92 %
Lungime totală maximă [inch]	91 %
Notă	90 %
Distanță punct fix 4	25 C
Chromaticitate Coordenata X	380 -
Putere de intrare	380 -

### • caracteristici electrice

Clasificare Putere Lampă	15 W
LSF EM 16000h	15 W
Nominal,3h	
LSF EM 16000h	15.0 W
Nominal,12h	
Lamp Voltage EM 25°C	51 V
Eficacitate Lumin. Sistem EL	0.335 A
Putere sursă EL 25°C base up	Da



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

# MASTER TL-D Super 80

## • caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	B
Nominal	
LLMF - final durată viață	2.0 mg

## • dimensiuni produs

Față soclu la față soclu A	437.4 (max) mm
Flux luminos Lampă LED-mode	442.1 (min), 444.5 (max) mm
Distorsiune totală	451.6 (max) mm
Putere sursă EL 35°C	28 (max) mm

## • Informatii produs


Cod comanda	702807 40
-------------	-----------

Cod produs	871150070280740
Denumire produs	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL
Produs - Denumire comanda	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500702807
Cod de bare per box (EAN3)	8711500722317
Cod logistic - 12NC	927922284014
Cod ILCOS	FD-15/40/1B-E-G13
Masa neta per bucata	59.600 gr

## Cote


### MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 15W/840	437.4	442.1	444.5	451.6	28




G13

## Date fotometrice



Lightcolor /840Lightcolor /840



Lightcolor /840Lightcolor /840



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Ianuarie 31  
Informație ce poate fi modificată