



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

Catalog de date

• caracteristici generale

Notă: incandescente	G13 [Fluorescent mediu cu 2 pini]
Cap-Base Information	Placa Verde
Notă: incandescente	T8 [26 mm]
LSF EL 8000h	12000 hr
Nominal,12h	
Life to 10% fail	17000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 10% fail	10000 hr
Nonpreh EL,3h	
LSF EM 4000h	15000 hr
Nominal,12h	
Viața la 50% căderi	20000 hr
Preheat EL	
Viața la 50% căderi	12000 hr
Instant EL	
Lampa auxiliara	99 %
Finisare glob	99 %
LSF EM 6000h Rated, 3h	99 %
Marcaj CE	99 %
UV A	89 %
Lărgime interioară I	33 %
Atasamente de tintire	2 %

• caract tehnice iluminat

Curent Lampă EL 25°C	865 [CCT of 6500K]
Wattaj EL 25°C base up, Nom.	85 Ra8
Curent Lampă	Rece natural
Curent Lampă EL 25°C base up	6500 K
Cod Comercial	3250 Lm
Temperatura de culoare sursă	3250 Lm

Cod Comercial	2830 Lm
Temperatură	90 Lm/W
Culoare	1.20 cd/cm2
Tensiune de Amorsare	96 %
Flux fotoni fotosintetici PPF	95 %
Menținere PPF 10000h	94 %
Lungime nominală [inch]	93 %
Eficientă EM 25°C orizontal	92 %
Lungime totală maximă [inch]	91 %
Notă	90 %
Distanță punct fix 4	25 C
Chromacitate Coordenata X	313 -
Putere de intrare	337 -

• caracteristici electrice

Clasificare Putere Lampă	36 W
LSF EM 16000h	36 W
Nominal,3h	
LSF EM 16000h	36.0 W
Nominal,12h	
Lamp Voltage EM 25°C	103 V
Eficientă Lumin. Sistem EL	0.440 A
Putere sursă EL 25°C base up	Da



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL-D Super 80

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	A
Nominal	
LLMF - final durată viață	2.0 mg

• dimensiuni produs

Față soclu la față soclu A	1199.4 (max) mm
Flux luminos Lampă LED-mode	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Distorsiune totală	1213.6 (max) mm
Putere sursă EL 35°C	28 (max) mm

• Informatii produs


Cod comanda	632074 40
-------------	-----------

Cod produs	871150063207440
Denumire produs	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL
Produs - Denumire comanda	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500632074
Cod de bare per box (EAN3)	8711500632081
Cod logistic - 12NC	927921086544
Cod ILCOS	FD-36/65/1B-E-G13
Masa neta per bucata	124.600 gr

Cote



MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 36W/865	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28



G13

Date fotometrice





© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V.

www.philips.com/lighting

2013, Ianuarie 31
Informație ce poate fi modificată