

Becuri cu vapori de mercur

Bec cu vapori de mercur normal E27

230 V
50 Hz



Becuri cu vapori de mercur
normale E27



80W

Caracteristici	
Tip:	00886
Putere:	80W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Ra:	>70
Curent (mA):	3480 mA
Culoare:	ALB
Durata de viață:	3500 ore
Temperatură de culoare:	4200K
Flux luminos initial (Lm):	4990 Lm
Flux luminos final (Lm):	4990 Lm
Diametru (D, mm):	70
Înălțime (H, mm):	148
Lungime (L, mm):	165
Greutate (gr):	58
Volum ambalaj (cm3):	931
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Compatibil cu variator:	NU
Cod EAN:	5948668000886
Bucăți cutie / bax:	1 / 24

125W


Caracteristici	
Tip:	00893
Putere:	125W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Ra:	>40
Curent (mA):	1250 mA
Culoare:	ALB
Durata de viață:	8000 ore
Temperatură de culoare:	4100K
Flux luminos initial (Lm):	5000 Lm
Flux luminos final (Lm):	4800 Lm
Diametru (D, mm):	75
Înălțime (H, mm):	148
Lungime (L, mm):	165
Greutate (gr):	69
Volum ambalaj (cm3):	1095.12
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Compatibil cu variator:	NU
Cod EAN:	5948668000893
Bucăți cutie / bax:	1 / 24

Atenție!

- Se poate folosi împreună cu adaptorul E27-E40 pentru aplicațiile care necesită dulie E40.

Vezi pag. 327

www.chorus.ro



Standard: CEI 62035:1999; CEI 62035:2003; SR EN 62035:2002; SR EN 62035/A1:2004

Bec cu vapori de mercur normal E40




Becuri cu vapori de mercur
normale E40

250W

Caracteristici	
Tip:	00909
Putere:	250W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Ra:	>40
Curent (mA):	2150 mA
Culoare:	ALB
Durata de viață:	10000 ore
Temperatură de culoare:	4100K
Flux luminos initial (Lm):	11000 Lm
Flux luminos final (Lm):	9500 Lm
Diametru (D, mm):	90
Înălțime (H, mm):	179
Lungime (L, mm):	225
Greutate (gr):	140
Volum ambalaj (cm3):	1944
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Compatibil cu variator:	NU
Cod EAN:	5948668000909
Bucăți cutie / bax:	1 / 12

400W

Caracteristici	
Tip:	00916
Putere:	400W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Ra:	>40
Curent (mA):	3250 mA
Culoare:	ALB
Durata de viață:	10000 ore
Temperatură de culoare:	4100K
Flux luminos initial (Lm):	21000 Lm
Flux luminos final (Lm):	19000 Lm
Diametru (D, mm):	120
Înălțime (H, mm):	237
Lungime (L, mm):	283
Greutate (gr):	230
Volum ambalaj (cm3):	4320
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Compatibil cu variator:	NU
Cod EAN:	5948668000916
Bucăți cutie / bax:	1 / 6



Becuri cu vapori de mercur

Bec cu vapori de mercur și autoaprindere E27

230 V
50 Hz



Becuri cu vapori de mercur
autoaprindere E27



125W

Caracteristici	
Tip:	00930
Putere:	125W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Ra:	>60
Curent (mA):	630 mA
Culoare:	ALB
Durata de viață:	3500 ore
Temperatură de culoare:	3200K
Flux luminos initial (Lm):	1500 Lm
Flux luminos final (Lm):	1200 Lm
Diametru (D, mm):	75
Înălțime (H, mm):	148
Lungime (L, mm):	165
Greutate (gr):	70
Volum ambalaj (cm3):	1152
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Compatibil cu variator:	NU
Cod EAN:	5948668000930
Bucăți cutie / bax:	1 / 24

160W

Caracteristici	
Tip:	00947
Putere:	160W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Ra:	>60
Curent (mA):	750 mA
Culoare:	ALB
Durata de viață:	4000 ore
Temperatură de culoare:	3200K
Flux luminos initial (Lm):	2900 Lm
Flux luminos final (Lm):	2400 Lm
Diametru (D, mm):	75
Înălțime (H, mm):	148
Lungime (L, mm):	165
Greutate (gr):	70
Volum ambalaj (cm3):	1152
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Compatibil cu variator:	NU
Cod EAN:	5948668000947
Bucăți cutie / bax:	1 / 24

250W


Caracteristici	
Tip:	00954
Putere:	250W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Ra:	>60
Curent (mA):	1200 mA
Culoare:	ALB
Durata de viață:	6000 ore
Temperatură de culoare:	3200K
Flux luminos initial (Lm):	4900 Lm
Flux luminos final (Lm):	4500 Lm
Diametru (D, mm):	90
Înălțime (H, mm):	198
Lungime (L, mm):	225
Greutate (gr):	115
Volum ambalaj (cm3):	1944
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Compatibil cu variator:	NU
Cod EAN:	5948668000954
Bucăți cutie / bax:	1 / 12

Atenție!

- Se poate folosi împreună cu adaptorul E27-E40 pentru aplicațiile care necesită dulie E40.

Vezi pag. 327

www.chorus.ro



Standard: CEI 62035:1999; CEI 62035:2003; SR EN 62035:2002; SR EN 62035/A1:2004

Bec cu vapori de mercur și autoaprindere E40




Becuri cu vapori de mercur
autoaprindere E40

250W

Caracteristici	
Tip:	00961
Putere:	250W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Ra:	>60
Curent (mA):	1200 mA
Culoare:	ALB
Durata de viață:	6000 ore
Temperatură de culoare:	3200K
Flux luminos initial (Lm):	4900 Lm
Flux luminos final (Lm):	4500 Lm
Diametru (D, mm):	90
Înălțime (H, mm):	179
Lungime (L, mm):	225
Greutate (gr):	140
Volum ambalaj (cm3):	1944
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Compatibil cu variator:	NU
Cod EAN:	5948668000961
Bucăți cutie / bax:	1 / 12

500W

Caracteristici	
Tip:	00978
Putere:	500W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Ra:	>60
Curent (mA):	2300 mA
Culoare:	ALB
Durata de viață:	8000 ore
Temperatură de culoare:	3200K
Flux luminos initial (Lm):	11000 Lm
Flux luminos final (Lm):	10000 Lm
Diametru (D, mm):	120
Înălțime (H, mm):	237
Lungime (L, mm):	283
Greutate (gr):	193
Volum ambalaj (cm3):	4320
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Compatibil cu variator:	NU
Cod EAN:	5948668000978
Bucăți cutie / bax:	1 / 6



Becuri cu vapori de mercur

Bec cu vapori de mercur și autoaprindere E27

230 V
50 Hz



Becuri cu vapori de mercur
autoaprindere E27 black light



125W black light

Caracteristici	
Tip:	04273
Putere:	125W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Ra:	>60
Curent (mA):	630 mA
Culoare:	BLACK LIGHT
Durata de viață:	3500 ore
Temperatură de culoare:	3200K
Flux luminos initial (Lm):	1500 Lm
Flux luminos final (Lm):	1200 Lm
Diametru (D, mm):	75
Înălțime (H, mm):	148
Lungime (L, mm):	165
Greutate (gr):	70
Volum ambalaj (cm3):	1152
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Compatibil cu variator:	NU
Cod EAN:	5948668004273
Bucăți cutie / bax:	1 / 24

160W black light


Caracteristici	
Tip:	04280
Putere:	160W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Ra:	>60
Curent (mA):	750 mA
Culoare:	BLACK LIGHT
Durata de viață:	4000 ore
Temperatură de culoare:	3200K
Flux luminos initial (Lm):	2900 Lm
Flux luminos final (Lm):	2400 Lm
Diametru (D, mm):	75
Înălțime (H, mm):	148
Lungime (L, mm):	165
Greutate (gr):	70
Volum ambalaj (cm3):	1152
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Compatibil cu variator:	NU
Cod EAN:	5948668004280
Bucăți cutie / bax:	1 / 24

Atenție!

- Se poate folosi împreună cu adaptorul E27-E40 pentru aplicațiile care necesită dulie E40.

Vezi pag. 327

www.chorus.ro



Standard: CEI 62035:1999; CEI 62035:2003; SR EN 62035:2002; SR EN 62035/A1:2004