

Corpuri iluminat încastrate



www.chorus.ro

Corpuri iluminat încastrate

Plafonieră ST (încastată) cu reflector SP (simplă parabolă) și balast electromagnetic




Plafoniere cu reflector SP



KIT EMERGENTA 18W - 58W


2x18W

Caracteristici	
Tip:	11417
Putere:	2x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP20
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (I, mm):	295
Înălțime (H, mm):	80
Greutate (gr):	2523
Volum (cm³):	19914.375
Cod EAN:	5948668011417
Bucăți cutie / bax:	1




2x36W

Caracteristici	
Tip:	11400
Putere:	2x36W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP20
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	1195
Lațime (I, mm):	295
Înălțime (H, mm):	80
Greutate (gr):	4500
Volum (cm³):	38556
Cod EAN:	5948668011400
Bucăți cutie / bax:	1



4x18W

Caracteristici	
Tip:	10151
Putere:	4x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP20
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (I, mm):	595
Înălțime (H, mm):	83
Greutate (gr):	3900
Volum (cm³):	2938.40
Cod EAN:	5948668010151
Bucăți cutie / bax:	1



Domeniu de utilizare:

- Iluminat general interior;
- Montajul se face în "tavan fals" sau rigips (este nevoie de 4 cleme metalice);


Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, reflectorul lamelar este din aluminiu lucios cu lamelele striate de tip "I" sau "V";
- Corpul de iluminat are inclus: balast electromagnetic, startere, duliile de tub;
- La cerere, corpul poate fi echipat cu kit emergentă;

- La cerere se pot livra: 1x18W / 1x36W / 1x58W / 2x58W

Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!



Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-2+A1:1998


Plafonieră ST (încastată) cu reflector SP (simplă parabolă) și balast electronic 3AAA



Plafoniere cu reflector SP


2x18W

Caracteristici	
Tip:	17280
Putere:	2x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP20
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (I, mm):	295
Înălțime (H, mm):	80
Greutate (gr):	2143
Volum (cm³):	19914.375
Cod EAN:	5948668017280
Bucăți cutie / bax:	1




2x36W

Caracteristici	
Tip:	17297
Putere:	2x36W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP20
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	1195
Lațime (I, mm):	295
Înălțime (H, mm):	80
Greutate (gr):	3623
Volum (cm³):	38556
Cod EAN:	5948668017297
Bucăți cutie / bax:	1



4x18W

Caracteristici	
Tip:	10151
Putere:	4x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP20
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (I, mm):	595
Înălțime (H, mm):	83
Greutate (gr):	3900
Volum (cm³):	2938.40
Cod EAN:	5948668010151
Bucăți cutie / bax:	1




Domeniu de utilizare:

- Iluminat general interior;
- Montajul se face în "tavan fals" sau rigips (este nevoie de 4 cleme metalice);

Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, reflectorul lamelar este din aluminiu lucios cu lamelele striate de tip "I" sau "V";
- Corpul de iluminat are inclus: balast electronic și duliile de tub;
- La cerere, corpul poate fi echipat cu kit emergentă;



Atenție!
• Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!

Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-2+A1:1998

Corpuri iluminat încastate

Plafonieră ST (încastată) cu reflector DP (dublă parabolă) și balast electromagnetic




Plafoniere cu reflector DP



KIT EMERGENTA 18W - 58W

4x18W

Caracteristici	
Tip:	9315
Putere:	4x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP20
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (l, mm):	595
Înălțime (H, mm):	83
Greutate (gr):	3900
Volum (cm ³):	40000
Cod EAN:	5948668009315
Bucăți cutie / bax:	1



Domeniu de utilizare:

- Iluminat general interior;
- Montajul se face în "tavan fals" sau rigips (este nevoie de 4 cleme metalice);


Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, reflectorul este din aluminiu lucios dublu parabolic cu lamelele striate de tip "I";
- Corpul de iluminat are inclus: balast electromagnetic, startere, duliile de tub;
- La cerere, corpul poate fi echipat cu kit emergentă;

- La cerere se pot livra: 1x18W / 1x36W / 1x58W / 2x18W / 2x36W / 2x58W

Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!



Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-2+A1:1998


Plafonieră ST (încastată) cu reflector DP (dublă parabolă) și balast electronic 3AAA



Plafoniere cu reflector DP


2x18W

Caracteristici	
Tip:	18003
Putere:	2x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP20
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (l, mm):	295
Înălțime (H, mm):	80
Greutate (gr):	2143
Volum (cm³):	19914.375
Cod EAN:	5948668018003
Bucăți cutie / bax:	1




2x36W

Caracteristici	
Tip:	18010
Putere:	2x36W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP20
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	1195
Lațime (l, mm):	295
Înălțime (H, mm):	80
Greutate (gr):	3623
Volum (cm³):	38556
Cod EAN:	5948668018010
Bucăți cutie / bax:	1



4x18W

Caracteristici	
Tip:	16702
Putere:	4x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP20
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (l, mm):	595
Înălțime (H, mm):	83
Greutate (gr):	3100
Volum (cm³):	40000
Cod EAN:	5948668016702
Bucăți cutie / bax:	1



Domeniu de utilizare:

- Iluminat general interior;
- Montajul se face în "tavan fals" sau rigips (este nevoie de 4 cleme metalice);


Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, reflectorul este din aluminiu lucios dublu parabolic cu lamelele striate de tip "I";
- Corpul de iluminat are inclus: balast electronic și duliile de tub;
- La cerere, corpul poate fi echipat cu kit emergentă;

- La cerere se pot livra: 1x18W / 1x36W / 1x58W / 2x58W

Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!



Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-2+A1:1998

Corpuri iluminat încastate

Plafoniera ST (încastată) cu dispersor prismatic și balast electromagnetic




Plafoniere cu dispersor prismatic



KIT EMERGENȚA 18W - 58W

4x18W

Caracteristici	
Tip:	13305
Putere:	4x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP44
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (l, mm):	595
Înălțime (H, mm):	83
Greutate (gr):	4550
Volum (cm ³):	37099.875
Cod EAN:	5948668013305
Bucăți cutie / bax:	1



Domeniu de utilizare:

- Iluminat general interior;
- Montajul se face în "tavan fals";


Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, dispersorul este prismatic;
- Corpul de iluminat are inclus: balast electromagnetic, startere, duliile de tub;
- La cerere, corpul poate fi echipat cu kit emergentă;

- La cerere se pot livra: 2x18W / 2x36W / 2x58W

Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!



Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-2+A1:1998


Plafonieră ST (încastată) cu dispersor prismatic și balast electronic 3AAA



Plafoniere cu dispersor prismatic


2x18W

Caracteristici	
Tip:	18058
Putere:	2x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP44
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (l, mm):	295
Înălțime (H, mm):	80
Greutate (gr):	2120
Volum (cm³):	19914.375
Cod EAN:	5948668018058
Bucăți cutie / bax:	1




2x36W

Caracteristici	
Tip:	18065
Putere:	2x36W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP44
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	1195
Lațime (l, mm):	295
Înălțime (H, mm):	80
Greutate (gr):	4680
Volum (cm³):	38556
Cod EAN:	5948668018065
Bucăți cutie / bax:	1



4x18W

Caracteristici	
Tip:	17990
Putere:	4x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP44
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (l, mm):	595
Înălțime (H, mm):	80
Greutate (gr):	5030
Volum (cm³):	37099.875
Cod EAN:	5948668017990
Bucăți cutie / bax:	1



Domeniu de utilizare:

- Iluminat general interior;
- Montajul se face în "tavan fals";

Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, dispersorul este prismatic;
- Corpul de iluminat are inclus: balast electronic și duliile de tub;
- La cerere, corpul poate fi echipat cu kit emergentă;


- La cerere se pot livra: 2x58W

Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-2+A1:1998



Corpuri iluminat încastrate

Plafonieră ST (încastată) cu dispersor opal și balast electromagnetic




Plafoniere cu dispersor opal



KIT EMERGENTA 18W - 58W


2x18W

Caracteristici	
Tip:	17662
Putere:	2x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP44
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (l, mm):	295
Înălțime (H, mm):	80
Greutate (gr):	2540
Volum (cm³):	19914.375
Cod EAN:	5948668017662
Bucăți cutie / bax:	1




2x36W

Caracteristici	
Tip:	18072
Putere:	2x36W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP44
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	1195
Lațime (l, mm):	295
Înălțime (H, mm):	80
Greutate (gr):	6080
Volum (cm³):	38556
Cod EAN:	5948668018072
Bucăți cutie / bax:	1



4x18W

Caracteristici	
Tip:	17679
Putere:	4x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP44
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (l, mm):	595
Înălțime (H, mm):	80
Greutate (gr):	5950
Volum (cm³):	37099.875
Cod EAN:	5948668017679
Bucăți cutie / bax:	1



Domeniu de utilizare:

- Iluminat general interior;
- Montajul se face în "tavan fals";


Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, dispersorul este opal;
- Corpul de iluminat are inclus: balast electromagnetic, startere, duliile de tub;
- La cerere, corpul poate fi echipat cu kit emergentă;

- La cerere se pot livra: 1x18W / 1x36W / 2x58W

Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!



Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-2+A1:1998


Plafonieră ST (încastată) cu dispersor opal și balast electronic 3AAA



Plafoniere cu dispersor opal


2x18W

Caracteristici	
Tip:	17662
Putere:	2x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP44
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (l, mm):	295
Înălțime (H, mm):	80
Greutate (gr):	2240
Volum (cm³):	19914.375
Cod EAN:	5948668017662
Bucăți cutie / bax:	1




2x36W

Caracteristici	
Tip:	18072
Putere:	2x36W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP44
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	1195
Lațime (l, mm):	295
Înălțime (H, mm):	80
Greutate (gr):	5380
Volum (cm³):	38556
Cod EAN:	5948668018072
Bucăți cutie / bax:	1



4x18W

Caracteristici	
Tip:	17679
Putere:	4x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP44
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (l, mm):	595
Înălțime (H, mm):	80
Greutate (gr):	5250
Volum (cm³):	37099.875
Cod EAN:	5948668017679
Bucăți cutie / bax:	1



Domeniu de utilizare:

- Iluminat general interior;
- Montajul se face în "tavan fals";


Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, dispersorul este opal;
- Corpul de iluminat are inclus: balast electronic și duliile de tub;
- La cerere, corpul poate fi echipat cu kit emergentă;

- La cerere se pot livra: 1x18W / 1x36W / 2x58W

Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!



Corpuri iluminat încastrate

Plafonieră clean room ST (încăstrată) cu dispersor PMMA opal și balast electromagnetic




Plafoniere cu dispersor PMMA opal



KIT EMERGENTA 18W - 58W

4x18W

Caracteristici	
Tip:	18997
Putere:	4x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP65
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (l, mm):	595
Înălțime (H, mm):	82
Greutate (gr):	6400
Volum (cm ³):	36000
Cod EAN:	5948668018997
Bucăți cutie / bax:	1



Domeniu de utilizare:

- Iluminat general interior;
- Montajul se face în "tavan fals";


Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, dispersorul este din PMMA opal;
- Corpul de iluminat are inclus: balast electromagnetic, startere, duliile de tub;
- La cerere, corpul poate fi echipat cu kit emergentă;

- La cerere se pot livra: 2x18W; 2x36W

Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!



Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-2+A1:1998

Plafonieră clean room ST (încastată) cu dispersor PMMA opal și balast electronic 3AAA




KIT EMERGENTA 18W - 58W

Plafoniere cu dispersor PMMA opal

4x18W

Caracteristici	
Tip:	18164
Putere:	4x18W
Dulie:	G13
Tensiune alimentare:	230V
Grad protecție:	IP65
Montaj:	Incastrat
Lungime (L, mm):	595
Lațime (l, mm):	595
Înălțime (H, mm):	82
Greutate (gr):	3120
Volum (cm³):	36000
Cod EAN:	5948668018164
Bucăți cutie / bax:	1



Domeniu de utilizare:

- Iluminat general interior;
- Montajul se face în "tavan fals";


Descriere:

- Corpul de iluminat este realizat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, dispersorul este din PMMA opal;
- Corpul de iluminat are inclus: balast electronic și duliile de tub;
- La cerere, corpul poate fi echipat cu kit emergentă;

• La cerere se pot livra: 2x18W; 2x36W

Atenție!

- Aceste produse nu conțin surse de iluminat (tuburi fluorescente)!



www.chorus.ro

Standard: SR EN 60598-1:2005; SR EN 60598-2-2+A1:1998