

Valena: finisaje pentru toate gusturile

Valena este alegerea perfectă pentru instalațiile electrice din prezent și răspunde cu precizie cerințelor clienților în continuă schimbare și pentru orice tip de locuință.

Cu o varietate de funcțiuni și cu noi finisaje pentru toate gusturile, Valena aduce armonia și confortul într-un mod pe cât de simplu pe atât de diferit și eficient.

Standard



Ivoar



Alb

Metalizat



Aluminu



Titan

Vibrant



Cărămiziu



Argila



Brun

Clasic



Lila



Galben intens



Azur

Insertii colorate



Alb / Cristal



Alb / Galben pastel



Alb / Ambră



Alb / Auriu



Alb / Crom



> Funcțiuni inteligente

Valena oferă acum o gamă de funcțiuni adaptate tuturor cerințelor: întrerupătoare, variatoare, prize TV, telefon, date, distribuția sunetului



> Funcțiuni rezistente la factori atmosferici - IP44

Aceste funcțiuni răspund tuturor situațiilor speciale care necesită grad de protecție IP 44 pentru montajul îngropat al aparatului

> Posibilitatea instalării în rame multiple

Valena este o gamă multifuncțională oferind soluții pentru toate situațiile. Ramele multiple de la 2 până la 5 aparate sunt acum disponibile pentru toate finisajele, atât pentru montaj orizontal, cât și vertical.



Valena™ întrerupătoare



7743 01 + 7743 51



7744 10 + 7744 51



7701 01 + 7701 51



7741 04 + 7743 51



7742 14 + 7744 51

Mecanisme de comandă prevăzute cu suport metalic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Amb.	Ref.	Întrerupătoare 10 AX - 250 V~	
	Ivoar Alb		
	7743 01 7744 01		Întrerupător simplu
	7743 06 7744 06		Întrerupător cap-scară
	7743 07 7744 07		Întrerupător cruce
	7743 10 7744 10		Întrerupător cu lumină de control ⁽¹⁾
	7743 25 7744 25		Întrerupător cap-scară cu bec martor ⁽²⁾
	7743 26 7744 26		Întrerupător cap-scară cu lumină de control ⁽¹⁾
	7743 48 7744 48		Întrerupător cruce cu lumină de control ⁽¹⁾
	7743 05 7744 05		Întrerupător dublu
	7743 08 7744 08		Întrerupător cap-scară dublu
	7743 45 7744 45		Întrerupător dublu cu bec martor ⁽²⁾
	7743 28 7744 28		Întrerupător dublu cu lumină de control ⁽¹⁾
	7741 13 7742 13		Întrerupător dublu cu două becuri martor ⁽²⁾
	7741 12 7742 12		Întrerupător cap-scară dublu cu lumină de control ⁽¹⁾
	7743 02 7744 02		Întrerupător bipolar
	7743 49 7744 49		Întrerupător bipolar cu bec martor ⁽²⁾
	Aluminiu 7701 01		Întrerupător simplu
	7701 06		Întrerupător cap-scară
	7701 07		Întrerupător cruce
	7701 10		Întrerupător cu lumină de control ⁽¹⁾
	7701 25		Întrerupător cap-scară cu bec martor ⁽²⁾
	7701 26		Întrerupător cap-scară cu lumină de control ⁽¹⁾
	7701 48		Întrerupător cruce cu lumină de control ⁽¹⁾
	7701 05		Întrerupător dublu
	7701 08		Întrerupător cap-scară dublu
	7701 45		Întrerupător dublu cu bec martor ⁽²⁾
	7701 28		Întrerupător dublu cu lumină de control ⁽¹⁾
	7702 13		Întrerupător dublu cu două becuri martor ⁽²⁾
	7702 12		Întrerupător cap-scară dublu cu lumină de control ⁽¹⁾
	7701 02		Întrerupător bipolar
	7701 49		Întrerupător bipolar cu bec martor ⁽²⁾

Amb.	Ref.	Întrerupătoare 16 AX - 250 V~	
	Ivoar Alb		
10	7741 05 7742 05		Întrerupător cap-scară
10	7741 03 7742 03		Întrerupător cap-scară cu lumină de control ⁽¹⁾
10	7741 04 7742 04		Întrerupător bipolar
10	7741 14 7742 14		Întrerupător bipolar cu bec martor ⁽²⁾
	Aluminiu 7702 05		Întrerupător cap-scară
10	7702 03		Întrerupător cap-scară cu lumină de control ⁽¹⁾
10	7702 04		Întrerupător bipolar
10	7702 14		Întrerupător bipolar cu bec martor ⁽²⁾
	Ivoar Alb		
10	7743 03 7744 03		Pentru lămpi cu fluorescență
10	Aluminiu 7701 03		Pentru lămpi cu fluorescență
	Lămpi de rezervă 7758 97		0.5 mA - 230 V - Verde
10	7758 90		1 mA - 230 V - Verde
10	7758 98		1 mA - 230 V - Portocaliu
10	7758 99		15 mA - 12 V~

(1) Se livrează cu LED verde 0,5 mA - 230 V, Ref. 7758 97
(2) Se livrează cu LED portocaliu 1 mA - 230 V, Ref. 7758 95
(3) Se livrează cu LED verde 1 mA - 230 V, Ref. 7758 90

Valena™

butoane, comandă pentru storuri electrice



7743 12 + 7743 51



7744 19 +
7744 51



7701 13 + 7701 51



7702 17 + 7701 51



7743 04 + 7744 51

Mecanisme de comandă prevăzute
cu suport metalic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Amb.	Ref.		Butoane
	Ivoar	Alb	
10	7743 11	7744 11	Butoane 10 A 250 V~ Buton simplu
10	7743 12	7744 12	Buton cu pictogramă (lampă)
10	7741 16	7742 16	Buton cu pictogramă (clopoțel)
10	7743 13	7744 13	Buton cu lumină de control și pictogramă (lampă) ^[1]
10	7741 15	7742 15	Buton cu lumină de control și pictogramă (clopoțel) ^[1]
1	7741 18	7742 18	Buton cruce dublu
1	7743 19	7744 19	Întrerupător cap-scară cu acționare prin tragere
	Aluminiu		
10	7701 11		Buton simplu
10	7701 12		Buton cu pictogramă (lampă)
10	7702 16		Buton cu pictogramă (clopoțel)
10	7701 13		Buton cu lumină de control și pictogramă (lampă) ^[1]
10	7702 15		Buton cu lumină de control și pictogramă (clopoțel) ^[1]
10	7702 18		Buton cruce dublu
1	7701 19		Întrerupător cap-scară cu acționare prin tragere
10	898 05		Cordon pentru buton cu acționare prin tragere – lungime 1,5 m

Amb.	Ref.		Butoane (continuare)
	Ivoar	Alb	
10	7743 15	7744 15	Butoane 10 A 12 V~ Buton cu lumină de control și pictogramă (clopoțel) ^[2]
10	7741 17	7742 17	Buton cu lumină de control și suport pentru etichetă ^[2]
	Aluminiu		
10	7701 15		Buton cu lumină de control și pictogramă (clopoțel) ^[2]
10	7702 17		Buton cu lumină de control și suport pentru etichetă ^[2]
	Ivoar	Alb	
1	7743 04	7744 04	Comandă pentru storuri electrice 10 A – 250 V~ Întrerupător pentru comandă storuri cu interblocare mecanică
1	7743 14	7744 14	Buton pentru comandă storuri cu interblocare electrică
	Aluminiu		
1	7701 04		Întrerupător pentru comandă storuri cu interblocare mecanic
1	7701 14		Buton pentru comandă storuri cu interblocare electrică
	Ivoar	Alb	
1	7741 79	7700 79	Comandă pentru storuri electrice RTS Somfy Permite controlul de la distanță al storurilor electrice RTS Somfy (se livrează cu baterie de 3 V cu litiu, tip CR2032)
	Aluminiu		
1	7702 79		Permite controlul de la distanță al storurilor electrice RTS Somfy (se livrează cu baterie de 3 V cu litiu, tip CR2032)

[1] Se livrează cu LED verde, 1 mA – 230 V, Ref. 775890
[2] Se livrează cu LED verde, 15 mA 8-12 V, Ref. 775899

Valena™

variatoare de tensiune, întrerupătoare automate, întrerupătoare cu cartelă pentru camere de hotel



7743 17 + 7743 51



7702 29 + 7701 51



7741 34 + 7743 51

Mecanisme de comandă prevăzute cu suport metalic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Amb.	Ref.	Variatoare de tensiune 230 V~ - 50 Hz	
		Reglare prin rotire	
	Ivoar Alb		
1	7741 60 7700 60		100-1 000 W pentru lămpi cu incandescentă, lămpi cu halogen 230V~ cu transformator feromagnetic
	Aluminiu		
1	7702 60		100-1 000 W pentru lămpi cu incandescentă, lămpi cu halogen 230V~ și lămpi cu halogen FJT
	Ivoar Alb		
1	7741 61 7700 61		Reglare și control prin rotire Comandă rotativă pentru reglarea nivelului iluminatului 400 VA - lămpi cu halogen, lămpi cu transformator feromagnetic 110 - 230 V, 50/60 Hz, pentru lămpi cu incandescentă sau cu halogen 230V~
	Aluminiu		
1	7702 61		40-400 W pentru lămpi cu incandescentă sau cu halogen - 230V~
	Ivoar Alb		
1	7741 62 7700 62		Reglare prin apăsare Cu un buton închis/deschis și un buton separat +/- pentru reglare
	Aluminiu		
1	7741 74 7700 74		40-400 W pentru lămpi cu incandescentă sau cu halogen 230V~ FJT 40-400 VA. Poate fi controlat de la distanță prin buton fără lumină de control sau întrerupător cap-scară
	Aluminiu		
1	7702 62		40-600 W pentru lămpi cu incandescentă sau cu halogen 230 V~ lămpi cu halogen FJT 40-600 VA
	Aluminiu		
1	7702 74		40-400 W pentru lămpi cu incandescentă sau cu halogen 230 V~ lămpi cu halogen FJT 40-400 VA. Poate fi controlat de la distanță prin buton fără lumină de control sau întrerupător cap-scară
	Aluminiu		
1	7702 74		40-600 W pentru lămpi cu incandescentă sau cu halogen 230 V~ lămpi cu halogen FJT 40-600 VA

Amb.	Ref.	Întrerupătoare automate cu senzor de mișcare	
	Ivoar Alb		
1	7741 29 7742 29		Întrerupător automat cu senzor de mișcare (cu neutru), cu buton integrat pentru comandă manuală 230 V~ - 50/60 Hz Putere maximă: 1000 W Temporizare: între 1 secundă și 16 minute Sensibilitate între 3 și 3000 lux Unghi de detecție 130°
	Aluminiu		
1	7741 28 7742 28		Întrerupător automat cu senzor de mișcare 230 V~ - 50/60 Hz Putere maximă 320 W Temporizare: între 6 secunde și 6 minute Sensibilitate între 3 și 3000 lux Unghi de detecție 130°
	Aluminiu		
1	7702 29		Întrerupător automat cu senzor de mișcare (cu neutru), închis/deschis 230 V~ - 50/60 Hz Putere maximă: 1000 W Temporizare: între 1 secundă și 16 minute Sensibilitate între 3 și 3000 lux Unghi de detecție 130°
	Aluminiu		
1	7702 28		Întrerupător automat cu senzor de mișcare 230 V~ - 50/60 Hz Putere maximă 320 W Temporizare: între 6 secunde și 6 minute Sensibilitate între 3 și 3000 lux Unghi de detecție 130°
	Aluminiu		
10	7741 34 7742 34		Întrerupătoare cu cartelă pentru camere de hotel Permit alimentarea unui circuit prin introducerea unei cartele (Ref. 898 06) sau a unui card (ex. card de acces în camera de hotel) Exemplu de utilizare: camera de hotel în care alimentarea cu energie electrică este activată numai atunci când persoana este prezentă 230 V~ - 50/60 Hz Standard
	Aluminiu		
10	7741 35 7742 35		Cu temporizator (aprox. 30 sec. după îndepărtarea cardului)
	Aluminiu		
10	7702 34		Standard
	Aluminiu		
1	7702 35		Cu temporizator (aprox. 30 sec. după îndepărtarea cardului)

Valena™

termostate, prize pentru telefon, prize pentru date

NOU



7741 26 + 7743 51



7744 38 + 7744 51



7702 80 + 7701 51



7741 44 + 7743 51

Mecanisme de comandă prevăzute cu suport metalic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Amb.	Ref.		Termostate	
	Ivoar	Alb		
1	7741 26	7742 26		Standard
1	7741 27	7742 27		Confort cu întrerupător
1	7741 91	7700 91		Pentru sistem de încălzire prin pardoseală
	Aluminiu			
1	7702 26			Standard
1	7702 27			Confort cu întrerupător
1	7702 91			Pentru sistem de încălzire prin pardoseală

Amb.	Ref.		Prize pentru telefon	
	Ivoar	Alb		
10	7743 38	7744 38		Priză echipată cu conector rapid tip surtă
10	7743 39	7744 39		Dezizolare automată a conductoarelor
1	7743 41	7744 41		Priză RJ 45 – ISDN / Internet – 8 contacte, 1 ieșire - montare cu șurub / gheare
10	7741 80	7700 80		Priză combinată RJ 45 Cat 5e UTP + RJ 11
	Aluminiu			
10	7701 38			Priză simplă RJ 11 – 4 contacte
10	7701 39			Priză dublă RJ 11 – 4 contacte
1	7701 41			Priză RJ 45 – ISDN / Internet – 8 contacte, 1 ieșire - montare cu șurub / gheare
10	7702 80			Priză combinată RJ 45 Cat 5e UTP + RJ 11

Amb.	Ref.		Prize pentru date	
	Ivoar	Alb		
10	7741 46	7742 46		Echipate cu conector rapid
10	7741 47	7742 47		Nu sunt necesare dispozitive speciale
	Aluminiu			Contacte marcate cu coduri duble de culori
10	7702 46			Prize cat. 6 – fixare cu gheare
10	7702 47			Priză simplă RJ 45 UTP
	Ivoar	Alb		
10	7741 30	7742 30		Prize cat. 5e – fixare cu gheare
10	7741 31	7742 31		Priză simplă RJ 45 UTP
	Aluminiu			
10	7702 30			Priză simplă RJ 45 UTP
10	7702 31			Priză dublă RJ 45 UTP
	Ivoar	Alb		
10	7741 42	7742 42		Prize cat. 6 – fixare cu șuruburi
10	7741 43	7742 43		Priză simplă RJ 45 UTP
10	7741 32	7742 32		Priză dublă RJ 45 UTP
10	7741 33	7742 33		Priză simplă RJ 45 FTP
10	7741 44	7742 44		Priză dublă RJ 45 FTP
10	7741 45	7742 45		Priză simplă RJ 45 STP
	Aluminiu			
10	7702 42			Priză simplă RJ 45 UTP
10	7702 43			Priză dublă RJ 45 UTP
10	7702 32			Priză simplă RJ 45 FTP
10	7702 33			Priză dublă RJ 45 FTP
10	7702 44			Priză simplă RJ 45 STP
10	7702 45			Priză dublă RJ 45 STP
	Ivoar	Alb		
10	7741 38	7742 38		Prize cat. 5e – fixare cu șuruburi
10	7741 39	7742 39		Priză simplă RJ 45 UTP
10	7741 40	7742 40		Priză dublă RJ 45 UTP
10	7741 41	7742 41		Priză simplă RJ 45 STP
	Aluminiu			
10	7702 38			Priză simplă RJ 45 UTP
10	7702 39			Priză dublă RJ 45 UTP
10	7702 40			Priză simplă RJ 45 STP
10	7702 41			Priză dublă RJ 45 STP

Valena™

echipamente rezistente la factori atmosferici, funcții diverse
prize pentru televizor



7743 29 + 7743 51



7744 32 + 7744 51



7743 42



7741 01 + 7743 51



7700 92 + 7744 51



7741 20 + 7743 51

Mecanisme prevăzute cu suport metalic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Amb.	Ref.		Echipamente rezistente la factori atmosferici – standard IP 44
	Ivoar	Alb	
10	7741 01	7742 01	Mecanisme de control 10 AX – 250 V~ Aceste echipamente vor fi echipate cu rame standard Întrerupător simplu Întrerupător cap-scară Întrerupător cruce Întrerupător cap-scară dublu
10	7741 06	7742 06	
10	7741 97	7700 97	
10	7741 98	7700 98	
10	7741 92	7700 92	Întrerupător bipolar
10	7741 99	7700 99	Buton cu pictogramă (clopoțel)
10	7741 20	7742 20	Prize 2P + +, 16 A 250 V~ Borne cu șuruburi și protecție mecanică pentru copii Standard german

Amb.	Ref.		Ramă pentru grad de protecție la factori atmosferici – IP 44
	Ivoar	Alb	
10	7743 50	7744 50	Compatibilă cu orice mecanism care nu se încadrează în standardul IP 44; numai pentru instalare cu 1 singur post Ramă IP 44 cu capac

Amb.	Ref.		Funcții diverse
	Ivoar	Alb	
10	7743 47	7744 47	Ieșire pentru cabluri
10	7743 46	7744 46	Obturator
10	7743 80	7744 80	Placă universală Ø 46,5 mm
10	7761 31	7761 81	Doză pentru montaj aparent al mecanismelor Valena
10	7761 34	7761 84	Accesorii pentru intrarea cablurilor și a tuburilor în dozele cu montaj aparent
10	7761 35	7761 85	Accesorii pentru asocierea pe verticală a dozelor cu montaj aparent
10	Aluminiu 7701 47		Ieșire pentru cabluri
10	7701 46		Obturator
10	7701 80		Placă universală Ø 46,5 mm

Mecanisme de comandă prevăzute cu suport metalic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Amb.	Ref.		Prize pentru televizor
	Ivoar	Alb	
10	7743 29	7744 29	Pentru fișe cu Ø 9,5 mm Prize TV simple – 2400 MHz Prize cu conector tip stea Atenuare ≤ 1,5 dB
10	7743 30	7744 30	Prize de capăt Atenuare ≤ 10 dB
10	7743 31	7744 31	Prize de trecere Atenuare ≤ 14 dB
10	Aluminiu 7701 29		Prize cu conector tip stea Atenuare ≤ 1,5 dB
10	7701 30		Prize de capăt Atenuare ≤ 10 dB
10	7701 31		Prize de trecere Atenuare ≤ 14 dB
10	Ivoar 7743 32	Alb 7744 32	Prize TV-FM – 862 MHz Prize cu conector tip stea Atenuare ≤ 1,5 dB
10	7743 33	7744 33	Prize de capăt Atenuare ≤ 10 dB
10	7743 34	7744 34	Prize de trecere Atenuare ≤ 14 dB
10	Aluminiu 7701 32		Prize cu conector tip stea Atenuare ≤ 1,5 dB
10	7701 33		Prize de capăt Atenuare ≤ 10 dB
10	7701 34		Prize de trecere Atenuare ≤ 14 dB
10	Ivoar 7743 35	Alb 7744 35	Prize TV-RD-SAT – 2400 MHz Echipate cu conectori pentru conectare automată (nu este necesară înălțurarea mantalei exterioare a cablului) TV – conector tată între 5 și 862 MHz FM – conector mamă între 87,5 și 108 MHz SAT (F11 + F12) între 950 și 2400 MHz
10	7743 36	7744 36	Prize cu conector tip stea Atenuare ≤ 1,5 dB
10	7743 37	7744 37	Prize de capăt Atenuare ≤ 10 dB
10	Aluminiu 7701 35		Prize de trecere Atenuare ≤ 14 dB
10	7701 36		Prize cu conector tip stea Atenuare ≤ 1,5 dB
10	7701 37		Prize de capăt Atenuare ≤ 10 dB
10	Ivoar 7743 42	Alb 7744 42	Prize de trecere Atenuare ≤ 14 dB
10	Aluminiu 7701 42		Placă pentru Prize TV-RD 30 mm cu șurub pentru echiparea prizelor T ale altor fabricanți
10			30 mm cu șurub pentru echiparea prizelor T ale altor fabricanți

Valena™

prize de curent electric și prize pentru difuzor



7743 16 + 7743 51



7743 27 + 7701 51

Mecanisme prevăzute cu suport metallic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi



7743 71



7743 24 + 7743 51

Mecanisme prevăzute cu suport metallic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Amb.	Ref.	Prize 10/16 A - 250 V~
		Indice de protecție IP2 Fixare cu gheare sau cu șuruburi Borne: 2.5 mm ²
		Standard German
10	Ivoar 7743 16 Alb 7744 16	2P + borne cu șuruburi
10	Aluminiu 7701 16	2P
10	Ivoar 7743 20 Alb 7744 20	2P + ⊥, Priză schuko
10	7743 21 7744 21	2P + ⊥, Priză schuko, cu protecție mecanică pentru copii
10	7743 22 7744 22	2P + ⊥, Priză schuko, cu capac
10	7743 23 7744 23	2P + ⊥, Priză monobloc, (se livrează cu ramă)
5	7743 95 7743 94	2P + ⊥, Priză cu catapultă
10	7743 27	2P + ⊥, Priză schuko, culoare roșie, cu protecție împotriva manevrelor greșite
10	7743 72	2P + ⊥, Priză schuko, culoare verde
10	7743 73	2P + ⊥, Priză schuko, culoare portocalie
10	Aluminiu 7701 20	2P + ⊥ Priză schuko
10	7701 21	2P + ⊥, Priză schuko, cu protecție mecanică pentru copii
10	7701 22	2P + ⊥, Priză schuko, cu capac
10	7701 23	2P + ⊥, Priză monobloc (se livrează cu ramă)
5	7701 94	2P + ⊥, Priză cu catapultă
		Standard German
		Borne automate
10	Ivoar 7741 19 Alb 7742 19	2P + ⊥, Priză schuko monobloc (se livrează cu ramă)
10	Aluminiu 7702 19	2P + ⊥, Priză schuko monobloc (se livrează cu ramă)

Amb.	Ref.	Prize duble 16 A - 250 V~
		Montaj îngropat în doză simplă, Ø 60 mm Se livrează monobloc (cu ramă și suport)
		Standard German
		Borne cu șuruburi
5	Ivoar 7743 70 Alb 7744 00	2 x 2P + ⊥, Priză schuko
5	7743 71 7744 27	2 x 2P + ⊥, Priză schuko cu protecție mecanică pentru copii
5	Aluminiu 7701 00	2 x 2P + ⊥, Priză schuko
5	7701 27	2 x 2P + ⊥, Priză schuko cu protecție mecanică pentru copii
		Borne automate
5	Alb 7742 48	2 x 2P + ⊥, Priză schuko cu protecție mecanică pentru copii
		Standard Francez
		Borne cu șuruburi
5	Ivoar 7743 92 Alb 7743 90	2 x 2P + ⊥
5	7743 93 7743 91	2 x 2P + ⊥, cu protecție mecanică pentru copii
5	Aluminiu 7702 90	2 x 2P + ⊥
5	7701 91	2 x 2P + ⊥, cu protecție mecanică pentru copii
		Prize pentru difuzor
		Echipeate cu conectori DIN standard 41 529 Pentru cabluri cu secțiunea de la 0,75 la 5 mm ² Borne cu șuruburi
10	Ivoar 7741 23 Alb 7742 23	Priză simplă pentru difuzor
10	7743 24 7744 24	Priză dublă pentru difuzor
10	Aluminiu 7702 23	Priză simplă pentru difuzor
10	7701 24	Priză dublă pentru difuzor

Valena™ sistem de distribuție a sunetului

NOU



7700 69 + 7744 51



7741 66 + 7743 51



7741 67 + 7741 68 + 7743 52



7702 67 + 7701 51

Mecanisme de comandă prevăzute cu suport metalic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Amb.	Ref.	Sistem de distribuție a sunetului
1	Aluminiu 7700 69	Montaj îngropat în doze cu Ø 60 mm, adâncime minimă 40 mm Instalare pentru o singură cameră Receptor FM stereo 2 x 1 W 16 Ω (este posibilă și recepția mono) Scanare, căutare și memorare automată a 10 frecvențe radio Echipat cu o intrare auxiliară: mufă de Ø 3,5 mm, mamă (nu se livrează cu cablu) Sursă de alimentare pentru receptor, cu difuzor integrat Se conectează la receptorul FM stereo (Ref. 770069) Permite distribuția sunetului provenit de la receptor sau de la orice dispozitiv conectat la intrarea auxiliară a acestuia Difuzor: 1 W - 16 Ω
1	7700 70	Sursă de alimentare pentru receptor, cu difuzor integrat Se conectează la receptorul FM stereo (Ref. 770069) Permite distribuția sunetului provenit de la receptor sau de la orice dispozitiv conectat la intrarea auxiliară a acestuia Difuzor: 1 W - 16 Ω
1	047 96	Sursă de alimentare modulară, 230V/15V - 15 W Fixare pe șine DIN, 5 module
1	673 22	Sursă de alimentare suspendată pentru plafon, 230V/15V - 3.5 W Instalare: doză Plexo, Ref. 920 42
1	Ivoar 7741 66	Instalare pentru mai multe camere Unitate centrală Intrare principală pentru sursă audio, cu mufă de Ø 3,5 mm, mamă Se livrează cu sursă de alimentare modulară (230V/15V - 60 W) pentru montaj pe panou (mărire: 6 module)
1	Alb 7741 67	Unitate locală de control, stereo, cu ecran LCD Câte o unitate pentru fiecare cameră Stereo, 2 x 1,5 W, pentru difuzoare de 8 Ω și 16 Ω Echipată cu o intrare auxiliară, mufă de Ø 3,5 mm, mamă Control al volumului, tonului, balansului și intensității Apelare generală și radio cu ceas deșteptător
1	7741 68	Receptor FM local și modul de comunicare pentru unitate locală de control Ref. 7700 67 / 7741 67 Funcții: apelare generală, interfon, monitorizare copii, receptor FM Conectare simplă la unitatea locală de control, prin cablu panglică flexibil


Amb.	Ref.	Sistem de distribuție a sunetului (continuare)
1	Aluminiu 7702 66	Unitate centrală Intrare principală pentru sursă audio, mufă de Ø 3,5 mm, mamă Se livrează cu sursă de alimentare modulară (230V/15V - 60 W) pentru montaj pe panou (mărire: 6 module)
1	7702 67	Unitate locală de control, stereo, cu ecran LCD Câte o unitate pentru fiecare cameră Stereo, 2 x 1,5 W, pentru difuzoare de 8 Ω și 16 Ω Echipată cu o intrare auxiliară, mufă de Ø 3,5 mm, mamă Control al volumului, tonului, balansului și intensității Apelare generală și radio cu ceas deșteptător
1	7702 68	Receptor FM local și modul de comunicare pentru unitate locală de control. Ref. 7702 67 Funcții: apelare generală, interfon, monitorizare copii, receptor FM Conectare simplă la unitatea locală de control, prin cablu flexibil tip panglică
1	673 27	Difuzoare Pentru sisteme de distribuție a sunetului într-o singură cameră sau în mai multe camere 2" (80 mm) „spot” tip - 2 W - 16 Ω Alb
1	673 29	6.5" (230 mm) - 100 W - 8 Ω Alb
1	7700 65	Difuzoare încastate - 2 W Instalare: cutie Ø60 mm, adâncime min. 40 mm
1	7700 71	Alb
1	7741 65	Gri
		Ivoar

Valena™

sistem de distribuție a sunetului

■ Model de instalare

Instalare pentru o singură cameră



Ref. 673 22 sau Ref. 047 96


Surse audio: radio FM sau un dispozitiv conectat la intrarea auxiliară

Funcții principale:

receptor FM, memorie: maximum 10 frecvențe radio
Căutare automată
Intrare auxiliară
leșire mono sau stereo [4, 8 sau 16 Ω]

Instalare pentru mai multe camere

Doar funcția de distribuție a sunetului



Ref. 673 22 sau Ref. 047 96


Surse audio:

- Bucătărie A1: sursa audio centrală care se găsește în A5 sau un dispozitiv conectat la intrarea auxiliară a A1
- Dormitor A3: sursa audio centrală care se găsește în A5 sau un dispozitiv conectat la intrarea auxiliară a A3
- Living A5: sursa audio centrală care se găsește în A5, sau un dispozitiv conectat la intrarea auxiliară a A5

Funcții principale:

2 canale (sursă principală sau sursă auxiliară), intrare auxiliară
leșire mono sau stereo [8 sau 16 Ω]
Apelare generală
Ceas deșteptător (avertizare sonoră)
Reglaje audio (volum, treble, bass, intensitate, balans)

Distribuția sunetului, comunicare și monitorizare copii



Ref. 673 22 sau Ref. 047 96


Surse audio:

- Bucătărie A1, grup G1: sursa audio centrală care se găsește în A5 sau radio FM A1, sau un dispozitiv conectat la intrarea auxiliară a A1 sau dormitorul copilului
Apelare: generală, grup G1 sau o singură cameră
- Dormitor A3, grup G2: Bucătărie A1, grup G1: sursa audio centrală care se găsește în A5, sau un dispozitiv conectat la intrarea auxiliară a A3
Apelare: numai generală
- Living A5, Grup G1: sursa audio centrală care se găsește în A5 sau radio FM A5, sau un dispozitiv conectat la intrarea auxiliară a A5 sau dormitorul copilului
Apelare: generală, grup G1 sau o singură cameră

Funcții principale:

3 canale (sursă principală, sursă auxiliară, receptor FM)
Intrare auxiliară
leșire mono sau stereo [8 sau 16 Ω]
Comunicare, monitorizare copii
Apelare generală, apelare grup
Ceas deșteptător (avertizare sonoră sau radio FM)
Reglaje audio (volum, triplu bass, bass, intensitate, balans)
Receptor FM, memorie 20 de frecvențe
Taste rapide (activare/dezactivare monitorizare copii, activare/dezactivare ceas deșteptător, nu deranjați, oprire generală)

Valena™
tabel de selecție pentru rame

RAME	Orizontale				
	simplică	dublă	triplă	4 posturi	5 posturi
					
Ivoar 	7743 51	7743 52	7743 53	7743 54	7743 55
Alb 	7744 51	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55
Alb / Cristal 	7744 61	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65
Alb / Galben Pastel 	7744 81	7744 82	7744 83	7744 84	7744 85
Alb / Ambră pastel 	7742 61	7742 62	7742 63	7742 64	7742 65
Alb / Auriu 	7742 81	7742 82	7742 83	7742 84	7742 85
Alb / Crom 	7742 91	7742 92	7742 93	7742 94	7742 95
Brun 	7700 01	7700 02	7700 03	7700 04	7700 05
Cărmiziu 	7700 11	7700 12	7700 13	7700 14	7700 15
Argilă 	7700 21	7700 22	7700 23	7700 24	7700 25
Azur 	7700 31	7700 32	7700 33	7700 34	7700 35
Galben intens 	7700 41	7700 42	7700 43	7700 44	7700 45
Lila 	7700 51	7700 52	7700 53	7700 54	7700 55
Aluminiu 	7701 51	7701 52	7701 53	7701 54	7701 55
Titan 	7701 61	7701 62	7701 63	7701 64	7701 65

Valena™

tabel de selecție pentru rame

RAME	Verticale			
	dublă	triplă	4 posturi	5 posturi
				
Ivoar 	7743 56	7743 57	7743 58	7743 59
Alb 	7744 56	7744 57	7744 58	7744 59
Alb / Cristal 	7744 66	7744 67	7744 68	7744 69
Alb / Galben Pastel 	7744 86	7744 87	7744 88	7744 89
Alb / Ambră pastel 	7742 66	7742 67	7742 68	7742 69
Alb / Auriu 	7742 86	7742 87	7742 88	7742 89
Alb / Crom 	7742 96	7742 97	7742 98	7742 99
Brun 	7700 06	7700 07	7700 08	7700 09
Cărmiziu 	7700 16	7700 17	7700 18	7700 19
Argilă 	7700 26	7700 27	7700 28	7700 29
Azur 	7700 36	7700 37	7700 38	7700 39
Galben intens 	7700 46	7700 47	7700 48	7700 49
Lila 	7700 56	7700 57	7700 58	7700 59
Aluminiu 	7701 56	7701 57	7701 58	7701 59
Titan 	7701 66	7701 67	7701 68	7701 69