

Becuri cu incandescență

Bec normal pentru uz industrial E27

230 V
50 Hz



Becuri pentru uz industrial



25W

Caracteristici	
Tip:	06741
Putere:	25W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Lumeni (Lm):	230 Lm
Balon:	Clar
Durata de viață:	1000 ore
Diametru (D, mm):	59
Înălțime (H, mm):	78
Lungime (L, mm):	105
Greutate (gr):	28
Volum ambalaj (cm3):	378
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Cod EAN:	5948668006741
Bucăți cutie / bax:	1 / 100

40W

Caracteristici	
Tip:	06857
Putere:	40W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Lumeni (Lm):	415 Lm
Balon:	Clar
Durata de viață:	1000 ore
Diametru (D, mm):	59
Înălțime (H, mm):	78
Lungime (L, mm):	105
Greutate (gr):	28
Volum ambalaj (cm3):	378
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Cod EAN:	5948668006857
Bucăți cutie / bax:	1 / 100

60W

Caracteristici	
Tip:	06864
Putere:	60W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Lumeni (Lm):	710 Lm
Balon:	Clar
Durata de viață:	1000 ore
Diametru (D, mm):	59
Înălțime (H, mm):	105
Lungime (L, mm):	78
Greutate (gr):	28
Volum ambalaj (cm3):	378
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Cod EAN:	5948668006864
Bucăți cutie / bax:	1 / 100

75W


Caracteristici	
Tip:	06871
Putere:	75W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Lumeni (Lm):	940 Lm
Balon:	Clar
Durata de viață:	1000 ore
Diametru (D, mm):	59
Înălțime (H, mm):	78
Lungime (L, mm):	105
Greutate (gr):	28
Volum ambalaj (cm3):	378
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Cod EAN:	5948668006871
Bucăți cutie / bax:	1 / 100

100W

Caracteristici	
Tip:	06789
Putere:	100W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Lumeni (Lm):	1340 Lm
Balon:	Clar
Durata de viață:	1000 ore
Diametru (D, mm):	59
Înălțime (H, mm):	78
Lungime (L, mm):	105
Greutate (gr):	28
Volum ambalaj (cm3):	378
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Cod EAN:	5948668006789
Bucăți cutie / bax:	1 / 100

Atenție!

- Vânzarea acestor produse în magazine este strict interzisă!
- Se poate folosi împreună cu adaptorul E27-E40 pentru aplicațiile care necesită dulie E40. Vezi pag. 327



www.chorus.ro

Standard: SR EN 60432-1:2001+A1:2006

Bec normal pentru uz industrial E27

230 V
50 Hz




Becuri pentru uz industrial

150W

Caracteristici	
Tip:	14227
Putere:	150W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Lumeni (Lm):	1800 Lm
Balon:	Clar
Durata de viață:	1000 ore
Diametru (D, mm):	70
Înălțime (H, mm):	108
Lungime (L, mm):	135
Greutate (gr):	40
Volum ambalaj (cm3):	540
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Cod EAN:	5948668006796
Bucăți cutie / bax:	1 / 100

200W

Caracteristici	
Tip:	14333
Putere:	200W
Dulie:	E27
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Lumeni (Lm):	2900 Lm
Balon:	Clar
Durata de viață:	1000 ore
Diametru (D, mm):	70
Înălțime (H, mm):	98
Lungime (L, mm):	125
Greutate (gr):	40
Volum ambalaj (cm3):	536
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Cod EAN:	5948668006802
Bucăți cutie / bax:	1 / 100



Atenție!

- Vânzarea acestor produse în magazine este strict interzisă!
 - Se poate folosi împreună cu adaptorul E27-E40 pentru aplicațiile care necesită dulie E40.
- Vezi pag. 327

Standard: SR EN 60432-1:2001+A1:2006

Becuri cu incandescentă

Bec normal pentru uz industrial E40

230 V
50 Hz



Becuri pentru uz industrial




300W

Caracteristici	
Tip:	14241
Putere:	300W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Lumeni (Lm):	4900 Lm
Balon:	Clar
Durata de viață:	1000 ore
Diametru (D, mm):	95
Înălțime (H, mm):	142
Lungime (L, mm):	187
Greutate (gr):	111
Volum ambalaj (cm3):	1631
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Cod EAN:	5948668006826
Bucăți cutie / bax:	1 / 100

500W

Caracteristici	
Tip:	14203
Putere:	500W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Lumeni (Lm):	8400 Lm
Balon:	Clar
Durata de viață:	1000 ore
Diametru (D, mm):	100
Înălțime (H, mm):	162
Lungime (L, mm):	207
Greutate (gr):	140
Volum ambalaj (cm3):	1850
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Cod EAN:	5948668006833
Bucăți cutie / bax:	1 / 100



Atenție!
• Vânzarea acestor produse în magazine este strict interzisă!

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60432-1:2001+A1:2006

Bec proiecție E40


230 V
50 Hz



Becuri pentru uz industrial

1000W

Caracteristici	
Tip:	14333
Putere:	1000W
Dulie:	E40
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Lumeni (Lm):	10000 Lm
Balon:	Clar
Durata de viață:	1000 ore
Diametru (D, mm):	68
Înălțime (H, mm):	186
Lungime (L, mm):	230
Greutate (gr):	153
Volum ambalaj (cm3):	1093
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Cod EAN:	5948668006680
Bucăți cutie / bax:	1 / 100



Atenție!
• Vânzarea acestor produse în magazine este strict interzisă!

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60432-1:2001+A1:2006

Becuri cu incandescentă

Bec lumânare mini E10 / 7W

230 V
50 Hz



Becuri lumânare mini E10




7W

Caracteristici	
Tip:	07496
Putere:	7W
Dulie:	E10
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Lumeni (Lm):	200 Lm
Balon:	Clar
Durata de viață:	1000 ore
Diametru (D, mm):	22
Înălțime (H, mm):	40
Lungime (L, mm):	55
Greutate (gr):	4
Volum ambalaj (cm3):	27
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Cod EAN:	5948668007496
Bucăți cutie / bax:	1 / 100

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60432-1:2001+A1:2006



Bec lumânare fantezie clar E14 / 40W


230 V
50 Hz



Becuri lumânare fantezie E14

40W

Caracteristici	
Tip:	03306
Putere:	40W
Dulie:	E14
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Lumeni (Lm):	660 Lm
Balon:	Clar
Durata de viață:	1000 ore
Diametru (D, mm):	35
Înălțime (H, mm):	95
Lungime (L, mm):	122
Greutate (gr):	11
Volum ambalaj (cm3):	565
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Cod EAN:	5948668007007
Bucăți cutie / bax:	1 / 100



Atenție!

• Se poate folosi împreună cu adaptorul E14-E27 pentru aplicațiile care necesită dulie E27.

Vezi pag. 327

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60432-1:2001+A1:2006

Bec mașină de cusut B15D / 15W

230 V
50 Hz

B15D




Bec mașină de cusut



15W

Caracteristici	
Tip:	07526
Putere:	15W
Dulie:	B15D
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Lumeni (Lm):	200 Lm
Balon:	Clar
Durata de viață:	1000 ore
Diametru (D, mm):	15
Înălțime (H, mm):	27
Lungime (L, mm):	46
Greutate (gr):	6
Volum ambalaj (cm3):	11.25
Temperatură lucru:	0°C ~ +40°C
Cod EAN:	5948668007526
Bucăți cutie / bax:	1 / 1000



www.chorus.ro

Standard: SR EN 60432-1:2001+A1:2006