



CONNECT AND PROTECT

Catalog de produse

Prezentarea gamei noastre extinse de dulapuri industriale, control termic și sisteme de automatizare atelier.


nVent

HOFFMAN
Previously Eldon



03

Cutii terminație


Gama din oțel	
Cutie terminație din oțel, STB.....	388
Cutie terminație din oțel inoxidabil, SSTB.....	390
Accesorii.....	394
Gama din aluminiu	
Cutie terminație din aluminiu, HALP	398
Accesorii.....	400
Gama din poliester	
Poliester, MGRP	402
Accesorii.....	404
Gama ABS	
Cutie ABS mică, DABP	406
Accesorii.....	409
Cutie ABS medie, SABP	410
Accesorii.....	413
Cutie din Policarbonat, mare, OABP.....	414
Accesorii.....	417
Gama din policarbonat	
Cutie terminație din policarbonat, DPCP.....	420
Accesorii.....	423
Cutie de terminație din Policarbonat, mare, OPCP	424
Accesorii.....	427
Gama pentru locații periculoase	
ZONEX, oțel inoxidabil, cutie de terminație, EXE-SB	430
ZONEX, poliester, cutie de terminație, EXE-NB	431

Cutii Terminație

Gama din oțel

Cutie terminație din oțel | STB

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08



Material:
Oțel de 1,2 mm.

Corp:
Pliat și sudat pe margini. Patru orificii cu diametrul de 8,5 mm pentru fixare murală. Patru bolțuri M16x13 pentru Profil Inferior/Contrapanou.

Garnitură:
Etanșeitatea este asigurată printr-o garnitură monobloc injectată din poliuretan.

Împământare:
Bolțuri de legare la masă M8x18 în corp și capac, piulițe M8, șaibe și etichete de legare la masă.

Protecție:
IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08.

Finisaj:
Vopsea pudră structurată, RAL 7035.

Livrare:
Bază, capac, șuruburi capac, șuruburi de fixare, dopuri de acoperire și facilități de legare la masă.




Tabel dimensiuni | STB

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08

Dimensiune casetă			Greutatea (kg)	Nr. articol
Î	L	A		
150	150	80	1.15	STB151508
150	150	120	1.35	STB151512
150	300	80	1.90	STB153008
150	300	120	2.25	STB153012
200	200	80	1.70	STB202008
200	200	120	2.00	STB202012
200	300	80	2.35	STB203008
200	300	120	2.75	STB203012
200	400	80	2.90	STB204008
200	400	120	3.35	STB204012
200	500	120	4.10	STB205012
200	600	120	4.75	STB206012
200	800	120	6.30	STB208012
300	300	80	3.15	STB303008
300	300	120	3.55	STB303012
300	400	120	4.50	STB304012
300	500	120	5.40	STB305012
300	600	120	6.40	STB306012
400	400	120	5.85	STB404012
400	600	120	7.80	STB406012
400	800	120	9.90	STB408012

Desen dimensional | STB



Cutii Terminație

Gama din oțel

Cutie terminație din oțel inoxidabil | SSTB

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08



- Material:**
Oțel inoxidabil pregranulat, AISI 304L / AISI 316L (la cerere). Corp: 1 mm. Capac: 1.5 mm.
- Corp:**
Pliat și sudat pe margini. Patru șuruburi M6x13 pentru profilul din partea inferioară/ fixarea contrapanoului.
- Garnitură:**
Pentru AISI 316L, etanșeitatea este asigurată printr-o garnitură monobloc, injectată din silicon.
- Împământare:**
Șuruburi de legare la masă M8x18 mm în corp și capac, piulițe M8, șaibe și etichete de legare la masă.
- Protecție:**
IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08.
- Finisaj:**
Oțel inoxidabil pregranulat, 400.
- Livrare:**
Corp, capac, șuruburi capac, șuruburi de fixare, dopuri de acoperire și facilități de legare la masă.




Tabel dimensiuni | SSTB


IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08

Dimensiune casetă									
Î	L	A	Greutatea (kg)	Nr. articol	Î	L	A	Greutatea (kg)	Nr. articol
150	150	80	1.10	SSTB151508	200	500	120	3.90	SSTB205012-316
150	150	80	1.10	SSTB151508-316	200	600	120	4.60	SSTB206012
150	150	120	1.30	SSTB151512	200	600	120	4.55	SSTB206012-316
150	150	120	1.30	SSTB151512-316	200	800	120	5.90	SSTB208012
150	300	80	1.80	SSTB153008	200	800	120	5.90	SSTB208012-316
150	300	80	1.80	SSTB153008-316	300	300	80	3.05	SSTB303008
150	300	120	2.15	SSTB153012	300	300	80	3.05	SSTB303008-316
150	300	120	2.15	SSTB153012-316	300	300	120	3.40	SSTB303012
200	200	80	1.65	SSTB202008	300	300	120	3.45	SSTB303012-316
200	200	80	1.65	SSTB202008-316	300	400	120	4.25	SSTB304012
200	200	120	1.95	SSTB202012	300	400	120	4.30	SSTB304012-316
200	200	120	1.90	SSTB202012-316	300	500	120	5.10	SSTB305012
200	300	80	2.25	SSTB203008	300	500	120	5.10	SSTB305012-316
200	300	80	2.25	SSTB203008-316	300	600	120	6.10	SSTB306012
200	300	120	2.55	SSTB203012	300	600	120	6.10	SSTB306012-316
200	300	120	2.55	SSTB203012-316	400	400	120	5.50	SSTB404012
200	400	80	2.80	SSTB204008	400	400	120	5.40	SSTB404012-316
200	400	80	2.80	SSTB204008-316	400	600	120	7.65	SSTB406012
200	400	120	3.20	SSTB204012	400	600	120	7.55	SSTB406012-316
200	400	120	3.15	SSTB204012-316	400	800	120	9.70	SSTB408012
200	500	120	3.90	SSTB205012	400	800	120	9.70	SSTB408012-316

Desen dimensional | SSTB



Matrice de selecție a accesoriilor | STB

									
Casetă				Montaj			Fixare		Capac
	Î	L	A	Contrapanou	Profil de bază	Șină DIN	Suporturi pt montare murală SS	Montare pe stâlp	Balamale
STB151508	150	150	80	BMP1515	BPP15	BDR3515	AW41	-	STBH02
STB151512	150	150	120	BMP1515	BPP15	BDR3515	AW41	-	STBH02
STB153008	150	300	80	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB153012	150	300	120	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB202008	200	200	80	BMP2020	BPP20	BDR3520	AW41	-	STBH02
STB202012	200	200	120	BMP2020	BPP20	BDR3520	AW41	-	STBH02
STB203008	200	300	80	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB203012	200	300	120	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB204008	200	400	80	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AW41	EPF0400	STBH02
STB204012	200	400	120	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AW41	EPF0400	STBH02
STB205012	200	500	120	BMP2050	BPP20/BPP50	BDR3520/BDR3550	AW41	EPF0500	STBH02
STB206012	200	600	120	BMP2060	BPP20/BPP60	BDR3520/BDR3560	AW41	EPF0600	STBH02
STB208012	200	800	120	BMP2080	BPP20/BPP80	BDR3520/BDR3580	AW41	EPF0800	STBH02
STB303008	300	300	80	BMP3030	BPP30	BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB303012	300	300	120	BMP3030	BPP30	BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB304012	300	400	120	BMP3040	BPP30/BPP40	BDR3530/BDR3540	AW41	EPF0300/EPF0400	STBH02
STB305012	300	500	120	BMP3050	BPP30/BPP50	BDR3530/BDR3550	AW41	EPF0300/EPF0500	STBH02
STB306012	300	600	120	BMP3060	BPP30/BPP60	BDR3530/BDR3560	AW41	EPF0300/EPF0600	STBH02
STB404012	400	400	120	BMP4040	BPP40	BDR3540	AW41	EPF0400	STBH02
STB406012	400	600	120	BMP4060	BPP40/BPP60	BDR3540/BDR3560	AW41	EPF0400/EPF0600	STBH02
STB408012	400	800	120	BMP4080	BPP40/BPP80	BDR3540/BDR3580	AW41	EPF0400/EPF0800	STBH02

Matrice de selecție a accesoriilor | SSTB

									
Casetă				Montaj			Fixare		Capac
	Î	L	A	Contrapanou	Profil de bază	Șină DIN	Suporturi pt montare murală SS	Montare pe stâlp	Balamale
SSTB151508	150	150	80	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB151508-316	150	150	80	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB151512	150	150	120	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB151512-316	150	150	120	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB153008	150	300	80	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB153008-316	150	300	80	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB153012	150	300	120	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB153012-316	150	300	120	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB202008	200	200	80	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB202008-316	200	200	80	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB202012	200	200	120	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB202012-316	200	200	120	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB203008	200	300	80	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB203008-316	200	300	80	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB203012	200	300	120	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB203012-316	200	300	120	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB204008	200	400	80	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AWS41-304	EPF0400	SSTBH02
SSTB204008-316	200	400	80	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AWS41-316	EPF0400	SSTBH02
SSTB204012	200	400	120	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AWS41-304	EPF0400	SSTBH02
SSTB204012-316	200	400	120	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AWS41-316	EPF0400	SSTBH02
SSTB205012	200	500	120	BMP2050	BPP20/BPP50	BDR3520/BDR3550	AWS41-304	EPF0500	SSTBH02
SSTB205012-316	200	500	120	BMP2050	BPP20/BPP50	BDR3520/BDR3550	AWS41-316	EPF0500	SSTBH02
SSTB206012	200	600	120	BMP2060	BPP20/BPP60	BDR3520/BDR3560	AWS41-304	EPF0600	SSTBH02
SSTB206012-316	200	600	120	BMP2060	BPP20/BPP60	BDR3520/BDR3560	AWS41-316	EPF0600	SSTBH02
SSTB208012	200	800	120	BMP2080	BPP20/BPP80	BDR3520/BDR3580	AWS41-304	EPF0800	SSTBH02
SSTB208012-316	200	800	120	BMP2080	BPP20/BPP80	BDR3520/BDR3580	AWS41-316	EPF0800	SSTBH02
SSTB303008	300	300	80	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB303008-316	300	300	80	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB303012	300	300	120	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB303012-316	300	300	120	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB304012	300	400	120	BMP3040	BPP30/BPP40	BDR3530/BDR3540	AWS41-304	EPF0300/EPF0400	SSTBH02
SSTB304012-316	300	400	120	BMP3040	BPP30/BPP40	BDR3530/BDR3540	AWS41-316	EPF0300/EPF0400	SSTBH02
SSTB305012	300	500	120	BMP3050	BPP30/BPP50	BDR3530/BDR3550	AWS41-304	EPF0300/EPF0500	SSTBH02
SSTB305012-316	300	500	120	BMP3050	BPP30/BPP50	BDR3530/BDR3550	AWS41-316	EPF0300/EPF0500	SSTBH02
SSTB306012	300	600	120	BMP3060	BPP30/BPP60	BDR3530/BDR3560	AWS41-304	EPF0300/EPF0600	SSTBH02
SSTB306012-316	300	600	120	BMP3060	BPP30/BPP60	BDR3530/BDR3560	AWS41-316	EPF0300/EPF0600	SSTBH02
SSTB404012	400	400	120	BMP4040	BPP40	BDR3540	AWS41-304	EPF0400	SSTBH02
SSTB404012-316	400	400	120	BMP4040	BPP40	BDR3540	AWS41-316	EPF0400	SSTBH02
SSTB406012	400	600	120	BMP4060	BPP40/BPP60	BDR3540/BDR3560	AWS41-304	EPF0400/EPF0600	SSTBH02
SSTB406012-316	400	600	120	BMP4060	BPP40/BPP60	BDR3540/BDR3560	AWS41-316	EPF0400/EPF0600	SSTBH02
SSTB408012	400	800	120	BMP4080	BPP40/BPP80	BDR3540/BDR3580	AWS41-304	EPF0400/EPF0800	SSTBH02
SSTB408012-316	400	800	120	BMP4080	BPP40/BPP80	BDR3540/BDR3580	AWS41-316	EPF0400/EPF0800	SSTBH02

Cutii terminație
Gama din oțel
Accesorii

Contrapanou, BMP

Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutie terminație.
Material: Oțel galvanizat de 2mm.
Cantitate pachet: O bucată.

Dimensiune casetă		Dimensiuni contrapanou		Nr. articol
Î	L	î	l	
150	150	125	120	BMP1515
150	300	125	270	BMP1530
200	200	175	170	BMP2020
200	300	175	270	BMP2030
200	400	175	370	BMP2040
200	500	175	470	BMP2050
200	600	180	570	BMP2060
200	800	180	770	BMP2080
300	300	275	270	BMP3030
300	400	275	370	BMP3040
300	500	275	470	BMP3050
300	600	280	570	BMP3060
400	400	375	370	BMP4040
400	600	380	570	BMP4060
400	800	380	770	BMP4080



Bolțuri distanțiere pentru
cutii terminație, AMTE-TB

Descriere: Pentru reglarea pe adâncime a contrapanoului. Filet metric M6.
Material: Oțel zincat.

Lungime	Cantitate pachet	Nr. articol
10	50	AMTE6010
20	50	AMTE6020
30	50	AMTE6030
40	20	AMTE6040
50	20	AMTE6050



Profil inferior, BPP

Descriere: Profil inferior pentru montare sină DIN.
Material: Oțel galvanizat.
Cantitate pachet: 2 bucăți.

Pentru casetă	Nr. articol
Î/L	
150	BPP15
200	BPP20
300	BPP30
400	BPP40
500	BPP50
600	BPP60
800	BPP80



Șină DIN, BDR

Descriere: Șină DIN de 35 mm pentru cutile de terminație.
Material: Oțel galvanizat.
Cantitate pachet: 5 bucăți.

Pentru casetă	Nr. articol
Î/L	
150	BDR3515
200	BDR3520
300	BDR3530
400	BDR3540
500	BDR3550
600	BDR3560
800	BDR3580



Cutii terminație
Gama din oțel
Accesorii

Suporturi pentru montare murală, AW-TB

Descriere:	Suporturi pentru montare sigură pe perete. Includ șabilele de etanșare pentru a garanta nivelul IP.
Material:	Oțel zincat de 3 mm.
Cantitate pachet:	4 suporturi cu accesorii de montare.
Nr. articol	
AW41	



Suporturi pentru montare murală, AWS-TB

Descriere:	Suporturi pentru montare sigură pe perete. Includ șabilele de etanșare pentru a garanta nivelul IP. Pentru cofretele din oțel inoxidabil este necesară prelucrarea.
Cantitate pachet:	4 suporturi cu materiale de montare.
Material	Nr. articol
Oțel inoxidabil 304 de 3 mm	AWS41-304
Oțel inoxidabil 316, 3 mm	AWS41-316



Kit de montaj pe stâlp, EPF-TB

Descriere:	Accesorii pentru fixarea cofretelor pe stâlpi. Încărcare maximă cofret de 900N.
Material:	Oțel galvanizat.
Diametru minim bornă:	80 mm.
Diametru maxim bornă:	250 mm.
Cantitate pachet:	2 profile, 2 benzi pentru montarea pe stâlp și materiale de montare.
Pentru dulap (L)	
STB, SSTB	Nr. articol
300	EPF0300
400	EPF0400
500	EPF0500
600	EPF0600
800	EPF0800




Balamale, STBH

Descriere:	Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi cu balamale. Este necesară prelucrarea.
Material:	Oțel zincat.
Cantitate pachet:	Set de două balamale cu accesorii de montare.
Nr. articol	
STBH02	



Balamale, SSTBH

Descriere:	Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi rabatat. Este necesară prelucrarea.
Material:	Oțel inoxidabil.
Cantitate pachet:	Set de două balamale cu accesorii de montare.
Nr. articol	
SSTBH02	



Cutii Terminație

Gama din aluminiu

Cutie terminație din aluminiu | HALP

IP 66, 67 | IK 08/09



Material:
Tip aluminiu EN AC-47100.

Garnitură:
Livrat standard cu garnitură poliuretan. Garnituri silicon, neopren și EPDM disponibile la cerere.

Temperatură de rezistență:
-30 °C până la +80 °C.

Protecție:
IP 66, 67 | IK 09, 08 pentru HALP050503GE.

Finisaj:
RAL 7001.

Aprobări:
CE, GOST. Pentru aprobări cULus_UL Listed, contactați Departamentul de Vânzări

Livrare:
Baza cutiei, capacul și șuruburile capacului fabricate din oțel inoxidabil.




Tabel dimensiuni | HALP

IP 66, 67 | IK 08/09

Dimensiune casetă								
Î	L	A	Greutatea (kg)	Grosime carcasă (mm)	Grosime capac (mm)	Număr șuruburi de prindere capac	Filet pentru contrapanou	Nr. articol
45	50	30	0.10	3	2	2	-	HALP050503GE
64	58	36	0.15	3.5	3	4	-	HALP060604GE
64	98	36	0.25	3.5	3	4	-	HALP061004GE
64	150	36	0.35	3.5	3	4	-	HALP061504GE
80	75	57	0.30	3.5	2.5	4	M4	HALP080806GE
80	125	57	0.45	3.5	2.6	4	M4	HALP081306GE
80	175	57	0.55	3.5	2.5	4	M4	HALP081806GE
80	250	57	0.70	3.5	2.5	4	M4	HALP082506GE
122	122	80	0.90	4.1	3.7	4	M6	HALP121208GE
122	122	90	1.00	4.1	4	4	M6	HALP121209GE
122	220	80	1.35	4	4	4	M6	HALP122208GE
122	220	90	1.45	4	4	4	M6	HALP122209GE
122	360	80	1.80	4.1	3.7	4	M6	HALP123608GE
160	160	90	1.55	4.1	3.7	4	M6	HALP161609GE
160	260	90	2.10	4	4	4	M6	HALP162609GE
160	360	90	2.70	4.1	3.7	4	M6	HALP163609GE
160	560	90	4.05	4	4	6	M6	HALP165609GE
230	200	110	2.60	4.1	4.1	4	M6	HALP232011GE
230	330	110	3.70	4.1	3.7	4	M6	HALP233311GE
230	330	180	5.10	4.5	3.7	4	M6	HALP233318GE
230	400	110	4.15	4.1	3.7	4	M6	HALP234011GE
230	600	110	6.00	4	4	6	M6	HALP236011GE

Desen dimensional | HALP



Cutii terminație
Gama din aluminiu
Accesorii

Contrapanou HALP, HMP

Descriere:		Contrapanou din oțel pentru cutie HALP.		
Material:		Oțel galvanizat de 1,5 mm, 2,5 mm, HMP1656E și HMP2360E .		
Cantitate pachet:		O bucată.		
Dimensiune casetă		Dimensiuni contrapanou		Nr. articol
Î	L	î	l	
64	58	54	48	HMP0606E
64	98	54	88	HMP0610E
64	150	54	140	HMP0615E
80	75	69	64	HMP0808E
80	125	69	114	HMP0813E
80	175	69	164	HMP0818E
80	250	69	239	HMP0825E
122	122	108	107	HMP1212E
122	220	108	204	HMP1222E
122	360	108	343	HMP1236E
160	160	145	143	HMP1616E
160	260	145	243	HMP1626E
160	360	145	343	HMP1636E
160	560	145	543	HMP1656E
230	200	214	183	HMP2320E
230	330	214	313	HMP2333E
230	400	214	383	HMP2340E
230	600	214	583	HMP2360E



Balamale, HHI


Descriere:	Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi rabatat. Deschidere de 150°. Este necesară prelucrarea.
Material:	Aluminiu.
Pentru cutie:	HHI02: HALP080806GE to HALP082506GE. HHI03: HALP121208GE to HALP236011GE.
Cantitate pachet:	Set de 2 balamale în HHI2 și 3 balamale în HHI3. Accesoriiile de montare sunt incluse.
Nr. articol	
HHI02	
HHI03	

Balamalele interne sunt disponibile la cerere.



Cutii Terminație
Gama din poliester
Poliester | MGRP

IP 66, 67 | IK 07/08



Descriere:
Cutie din poliester. Adecvată pentru utilizare în exterior, rezistentă la radiațiile UV conform UL746 C.

Material:
Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.

Garnitură:
Livrat standard cu garnitură poliuretan. Garnituri silicon, neopren și EPDM disponibile la cerere.

Temperatură de rezistență:
-40 °C până la +100 °C cu garnitură poliuretan standard. -60 °C până la +130 °C cu garnitură silicon. -35 °C to +100 °C cu garnitură EPDM. -30 °C până la +80 °C cu garnitură neopren.

Inflamabilitate:
UL94 V-0.

Protecție:
IP 66, 67 | IK 08, 07 pentru MGRP08080xGE.

Finisaj:
RAL 7000.

Aprobări:
CE, GOST. Pentru cULus_UL Listed contactați departamentul de vânzări.

Livrare:
Carcasă, capac și șuruburi capac. Șuruburi capac din oțel inoxidabil.

Notă:
Contrașpanoul, GMP și balamalele, HHI sunt disponibile separat.




Tabel dimensiuni | MGRP

IP 66, 67 | IK 07/08

Dimensiune casetă			Greutatea (kg)	Grosime carcasă (mm)	Grosime capac (mm)	Număr șuruburi de prindere capac	Nr. articol
Î	L	A					
75	80	55	0.25	3.5	4	4	MGRP080806GE
75	80	75	0.30	3.5	4	4	MGRP080808GE
75	110	55	0.30	3.5	4	4	MGRP081106GE
75	110	75	0.35	3.5	4	4	MGRP081108GE
75	160	55	0.40	3.5	4	4	MGRP081606GE
75	160	75	0.50	3.5	4	4	MGRP081608GE
75	190	55	0.45	3.5	4	4	MGRP081906GE
75	190	75	0.55	3.5	4	4	MGRP081908GE
120	122	90	0.75	4.5	5	4	MGRP121209GE
120	220	90	1.10	4.5	4	4	MGRP122209GE
160	160	90	1.30	6	5	4	MGRP161609GE
160	260	90	1.85	6	5	4	MGRP162609GE
160	360	90	2.30	6	5	4	MGRP163609GE
160	560	90	3.35	6	5	6	MGRP165609GE
250	255	120	2.80	6	5	4	MGRP252612GE
250	400	120	4.00	6	5	4	MGRP254012GE
405	400	120	5.25	6	5	4	MGRP414012GE

Desen dimensional | MGRP



Cutii terminație
Gama din poliester
Accesorii

Contrapanou MGRP, GMP

Descriere: Contrapanou pentru cutie MGRP.
Material: Oțel zincat de 1.5 mm, 2.5 mm din GMP1656E.
Cantitate pachet: O bucată.

Pentru casetă		Dimensiuni contrapanou		Nr. articol
Î	L	î	l	
75	80	64	69	GMP0808E
75	110	64	98	GMP0811E
75	160	64	148	GMP0816E
75	190	64	178	GMP0819E
120	122	107	108	GMP1212E
120	220	107	206	GMP1222E
160	160	144	144	GMP1616E
160	260	144	244	GMP1626E
160	360	144	344	GMP1636E
160	560	144	543	GMP1656E
250	255	233	238	GMP2526E
250	400	233	383	GMP2540E
405	400	390	385	GMP4140E



Balamale, HHI

Descriere: Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi rabatat. Deschidere de 150°. Este necesară prelucrarea.
Material: Aluminiu.
Pentru cutie: MGRP121209GE to MGRP414012GE.
Cantitate pachet: Set de 3 balamale. Accesoriile de montare sunt incluse.

Nr. articol
HHI03



Cutii Terminație
Gama ABS
Cutie ABS mică | DABP

IP 66,67 | IK 06/07



Descriere:
Cutie ABS, fără halogen, potrivită pentru utilizare în interior.
Rezistență redusă la radiații UV.

Material:
ABS. Capac transparent: policarbonat.

Garnitură:
Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.

Temperatură de rezistență:
Între -40°C și +60°C.

Inflamabilitate:
UL94 HB.

Protecție:
IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Finisaj:
RAL 7035.

Livrare:
Corpul cutiei, capacul plin, șuruburile capacului fabricate din oțel inoxidabil; șuruburile de montare și mufele capacului sunt din poliamidă.




Tabel dimensiuni | DABP

IP 66,67 | IK 06/07

Dimensiune casetă			Adâncime interior (mm)	Greutatea (kg)	Nr. articol
Î	L	A			
53	55	36	27.5	0.50	DABP050504GE
53	65	36	25	0.80	DABP050704GE
80	82	56	42	0.10	DABP080806GE
80	82	86	72	0.10	DABP080809GE
80	120	56	42	0.15	DABP081206GE
80	120	86	72	0.20	DABP081209GE
80	160	56	42	0.20	DABP081606GE
80	160	86	72	0.20	DABP081609GE
120	122	56	42	0.20	DABP121206GE
120	122	86	72	0.25	DABP121209GE
120	160	91	77	0.35	DABP121609GE
120	200	86	72	0.35	DABP122009GE
150	200	76	62	0.40	DABP152008GE
160	240	91	77	0.55	DABP162409GE
160	240	121	107	0.70	DABP162412GE
230	300	86	72	0.85	DABP233009GE
230	300	111	97	1.00	DABP233011GE

Notă: Cutia de terminație cu capac transparent din policarbonat montat poate fi comandată înlocuind indicativul GE cu TE în numărul articolului.

Desen dimensional | DABP



							
Casetă	Montaj			Fixare		Capac	
	Î	L	A	Contrapanou	Șină DIN	Suporturi pt montare murală SS	Balamale
DABP050504GE	53	55	36	-	-	DFL1E	DSHI1E
DABP050704GE	53	65	36	-	-	DFL1E	DSHI1E
DABP080806GE	80	82	56	DMP0808E	DR350584E	DFL1E	DSHI1E
DABP080809GE	80	82	86	DMP0808E	DR350584E	DFL1E	DSHI1E
DABP081206GE	80	120	56	DMP0812E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DABP081209GE	80	120	86	DMP0812E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DABP081606GE	80	160	56	DMP0816E	DR351364E	DFL1E	DSHI1E
DABP081609GE	80	160	86	DMP0816E	DR351364E	DFL1E	DSHI1E
DABP121206GE	120	122	56	DMP1212E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DABP121209GE	120	122	86	DMP1212E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DABP121609GE	120	160	91	DMP1216E	DR351364E	DFL1E	DSHI1E
DABP122009GE	120	200	86	DMP1220E	DR351764E	DFL1E	DSHI1E
DABP152008GE	150	200	76	DMP1520E	DR351604E	DFL1E	DSHI1E
DABP162409GE	160	240	91	DMP1624E	DR352154E	DFL1E	DSHI1E
DABP162412GE	160	240	121	DMP1624E	DR352154E	DFL1E	DSHI1E
DABP233009GE	230	300	86	DMP2330E	DR352754E	DFL1E	DSHI1E
DABP233011GE	230	300	111	DMP2330E	DR352754E	DFL1E	DSHI1E

Contrapanou, DMP

Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutie DABP/DPCP.

Material: Oțel galvanizat de 1,5 mm.

Cantitate pachet: O bucată.



Pentru casetă		Dimensiuni contrapanou		Nr. articol
Î	L	Î	I	
80	82	55	68	DMP0808E
80	120	65	93	DMP0812E
80	160	65	133	DMP0816E
120	122	105	95	DMP1212E
120	160	105	132	DMP1216E
120	200	105	172	DMP1220E
150	200	133	172	DMP1520E
160	240	145	213	DMP1624E
230	300	210	285	DMP2330E

Cutii terminație
Gama ABS

Accesorii

Șină DIN, DR

Descriere: Șină DIN de 35 mm pentru cutie DABP/DPCP.

Material: Oțel galvanizat.

Cantitate pachet: 1 bucată.

Pentru casetă	
L	Nr. articol
82	DR350584E
120/122	DR350964E
160	DR351364E
200 *	DR351604E
200 **	DR351764E
250	DR352154E
300	DR352754E

* DABP152008GE și DPCP152008GE
** DABP122009GE și DPCP122009GE



Suporturi pentru montare murală, DFL

Descriere: Suportii montare pentru fixare murală.

Material: Policarbonat.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.

Nr. articol
DFL1E



Balamale, DSHI

Descriere: Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi cu balamale. Este necesară prelucrarea.

Material: Policarbonat.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: Set de două balamale cu accesorii de montare.

Nr. articol
DSHI1E



Cutii Terminație
Gama ABS
Cutie ABS mică | SABP

IP 66,67 | IK 06/07



Descriere:
Cutie ABS, fără halogen, potrivită pentru utilizare în interior. Rezistență redusă la radiații UV.

Material:
ABS. Capac transparent: polycarbonat.

Garnitură:
Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.

Temperatură de rezistență:
Între – 40 °C și + 60 °C.

Inflamabilitate:
UL94 HB.

Protecție:
IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Finisaj:
RAL 7035.

Livrare:
Baza cutiei, capacul, șuruburile capacului din poliamidă și șuruburile de montare.




Tabel dimensiuni | SABP

IP 66,67 | IK 06/07

Dimensiune casetă			Adâncime interior (mm)	Greutatea (kg)	Nr. articol
Î	L	A			
75	125	75	60.5	0.20	SABP081308GE
75	125	100	85.5	0.25	SABP081310GE
75	125	125	110.5	0.25	SABP081313GE
125	125	75	60.5	0.25	SABP131308GE
125	125	100	85.5	0.30	SABP131310GE
125	125	125	110.5	0.35	SABP131313GE
125	175	75	60.5	0.35	SABP131808GE
125	175	100	85.5	0.40	SABP131810GE
125	175	125	110.5	0.45	SABP131813GE
125	175	150	135.5	0.55	SABP131815GE
175	175	75	60.5	0.50	SABP181808GE
175	175	100	85.5	0.55	SABP181810GE
175	175	125	110.5	0.55	SABP181813GE
175	175	150	135.5	0.60	SABP181815GE
175	250	75	60.5	0.55	SABP182508GE
175	250	100	85.5	0.60	SABP182510GE
175	250	150	135.5	0.65	SABP182515GE

Notă: Cutia de terminație cu capac transparent din polycarbonat montat poate fi comandată înlocuind indicativul GE cu TE în numărul articolului. Cutia de terminație fabricată din polycarbonat poate fi comandată prin înlocuirea indicativului SABP cu SPCP în numărul articolului.

Desen dimensional | SABP



								
Casetă				Montaj		Fixare		Capac
	î	L	A	Contrapanou	Șină DIN	Suporturi pt montare murală SS	Bușoane de capac	Balamale
SABP081308GE	75	125	75	SMP0813E	DR350404E/DR350904E	SFL1E	SCP08E	DSHI1E
SABP081310GE	75	125	100	SMP0813E	DR350404E/DR350904E	SFL1E	SCP10E	DSHI1E
SABP081313GE	75	125	125	SMP0813E	DR350404E/DR350904E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP131308GE	125	125	75	SMP1313E	DR350904E	SFL1E	SCP08E	DSHI1E
SABP131310GE	125	125	100	SMP1313E	DR350904E	SFL1E	SCP10E	DSHI1E
SABP131313GE	125	125	125	SMP1313E	DR350904E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP131808GE	125	175	75	SMP1318E	DR350904E/DR351404E	SFL1E	SCP08E	DSHI1E
SABP131810GE	125	175	100	SMP1318E	DR350904E/DR351404E	SFL1E	SCP10E	DSHI1E
SABP131813GE	125	175	125	SMP1318E	DR350904E/DR351404E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP131815GE	125	175	150	SMP1318E	DR350904E/DR351404E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP181808GE	175	175	75	SMP1818E	DR351404E	SFL1E	SCP08E	DSHI1E
SABP181810GE	175	175	100	SMP1818E	DR351404E	SFL1E	SCP10E	DSHI1E
SABP181813GE	175	175	125	SMP1818E	DR351404E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP181815GE	175	175	150	SMP1818E	DR351404E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP182508GE	175	250	75	SMP1825E	DR351404E/DR352154E	SFL1E	SCP08E	DSHI1E
SABP182510GE	175	250	100	SMP1825E	DR351404E/DR352154E	SFL1E	SCP10E	DSHI1E
SABP182515GE	175	250	150	SMP1825E	DR351404E/DR352154E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E

Contrapanou, SMP

Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutie SABP.

Material: Oțel galvanizat de 1,5 mm.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru casetă		Dimensiuni contrapanou		Nr. articol
î	L	î	l	
75	125	48	98	SMP0813E
125	125	98	98	SMP1313E
125	175	98	148	SMP1318E
175	175	148	148	SMP1818E
175	250	148	223	SMP1825E



Șină DIN, DR2

Descriere: Șină DIN de 35 mm pentru cutie SABP.

Material: Oțel galvanizat.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret		
î/L	L	Nr. articol
75		DR350404E
125		DR350904E
175		DR351404E
	250	DR352154E



Cutii terminație
Gama ABS

Accesorii

Suporturi pentru montare murală, SFL

Descriere: Suporturi pentru montare murală.

Material: Policarbonat.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.

Nr. articol
SFL1E



Balamale, DSHI

Descriere: Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi cu balamale. Este necesară prelucrarea.

Material: Policarbonat.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: Set de două balamale cu accesorii de montare.

Nr. articol
DSHI1E



Dopuri de acoperire, SCP

Descriere: Dopurile de acoperire se folosesc în locul șuruburilor standard pentru capac numai la cutii cu balamale.

Material: Polietilenă.

Cantitate pachet: 10 bucăți.

Pentru casetă	
A	Nr. articol
75	SCP08E
100	SCP10E
125, 150	SCP1315E



Cutii Terminație

Gama ABS

Cutie din Policarbonat, mare | OABP

IP 66,67 | IK 06/07



Descriere:
Cutie ABS, fără halogen, pentru utilizare în interior. Rezistență redusă la radiații UV.

Material:
ABS. Capac transparent: policarbonat.

Garnitură:
Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.

Temperatură de rezistență:
Între -40°C și +60°C.

Inflamabilitate:
UL94 HB.

Protecție:
IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Finisaj:
RAL 7035.

Livrare:
Baza cutiei, capacul, șuruburile capacului din poliamidă și șuruburile de montare.




Tabel dimensiuni | OABP

IP 66,67 | IK 06/07

Dimensiune casetă					
Î	L	A	Adâncime interior (mm)	Greutatea (kg)	Nr. articol
200	200	132	115	1.10	OABP202013GE
200	300	132	115	1.45	OABP203013GE
200	400	132	115	1.75	OABP204013GE
300	300	132	115	1.90	OABP303013GE
300	400	132	115	2.30	OABP304013GE
300	600	132	115	3.20	OABP306013GE
400	600	132	115	4.00	OABP406013GE

Dimensiune casetă					
Î	L	A	Adâncime interior (mm)	Greutatea (kg)	Nr. articol
200	200	132	115	1.10	OABP202013TE
200	300	132	115	1.50	OABP203013TE
200	400	132	115	1.85	OABP204013TE
300	300	132	115	1.90	OABP303013TE
300	400	132	115	2.40	OABP304013TE
300	600	132	115	3.40	OABP306013TE
400	600	132	115	4.10	OABP406013TE

Desen dimensional | OABP



							
Casetă				Montaj			Fixare
	Î	L	A	Contrapanou	Kit ajustare adâncime pentru placă de montare	Șină DIN	Suporturi pt montare murală SS
OABP202013GE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OABP203013GE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OABP204013GE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OABP303013GE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP304013GE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OABP306013GE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP406013GE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E
OABP202013TE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OABP203013TE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OABP204013TE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OABP303013TE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP304013TE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OABP306013TE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP406013TE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E

							
Casetă				Capac			Compartimentare
	Î	L	A	Balamale	Bușoane de capac	Șurub fluture	Cadru extensie
OABP202013GE	200	200	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OABP203013GE	200	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OABP204013GE	200	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OABP303013GE	300	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OABP304013GE	300	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OABP306013GE	300	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OABP406013GE	400	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE
OABP202013TE	200	200	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OABP203013TE	200	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OABP204013TE	200	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OABP303013TE	300	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OABP304013TE	300	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OABP306013TE	300	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OABP406013TE	400	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE

Cutii terminație
Gama ABS
Accesorii

Contrapanou, OMP

Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutii OABP/OPCP.

Material: Oțel galvanizat de 1,5 mm.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru casetă		Dimensiuni contrapanou		
Î	L	î	l	Nr. articol
200	200	160	160	OMP2020E
200	300	160	260	OMP2030E
200	400	160	360	OMP2040E
300	300	260	260	OMP3030E
300	400	260	360	OMP3040E
300	600	260	560	OMP3060E
400	600	360	560	OMP4060E




Kit de reglare in adâncime
a contrapanoului, OEL

Descriere: Permite montarea contrapanoului pe adâncime. Include șuruburi M5.

Cantitate pachet: OEL1E: o bucată și OELA1.04E: 4 bucăți.

Nr. articol
OELA1.04E
OEL1E



Șină DIN, DR3

Descriere: Șină DIN de 35 mm pentru cutii OABP/OPCP.

Material: Oțel zincat.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru casetă		Nr. articol
Î/L		
200		DR351505E
300		DR352505E
400		DR353505E



Cutii terminație
Gama ABS
Accesorii

Suporturi pentru montare murală, OFL

Descriere:	Suporturi pentru montare murală. Pot fi montate în trei direcții diferite și suportă o sarcină de aproximativ 600 N.
Material:	Poliamidă.
Finisaj:	RAL 7035.
Cantitate pachet:	4 suporturi cu accesorii de montare.
Nr. articol	
OFL1E	



Balamale, OHI

Descriere:	Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi rabatat. Este necesară prelucrarea.
Material:	Policarbonat.
Finisaj:	RAL 7035.
Cantitate pachet:	Set de două balamale cu accesorii de montare.
Nr. articol	
OHI1E	



Dopuri de acoperire, OCP

Descriere:	Dopurile de acoperire se folosesc în locul șuruburilor standard pentru capac numai la cutii cu balamale.
Material:	Poliетенă.
Cantitate pachet:	12 bucăți.
Nr. articol	
OCP1E	



Șurub cu cap tip fluture, OLW

Descriere:	Șuruburile cu cap tip fluture se pot folosi pentru a înlocui fiecare șurub din acoperișul cutiilor de terminație pentru a facilita accesul în interior. Dacă balamalele sunt montate în cutia de terminație vor fi necesare doar două șuruburi ce vor fi montate în direcția opusă balamalelor.
Cantitate pachet:	24 bucați.
Nr. articol	
OLW55E	



Prelungire cadru din policarbonat, OPCP-EE

Descriere:	Cadru de mărire a adâncimii, cu utilizare în cazul în care este necesară o adâncime mai mare decât cea standard. A se utiliza în combinație cu gama OPCP.		
Material:	Policarbonat.		
Cantitate pachet:	1 bucată.		
Pentru casetă			
Î	L	A	Nr. articol
200	200	55	OPCP202006EE
200	300	55	OPCP203006EE
200	400	55	OPCP204006EE
300	300	55	OPCP303006EE
300	400	55	OPCP304006EE
300	600	55	OPCP306006EE
400	600	55	OPCP406006EE



Cutii Terminație

Gama din policarbonat

Cutie terminație din policarbonat | DPCP

IP 66,67 | IK 08



Descriere:
Cutie din Policarbonat, fără halogen, adecvată pentru utilizarea în exterior. Rezistență ridicată la radiații UV. Auto-stingere.

Material:
Policarbonat.

Garnitură:
Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.

Temperatură de rezistență:
Între -40 °C și +80 °C.

Inflamabilitate:
UL746C 5V.

Protecție:
66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Finisaj:
RAL 7035.

Aprobări:
CE, GOST. Pentru cULus_UL Listed contactați departamentul de vânzări.

Livrare:
Corpul cutiei, capacul plin, șuruburile capacului fabricate din oțel inoxidabil, șuruburile de montare și mufele capacului din poliamidă.




Tabel dimensiuni | DPCP

IP 66,67 | IK 08

Dimensiune casetă			Adâncime interior (mm)	Greutatea (kg)	Nr. articol
Î	L	A			
53	55	36	27.5	0.05	DPCP050504GE
53	65	36	25	0.08	DPCP050704GE
80	82	56	42	0.15	DPCP080806GE
80	82	86	72	0.15	DPCP080809GE
80	120	56	42	0.20	DPCP081206GE
80	120	86	72	0.20	DPCP081209GE
80	160	56	42	0.25	DPCP081606GE
80	160	86	72	0.30	DPCP081609GE
120	122	56	42	0.20	DPCP121206GE
120	122	86	72	0.30	DPCP121209GE
120	160	91	77.5	0.35	DPCP121609GE
120	200	86	72	0.40	DPCP122009GE
150	200	76	62	0.40	DPCP152008GE
160	240	91	77.5	0.60	DPCP162409GE
160	240	121	107.5	0.75	DPCP162412GE
230	300	86	72.5	0.95	DPCP233009GE
230	300	111	97.5	1.10	DPCP233011GE

La cerere: Cutie cu capac transparent: capacul transparent este fabricat din policarbonat, numărul articolului este DPCPTE.

Desen dimensional | DPCP



							
Casetă				Montaj		Fixare	Capac
	Î	L	A	Contrapanou	Șină DIN	Suporturi pt montare murală SS	Balamale
DPCP050504GE	53	55	36	-	-	DFL1E	DSHI1E
DPCP050704GE	53	65	36	-	-	DFL1E	DSHI1E
DPCP080806GE	80	82	56	DMP0808E	DR350584E	DFL1E	DSHI1E
DPCP080809GE	80	82	86	DMP0808E	DR350584E	DFL1E	DSHI1E
DPCP081206GE	80	120	56	DMP0812E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DPCP081209GE	80	120	86	DMP0812E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DPCP081606GE	80	160	56	DMP0816E	DR351364E	DFL1E	DSHI1E
DPCP081609GE	80	160	86	DMP0816E	DR351364E	DFL1E	DSHI1E
DPCP121206GE	120	122	56	DMP1212E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DPCP121209GE	120	122	86	DMP1212E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DPCP121609GE	120	160	91	DMP1216E	DR351364E	DFL1E	DSHI1E
DPCP122009GE	120	200	86	DMP1220E	DR351764E	DFL1E	DSHI1E
DPCP152008GE	150	200	76	DMP1520E	DR351604E	DFL1E	DSHI1E
DPCP162409GE	160	240	91	DMP1624E	DR352154E	DFL1E	DSHI1E
DPCP162412GE	160	240	121	DMP1624E	DR352154E	DFL1E	DSHI1E
DPCP233009GE	230	300	86	DMP2330E	DR352754E	DFL1E	DSHI1E
DPCP233011GE	230	300	111	DMP2330E	DR352754E	DFL1E	DSHI1E

Contrapanou, DMP

Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutie DABP/DPCP.

Material: Oțel galvanizat de 1,5 mm.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru casetă		Dimensiuni contrapanou		Nr. articol
Î	L	Î	I	
80	82	55	68	DMP0808E
80	120	65	93	DMP0812E
80	160	65	133	DMP0816E
120	122	105	95	DMP1212E
120	160	105	132	DMP1216E
120	200	105	172	DMP1220E
150	200	133	172	DMP1520E
160	240	145	213	DMP1624E
230	300	210	285	DMP2330E



Cutii terminație
Gama din policarbonat
Accesorii

Șină DIN, DR

Descriere: Șină DIN de 35 mm pentru cutie DABP/DPCP.

Material: Oțel galvanizat.

Cantitate pachet: 1 bucată.

Pentru casetă	
L	Nr. articol
82	DR350584E
120/122	DR350964E
160	DR351364E
200 *	DR351604E
200 **	DR351764E
250	DR352154E
300	DR352754E

* DABP152008GE și DPCP152008GE
** DABP122009GE și DPCP122009GE



Suporturi pentru montare murală, DFL

Descriere: Suportii montare pentru fixare murală.

Material: Policarbonat.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.

Nr. articol
DFL1E



Balamale, DSHI

Descriere: Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi cu balamale. Este necesară prelucrarea.

Material: Policarbonat.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: Set de două balamale cu accesorii de montare.

Nr. articol
DSHI1E



Cutii Terminație

Gama din policarbonat

Cutie de terminație din Policarbonat, mare | OPCP

IP 66, 67 | IK 08



Descriere:
Cutie de terminație din policarbonat, fără halogen, potrivită pentru utilizare în exterior. Rezistența ridicată la radiații UV. Auto-stingere.

Material:
Policarbonat.

Garnitură:
Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.

Temperatură de rezistență:
-40 °C până la +80 °C.

Inflamabilitate:
UL746C 5V.

Protecție:
IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Finisaj:
RAL 7035.

Aprobări:
CE, GOST. Pentru cULus_UL Listed contactați departamentul de vânzări.

Livrare:
Corpul cutiei, capacul, șuruburile capacului făcute din poliamidă și șuruburile de montare.



Tabel dimensiuni | OPCP

IP 66, 67 | IK 08


Cu capac gri

Dimensiune casetă			Adâncime interior (mm)	Greutatea (kg)	Nr. articol
Î	L	A			
200	200	132	115	1.30	OPCP202013GE
200	300	132	115	1.70	OPCP203013GE
200	400	132	115	2.00	OPCP204013GE
300	300	132	115	2.15	OPCP303013GE
300	400	132	115	2.70	OPCP304013GE
300	600	132	115	3.60	OPCP306013GE
400	600	132	115	4.55	OPCP406013GE

Cu capac transparent

Dimensiune casetă			Adâncime interior (mm)	Greutatea (kg)	Nr. articol
Î	L	A			
200	200	132	115	1.25	OPCP202013TE
200	300	132	115	1.70	OPCP203013TE
200	400	132	115	2.00	OPCP204013TE
300	300	132	115	2.10	OPCP303013TE
300	400	132	115	2.00	OPCP304013TE
300	600	132	115	3.50	OPCP306013TE
400	600	132	115	4.50	OPCP406013TE

Desen dimensional | OPCP



							
Casetă				Montaj			Fixare
	Î	L	A	Contrapanou	Kit ajustare adâncime pentru placă de montare	Șină DIN	Suporturi pt montare murală SS
OPCP202013GE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OPCP203013GE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OPCP204013GE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OPCP303013GE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP304013GE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OPCP306013GE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP406013GE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E
OPCP202013TE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OPCP203013TE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OPCP204013TE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OPCP303013TE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP304013TE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OPCP306013TE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP406013TE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E

							
Casetă				Capac			Compartimentare
	Î	L	A	Balamale	Bușoane de capac	Șurub fluture	Cadru extensie
OPCP202013GE	200	200	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OPCP203013GE	200	300	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OPCP204013GE	200	400	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OPCP303013GE	300	300	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OPCP304013GE	300	400	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OPCP306013GE	300	600	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OPCP406013GE	400	600	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE
OPCP202013TE	200	200	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OPCP203013TE	200	300	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OPCP204013TE	200	400	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OPCP303013TE	300	300	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OPCP304013TE	300	400	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OPCP306013TE	300	600	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OPCP406013TE	400	600	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE

Cutii terminație
Gama din policarbonat
Accesorii

Contrapanou, OMP

Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutii OABP/OPCP.

Material: Oțel galvanizat de 1,5 mm.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru casetă		Dimensiuni contrapanou		Nr. articol
Î	L	î	l	
200	200	160	160	OMP2020E
200	300	160	260	OMP2030E
200	400	160	360	OMP2040E
300	300	260	260	OMP3030E
300	400	260	360	OMP3040E
300	600	260	560	OMP3060E
400	600	360	560	OMP4060E



Kit de reglare in adâncime
a contrapanoului, OEL

Descriere: Permite montarea contrapanoului pe adâncime. Include șuruburi M5.

Cantitate pachet: OEL1E: o bucată și OELA1.04E: 4 bucăți.

Nr. articol
OELA1.04E
OEL1E



Șină DIN, DR3

Descriere: Șină DIN de 35 mm pentru cutii OABP/OPCP.

Material: Oțel zincat.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru casetă		Nr. articol
Î/L		
200		DR351505E
300		DR352505E
400		DR353505E



Cutii terminație
Gama pentru locații periculoase

ZONEX, oțel inoxidabil, cutie de terminație, EXE-SB

Material:	Fabricată din oțel inoxidabil de tip 316L. Corp: 1,5 mm. Capac: 1,5 mm. Placă de montare: oțel galvanizat de 2 mm.		
Corp:	Rezervă de fixare internă/externă cu alamă M6. Suporturi sudate pentru montare murală pe partea superioară și inferioară. Bolțuri sudate interne pentru panou sau suporturi de montare cu șine DIN.		
Copertă:	Rezervă de fixare internă/externă cu alamă M6. Suporturi sudate pentru montare murală pe partea superioară și inferioară. Bolțuri sudate interne pentru panou sau suporturi de montare cu șine DIN.		
Protecție:	IP 66 TIP 4, 4X, 12		
Finisaj:	Finisaj granulat 320.		
Aprobări:	Directiva ATEX 94/9/EC Sira 09ATEX3224U Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 EN60079-0:2009 EN60079-7:2007 EN61241-0:2006 EN61241-1:2004	IECEX IECEX SIR 09.0099U Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 IEC 60079-0:2007-2010 IEC 60079-7:2006-2007 IEC 61241-0:2004 IEC 61241-1:2004	
Livrare:	Dulap cu capac, șuruburi capac, contrapanou și accesorii de montare.		
Notă:	Dulapurile ATEX Ex e nVent HOFFMAN nu sunt proiectate pentru a fi folosite în aplicații cu risc de explozie sau de incendiu.		

Î	L	A	Înălțimea contrapanoului	Lățimea contrapanoului	Nr. articol
102	102	76	84,8	84,8	EXE101008SS6E
152	152	102	134,8	134,8	EXE151510SS6E
178	178	102	160,8	160,8	EXE181810SS6E
216	146	127	198,8	128,8	EXE221513SS6E
254	254	127	236,8	236,8	EXE252513SS6E



Cutii terminație
Gama pentru locații periculoase

ZONEX, poliester, cutie de terminație, EXE-NB

Descriere:	Cutie de terminație din poliester pentru siguranță crescută la utilizările Ex e. Poliester ranforsat cu fibră de sticlă modelat prin compresie cu agenți adăugați pentru adresarea acumulării de electricitate statică. Inserții din oțel inoxidabil interne M4 sau M6 pentru montarea DIN și pe panou. Dimensiunile locului de montare se află pe partea din spate a dulapului. Rezerve de șuruburi de montare acoperite în afara zonei cu garnituri.		
Material:	Corp și capac: modelate prin compresie, putere ridicată de impact, poliester ranforsat cu fibră de sticlă. Șuruburi: oțel inoxidabil.		
Garnitură:	Garnitură din silicon fixată, continuă, rezistentă la temperaturi înalte cu un sigiliu tip labirint între capac și corp.		
Temperatură de exploatare:	Între -50 și +100 °C		
Inflamabilitate:	UL 94 V-0.		
Protecție:	IP 66 TIP 4, 4X, 12		
Finisaj:	Materialul turnat are un finisaj neted, cu luciu scăzut, negru RAL 9005.		
Aprobări:	DIRECTIVA ATEX 94/9/CE ATEX; TUV 13 ATEX120808U Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 EN60079-0 EN60079-7 EN60079-31 temperatură de service de -50 până la +100 °C	IECEX IECEX TUV 13.0001U Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 IEC 60079-0 IEC 60079-7 IEC 60079-31 temperatură de service de -50 până la +100 °C	
Livrare:	Corp, ușă și șuruburi pentru capac.		
Notă:	Acesta nu este un dulap rezistent la explozii. Placa de montare este disponibilă separat.		

Î	L	A	Nr. articol
75	80	55	EXE807555
75	80	75	EXE807575
75	110	55	EXE1107555
75	110	75	EXE1107575
75	160	55	EXE1607555
75	160	75	EXE1607575
75	190	55	EXE1907555
75	190	75	EXE1907575
120	122	90	EXE12212090
120	220	90	EXE22012090
160	160	90	EXE16016090
160	260	90	EXE26016090
160	360	90	EXE36016090
160	560	90	EXE56016090
250	255	120	EXE255250120
250	400	120	EXE400250120
405	400	120	EXE400405120

