




Becuri auto 12V

Bec auto 1.2W



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

1.2W dulie plastic

Caracteristici	
Tip:	Dulie plastic(2552)
Putere:	1.2W
Dulie:	Dulie plastic
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	1
Volum ambalaj (cm3):	70.875
Cod EAN:	5948668002552
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	1

1.2W W1.2W

Caracteristici	
Tip:	W1.2W (2248)
Putere:	1.2W
Dulie:	T5
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	1
Volum ambalaj (cm3):	70.875
Cod EAN:	5948668002248
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	2

2W BA7s

Caracteristici	
Tip:	BA7S (1555)
Putere:	2W
Dulie:	BA7S
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	1
Volum ambalaj (cm3):	70.875
Cod EAN:	5948668001555
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	3

2W BA9s

Caracteristici	
Tip:	BA9S (1562)
Putere:	2W
Dulie:	BA9S
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	2
Volum ambalaj (cm3):	70.875
Cod EAN:	5948668001562
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	4

4W T4W

Caracteristici	
Tip:	T4W (1579)
Putere:	4W
Dulie:	BA9S
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	2
Volum ambalaj (cm3):	70.875
Cod EAN:	5948668001579
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	5




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Bec auto



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

5W R5W

Caracteristici	
Tip:	R5W (1586)
Putere:	5W
Dulie:	BA15S
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	4
Volum ambalaj (cm3):	189
Cod EAN:	5948668001586
Bucăți cutie / bax:	10 / 1000
Fig.	1

5W W5W

Caracteristici	
Tip:	W5W (1616)
Putere:	5W
Dulie:	T10
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	1
Volum ambalaj (cm3):	70.875
Cod EAN:	5948668001616
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	2

5W C5W

Caracteristici	
Tip:	C5W (1647)
Putere:	5W
Dulie:	SV8.5
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	2
Volum ambalaj (cm3):	70.875
Cod EAN:	5948668001647
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	3

21W P21W

Caracteristici	
Tip:	P21W (1593)
Putere:	21W
Dulie:	BA15S
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	7
Volum ambalaj (cm3):	337.5
Cod EAN:	5948668001593
Bucăți cutie / bax:	10 / 1000
Fig.	4

21/5W P21/5W

Caracteristici	
Tip:	P21/5W (1609)
Putere:	21W/5W
Dulie:	BAY15D
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	7
Volum ambalaj (cm3):	337.5
Cod EAN:	5948668001609
Bucăți cutie / bax:	10 / 1000
Fig.	5




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Becuri auto 12V

Bec auto

Becuri auto



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

21W SOFITE

Caracteristici	
Tip:	SV 8.5 (1630)
Putere:	21W
Dulie:	SV8.5
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	3
Volum ambalaj (cm3):	165
Cod EAN:	5948668001630
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	1

21W BAU.Y

Caracteristici	
Tip:	BAU15S (1654)
Putere:	21W
Dulie:	BAU15S
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	8
Volum ambalaj (cm3):	337.5
Cod EAN:	5948668001654
Bucăți cutie / bax:	10 / 1000
Fig.	2

35W S-35

Caracteristici	
Tip:	S-35 (1623)
Putere:	35W
Dulie:	S-35
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	14
Volum ambalaj (cm3):	85.75
Cod EAN:	5948668001623
Bucăți cutie / bax:	10 / 500
Fig.	3

40/45W R2

Caracteristici	
Tip:	R2 (1661)
Putere:	40W/45W
Dulie:	R2
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	20
Volum ambalaj (cm3):	162
Cod EAN:	5948668001661
Bucăți cutie / bax:	10 / 250
Fig.	4




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Bec auto 60/55W



Fig. 1



Fig. 2

60/55W H4 BLUE

Caracteristici	
Tip:	H4 BLUE (7489)
Putere:	60W
Dulie:	P43T-38
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	22
Volum ambalaj (cm3):	162
Cod EAN:	5948668007489
Bucăți cutie / bax:	1 / 10
Fig.	1

60/55W H4

Caracteristici	
Tip:	H4 (1692)
Putere:	60W
Dulie:	P43T-38
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	22
Volum ambalaj (cm3):	162
Cod EAN:	5948668001692
Bucăți cutie / bax:	1 / 10
Fig.	2




Fig. 1




Fig. 2

Becuri auto 12V

Bec auto

Becuri auto



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

55W H1

Caracteristici	
Tip:	H1 (1722)
Putere:	55W
Dulie:	P15.5S
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	6
Volum ambalaj (cm3):	40.625
Cod EAN:	5948668001722
Bucăți cutie / bax:	10 / 50
Fig.	1

55W H3

Caracteristici	
Tip:	H3 (1708)
Putere:	55W
Dulie:	PK22S
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	7
Volum ambalaj (cm3):	40.625
Cod EAN:	5948668001708
Bucăți cutie / bax:	10 / 500
Fig.	2

55W H7

Caracteristici	
Tip:	H7 (2255)
Putere:	55W
Dulie:	PX26D
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	12
Volum ambalaj (cm3):	73.5
Cod EAN:	5948668002255
Bucăți cutie / bax:	10 / 500
Fig.	3

55W H11

Caracteristici	
Tip:	H11 (3511)
Putere:	55W
Dulie:	PPGJ19
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	19
Volum ambalaj (cm3):	415.8
Cod EAN:	5948668003511
Bucăți cutie / bax:	10 / 500
Fig.	4




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Bec auto



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

55W H1

Caracteristici	
Tip:	H1 (1722x)
Putere:	55W
Dulie:	P15.5S
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	6
Volum ambalaj (cm3):	273
Cod EAN:	5948668001722 x
Bucăți cutie / bax:	10 / 200
Fig.	1

55W H3

Caracteristici	
Tip:	H3 (1708x)
Putere:	55W
Dulie:	PK22S
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	7
Volum ambalaj (cm3):	273
Cod EAN:	5948668001708 x
Bucăți cutie / bax:	10 / 200
Fig.	2

60/55W H4 P43

Caracteristici	
Tip:	H4 BLUE (7489x)
Putere:	60W/55W
Dulie:	P43T-38
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	11
Volum ambalaj (cm3):	382.2
Cod EAN:	5948668007489 x
Bucăți cutie / bax:	10 / 200
Fig.	3

55W H7

Caracteristici	
Tip:	H7 (2255x)
Putere:	55W
Dulie:	PX26D
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	19
Volum ambalaj (cm3):	546
Cod EAN:	5948668002255 x
Bucăți cutie / bax:	10 / 200
Fig.	4

55W H11

Caracteristici	
Tip:	H11 (3511)
Putere:	55W
Dulie:	PPGJ19
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	19
Volum ambalaj (cm3):	415.8
Cod EAN:	5948668003511
Bucăți cutie / bax:	10 / 200
Fig.	5




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Bec auto 1.2W



Fig. 1



Fig. 2

1.2W dulie plastic

Caracteristici	
Tip:	Dulie plastic(2569)
Putere:	1.2W
Dulie:	Dulie plastic
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	1
Volum ambalaj (cm3):	70.875
Cod EAN:	5948668002569
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	1

1.2W W1.2W

Caracteristici	
Tip:	W1.2W (3177)
Putere:	1.2W
Dulie:	T5
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	1
Volum ambalaj (cm3):	70.875
Cod EAN:	5948668003177
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	2




Fig. 1




Fig. 2

Bec auto



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

2W BA9S

Caracteristici	
Tip:	BA9S (1753)
Putere:	2W
Dulie:	BA9S
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	1
Volum ambalaj (cm3):	70.875
Cod EAN:	5948668001753
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	1

2W BA7S

Caracteristici	
Tip:	BA7S (1746)
Putere:	2W
Dulie:	BA7S
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	1
Volum ambalaj (cm3):	70.875
Cod EAN:	5948668001746
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	2

4W T4W

Caracteristici	
Tip:	T4W (1760)
Putere:	4W
Dulie:	BA9S
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	2
Volum ambalaj (cm3):	70.875
Cod EAN:	5948668001760
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	3




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Becuri auto 24V

Bec auto 5W

Becuri auto



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

5W W5W

Caracteristici	
Tip:	W5W (1777)
Putere:	5W
Dulie:	T10
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	1
Volum ambalaj (cm3):	70.875
Cod EAN:	5948668001777
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	1

5W BA15S

Caracteristici	
Tip:	R5W (1791)
Putere:	5W
Dulie:	BA15S
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	8
Volum ambalaj (cm3):	337.5
Cod EAN:	5948668001791
Bucăți cutie / bax:	10 / 1000
Fig.	2

5W SOFITE

Caracteristici	
Tip:	C5W (1784)
Putere:	5W
Dulie:	SV8.5
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	2
Volum ambalaj (cm3):	70.875
Cod EAN:	5948668001784
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	3




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Bec auto 21W



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

21W BA15S

Caracteristici	
Tip:	P21W (1807)
Putere:	21W
Dulie:	BA15S
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	7
Volum ambalaj (cm3):	337.5
Cod EAN:	5948668001807
Bucăți cutie / bax:	10 / 1000
Fig.	1

21/5W BAY

Caracteristici	
Tip:	P21/5W (1814)
Putere:	21/5W
Dulie:	BAY15D
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	8
Volum ambalaj (cm3):	337.5
Cod EAN:	5948668001814
Bucăți cutie / bax:	10 / 1000
Fig.	2

21W SOFITE

Caracteristici	
Tip:	C21W (1821)
Putere:	21W
Dulie:	SV8.5
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	3
Volum ambalaj (cm3):	189
Cod EAN:	5948668001821
Bucăți cutie / bax:	10 / 2000
Fig.	3




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 1



Fig. 2

35W S-35

Caracteristici	
Tip:	S-35 (4037)
Putere:	35W
Dulie:	BA20S
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	15
Volum ambalaj (cm3):	79.625
Cod EAN:	5948668004037
Bucăți cutie / bax:	10 / 500
Fig.	1

55/50W R2

Caracteristici	
Tip:	R2 (1838)
Putere:	50/55W
Dulie:	P45t-41
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	21
Volum ambalaj (cm3):	162
Cod EAN:	5948668001838
Bucăți cutie / bax:	10 / 250
Fig.	2




Fig. 1




Fig. 2

Bec auto



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

75/70W H4

Caracteristici	
Tip:	H4 (1869)
Putere:	75W/70W
Dulie:	P43T-38
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	22
Volum ambalaj (cm3):	162
Cod EAN:	5948668001869
Bucăți cutie / bax:	10 / 500
Fig.	1

70W H3

Caracteristici	
Tip:	H3 (1876)
Putere:	70W
Dulie:	PK22S
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	7
Volum ambalaj (cm3):	40.625
Cod EAN:	5948668001876
Bucăți cutie / bax:	10 / 500
Fig.	2

70W H1

Caracteristici	
Tip:	H1 (1890)
Putere:	70W
Dulie:	P15.5S
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	6
Volum ambalaj (cm3):	40.625
Cod EAN:	5948668001890
Bucăți cutie / bax:	10 / 500
Fig.	3

70W H7

Caracteristici	
Tip:	H7 3153
Putere:	70W
Dulie:	PX26D
Tensiune alimentare:	24V
Greutate (gr):	10
Volum ambalaj (cm3):	73.5
Cod EAN:	5948668003153
Bucăți cutie / bax:	10 / 500
Fig.	4




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Becuri auto 24V Blister

Bec auto 70W


Becuri auto



70W H7

Caracteristici	
Tip:	H7 3153x
Putere:	70W
Dulie:	PX26D
Tensiune alimentare:	12V
Greutate (gr):	19
Volum ambalaj (cm3):	547
Cod EAN:	5948668003153x
Bucăți cutie / bax:	1 / 10

www.chorus.ro



Casetă auto LOHUIS TIP01 / TIP02



Fig. 1



Fig. 2

Casete auto

TIP01

Caracteristici	
Tip:	6161
Putere:	-
Dulie:	-
Tensiune alimentare:	-
Greutate (gr):	96
Volum ambalaj (cm3):	445.5
Cod EAN:	5948668006161
Bucăți cutie / bax:	1 / 10
Fig.	1

TIP02

Caracteristici	
Tip:	6178
Putere:	-
Dulie:	-
Tensiune alimentare:	-
Greutate (gr):	94
Volum ambalaj (cm3):	445.5
Cod EAN:	5948668006178
Bucăți cutie / bax:	1 / 10
Fig.	2

Casetă TIP 2DT 001

- 12V / 4W BA9s
- 12V / 21W BA15s
- 12V / 21 x 5W BAY
- 12V / 40 x 45W P45t
- 12V / 5W BA15s
- Siguranță auto 10A
- Siguranță auto 15A

Casetă TIP 2DT 002

- 12V / 5W T10
- 12V / 21W BA15s
- 12V / 21 x 5W BAY
- 12V / 60 x 55W P43
- 12V / 5W BA15s
- Siguranță auto 10A
- Siguranță auto 15A