

Program Batibox: alegerea optimă pentru toate tipurile de instalații

Programul Batibox oferă o serie completă de soluții pentru toate tipurile de materiale: zidărie, gips-carton, beton
Noile doze îngropate sunt ușor de instalat, asigurând o foarte bună rigiditate în timpul montării

> Gips-carton

Caracteristici tehnice superioare pentru o mai bună fixare și cablare: flanșe late, cleme de fixare solide, spațiu mai generos pentru cabluri

> Zidărie

Libertatea în alegerea celei mai convenabile soluții: doze multipost (până la 4 posturi) sau dozele monobloc de 1 post, compozabile

> Materiale diverse

Un tip „universal” de doze pentru diverse materiale: zidărie, gips-carton, piatră, panouri de ipsos etc.

> Beton

Dozele îngropate pentru beton pot fi utilizate în 3 moduri diferite: individual, multipost sau pentru fixarea corpurilor de iluminat

> Montaj orizontal sau vertical cu aceeași doză

Noile doze multipost Batibox pentru montaj îngropat pot fi în mod egal utilizate atât în poziție orizontală, cât și verticală.

Separatorul interior poate fi detașat pentru a mări spațiul necesar corectării

Batibox™

doze cu montaj îngropat pentru pereți din gips-carton


■ Instalare



Freză de găurire Ø67
Doză Ø67 mm, mai mult
spațiu pentru cabluri



Gheare retractabile de
fixare pentru un confort
mai bun în timpul instalării



Gheare de fixare
adaptate la grosimea
peretelui.
Poziționare automată,
chiar și cu o șurubelniță
electrică



Spațiu mare pentru
o fixare mai bună
(în funcție de burghiul
cu Ø între 67 și 68 mm)

Batibox™

doze cu montaj îngropat pentru pereți de gips-carton

NOU



800 51



800 42



800 53



800 54



800 42 + 800 71



800 77


Amb.	Ref.	Doză monopost
		Pentru aparatele cu gheare sau cu fixare în șuruburi.
		Ø de perforare: 67 mm
50	800 41	Adâncime 40 mm
50	800 51	Adâncime 50 mm
20	800 61	Adâncime 60 mm




Amb.	Ref.	Perete despărțitor pentru doze multipost
		Pentru instalarea în doze Batibox cu montaj îngropat
		Se folosesc pentru aparate cu gheare sau cu fixare în șuruburi în poziție orizontală.
10	800 71	Pentru doze cu adâncime de 40 mm
10	800 72	Pentru doze cu adâncime de 50 mm



		Doze multipost
		Pentru aparate cu gheare sau fixare în șuruburi.
		Ø de perforare: 67 mm
		Prevăzute cu pereți despărțitori detașabili pentru a permite funcții extinse (de ex. prize precablate, precum Plexo)
		Pentru aparate cu standard german
		Compatibile cu: Valena, Suno și Cariva; interax la 71 mm
30	800 42	2 posturi - 4/5 module Montaj vertical sau orizontal
30	800 43	3 posturi - 6/8 module Montaj vertical sau orizontal
30/15	800 44	4 posturi - 8/10 module Montaj vertical sau orizontal



		Instrumente pentru doze cu montaj îngropat
		Șablon de instalare
1	800 77	Pentru marcarea și decuparea facilă în gips-carton, la configurațiile multipost, pornind de la nivelul unui orificiu existent.
		Nivelă cu bulă de aer integrată
		Freză
1	800 67	Se livrează cu un burghiu de centrare
		Dispozitiv de găurire bi-metalic
		Echipat cu un resort de revenire
		Doze cu 1-4 posturi Ø 67 mm
		Utilizate pentru următoarele materiale:
		gips-carton, lemn, placă din fibre, oțel inoxidabil ranforsat
		Dinți M3 HSS cu durată de viață prelungită
		Burghiu pilot cu vârf de carbid
1	800 66	Ferăstrău coadă-de-șoarece
		Utilizat pentru pereți de gips-carton
		Echipat cu o lamă detașabilă de 8 mm lungime și 0,9 mm grosime, folosită pentru decuparea pozițiilor pentru montarea dozelor multipost
		Livrat cu 2 lame de schimb



		Capace universale
		Pentru convertirea dozelor de cablare în doze de derivație sau nituirea unei doze existente
		Se livrează cu șuruburi de fixare
		Pentru doze monopost sau cu mai multe posturi
20	801 80	Capac rotund, Ø 85 mm, pentru doze monopost
20	892 81	Capac pătrat, 80 x 80 mm, pentru doze monopost
10	801 82	Capac pentru doze Batibox cu 2 posturi, interax 71 mm
		Accesorii
20	801 97	Șurub lung Ø 3 mm, lungime 40 mm, pentru toate dozele Batibox



Batibox™

doze cu montaj îngropat pentru zidărie

NOU



801 41 + 801 99



801 42



2 x 801 08 (conexiune spate-spate)



313 01

Amb.	Ref.	Doze monopost
		Doze pătrate pentru îmbinare Pentru aparate cu gheare sau fixare cu șuruburi se pot utiliza mai multe doze monopost prin asociere, pentru a forma o doză multipost Montaj orizontal sau vertical Interax 71 mm Detașarea pereților despărțitori pentru montarea funcțiilor extinse Se livrează cu șuruburi și capac de protecție Intrări de cabluri predecupate, Ø16-20-255
100	801 41	Adâncime 40 mm
100	801 51	Adâncime 50 mm
10	801 61	Adâncime 60 mm
		Doze rotunde Adâncime 40 mm - Ø67 mm Marginea circulară poate fi decupată pentru a obține o adâncime de 30 mm (pentru întrerupătoare cap-scară, comutatoare, butoane etc.) Dozele pot fi asociate spate-spate prin rotație la sfert de tură Dimensiuni reglabile (80, 70 sau 60 mm) prin decuparea marginii circulare
100	801 08	Cu șuruburi
100	801 09	Fără șuruburi



Amb.	Ref.	Pereți despărțitori
10	800 71	Pentru instalarea în doze Batibox cu montaj îngropat Se folosesc dispozitive de cablare cu șuruburi de fixare în poziție orizontală
10	800 72	Pentru doze cu adâncimea de 40 mm Pentru doze cu adâncimea de 50 mm
		Doze pentru fixare pe cadrul unei uși sau ferestre Doză monopost echipată cu sistem de fixare pentru montare pe cadrul unei ferestre sau uși Partea laterală poate fi tăiată pentru formarea de doze multipost Adâncime 40 mm Prevăzută cu folie de protecție
20	801 97	Accesorii pentru echipamente Șurub lung, Ø3 mm pentru toate dozele Batibox Lungime 40 mm
10	801 99	Folie pentru protecția spațiului interior Pentru doze pătrate cu 1 - 4 posturi și doze multipost Dimensiuni 70 x 70 mm Marcare color pentru identificarea dozei după aplicarea straturilor de gips



		Doze multipost pentru aparate cu fixare în șuruburi Se livrează cu pereți despărțitori detașabili pentru montarea de funcțiuni extinse Prevăzute cu șuruburi, cu capac de protecție Adâncime 40 mm Intrări de cabluri predecupate, Ø16-20-25 Pentru aparate standard german Compatibile cu: Valena și Cariva; interax 71 mm
5	801 42	2 posturi Montaj vertical sau orizontal
5	801 43	3 posturi Montaj vertical sau orizontal
5	801 44	4 posturi Montaj vertical sau orizontal



		Doze pentru corpuri de iluminat, cu capac Doze cu încastrare în planșeu Ø65 mm - adâncime 50 mm Se livrează cu cârlig Pentru spoturi (aplice) Ø40 mm - adâncime 40 mm
50	892 56	
50	892 46	



		Capace universale Pentru convertirea dozelor cu montaj încastrat în doze de joncțiune sau pentru acoperirea unei doze existente
20	801 80	Capac rotund, Ø85 mm, pentru doze monopost
20	892 81	Capac pătrat, 80 x 80 mm, pentru doze monopost
10	801 82	Capac pentru doze Batibox cu 2 posturi, interax 71 mm
		Doze universale pentru aparate cu gheare sau fixare în șuruburi Se livrează cu șuruburi Pentru Valena și Cariva Montaj orizontal și vertical Doză monopost Permite asocierea pe verticală sau orizontală. Se poate utiliza ca doză de derivație prin echiparea cu capac ref. 892 81 (vezi mai jos) Capac 80 x 80 mm folosit la convertirea dozelor 313 01 în doze de derivație
250	313 01	
20	892 81	



Batibox™

doze pentru materiale diverse cu montaj îngropat

NOU

Batibox™

doze cu montaj îngropat pentru beton



801 01



801 02



819 41 + 819 60 + 819 90



819 41 x 2



819 42

Amb.	Ref.	Doze pentru materiale diverse
		Doză rigidă ranforsată cu diverse metode de fixare: - cu cleme de metal în pereți cu goluri (de gips-carton, cărămidă) sau pe plăci de gips - pe pereți de zidărie (blocuri de beton, cărămiți etc.) - prin injecție de adeziv pentru o fixare rapidă Echipată cu cleme de metal captive Se livrează cu șuruburi prevăzute cu capace de protecție Echipată cu locașuri de injecție pentru adeziv sau materiale de sigilare Distribuția adezivului este vizibilă datorită părților transparente Furnizată cu pereți despărțitori detașabili pentru montarea de funcțiuni extinse (de ex. prize precablate) Ø 67 mm
10 20	Adâncime 50 mm 801 21 Adâncime 40 mm 801 01	monopost
10	801 02	Pentru aparate cu standard german Compatibile cu Valena și Cariva; interax 71 mm
10	801 03	2 posturi Vertical sau orizontal
10		3 posturi Vertical sau orizontal

Amb.	Ref.	Instrumente pentru doze cu montaj îngropat
1	892 68	Freză Pentru materiale dure (ca de exemplu blocuri de beton, cărămiți, beton) Ø68 mm
1	801 67	Fierăstrău cu dinți de oțel Pentru materiale foarte dure sau abrazive (cărămidă, blocuri de ciment, gresie, beton, lemn dur, materiale compozite, plăci de gips carton etc.) Echipat cu un burghiu cu vârf de carbid Ideal pentru executarea de orificii pentru montarea dozelor pentru materiale diverse Ø67 mm

Amb.	Ref.	Doze pentru pereți din beton
		Doze universale pentru asociere Doar pentru montare individuală, menținut în poziție sau spate-spate pe panou, grosime 140, 160, 180, 200 mm Amplasarea dozelor: - cu magnet Ref. 819 90 - menținute în poziție printr-o combinație de 2 doze spate în spate și un magnet Ref. 819 72 sau prin adăugarea unui capac Ref. 819 72 pe una din doze Se pot uni pentru a forma doze multipost
50	819 41	Doze monopost - adâncime 58 mm (Se livrează fără șuruburi) Asociere laterală posibilă cu capac Ref. 819 71 Mecanismele se fixează folosind șuruburi lungi Ref. 801 97 sau inel Ref. 819 60 Intrări predecupate 4 x Ø20 mm pentru țevi ICTA, 2 x Ø25 mm pentru țevi IRL
5	819 42	Doze cu 2 posturi - adâncime 58 mm Mecanismele se fixează cu șuruburi (incluse) Se pot monta orizontal sau vertical Se livrează cu capac pentru magnet Ref. 819 70/90 Intrări predecupate Ø20 mm pentru țevi ICTA și Ø25 mm pentru țevi IRL
50	819 40	Doză monopost Pentru montare - pe panou metalic cu magnet Ref. 819 70/90 - pe cadru de lemn - cu capac de obturare Ref. 819 72 - în asociere laterală cu capac de instalare Ref. 819 71, cu sau fără magnet Doză monopost - adâncime 58 mm Montarea aparatelor fixate în șuruburi sau cu gheare cu inel 81960
		Accesorii de instalare pentru doze pentru beton Magneți de fixare Rășini rezistente la substanțe folosite la decofrare Pentru doze Ref. 819 40/41/42/85
1	819 70	600 N verde
1	819 90	1200 N roșu
1	819 97	Dispozitiv de extragere magneți pentru 819 70/90
20	819 71	Capace de doze pentru beton
20		Capac de fixare pentru doză de panou 819 40/41
20	819 72	Folosit pentru montaj alăturat cu interax 86 mm sau 100 mm
20		Obturator folosit la instalarea pe panouri de lemn sau pentru obturare în cazul montajului spate-spate
		Accesorii pentru montarea aparatelor Inel Inel Ø64 mm pentru doză monopost Ref. 819 40/41 Se livrează cu șuruburi Pentru montarea aparatelor folosind șuruburi Șuruburi lungi Ø3 mm - lungime 40 mm pentru toate dozele Batibox Pentru montare directă în doză Ref. 819 41
20	819 60	
20	801 97	
50	895 28	Manșon de extensie pentru peretele de susținere Folosit la prelungirea dozelor cu montaj îngropat pentru pereți de susținere Permite montarea aparatelor cu șuruburi sau cleme Manșon: Ø65 mm, lungime 150 mm max., reglabilă prin tăiere Se livrează cu capac de fixare
20	801 80	Capac rotund, Ø80 mm, pentru doze monopost
20	892 81	Capac pătrat, 80 x 80 mm, pentru doze monopost
10	801 82	Capac pentru doze Batibox cu 2 posturi, Dimensiuni: 155 x 85 mm Interax 71 mm