

Bandă PVC clasa A

Bandă PVC 19m (0,15mm x 19mm) 3+1 PROMO



Caracteristici	
Tip:	Bandă PVC Blister 19M
Culori:	Negru, Alb, Galben-Verde, Verde
Lungime:	10M
Grosime:	0.15mm
Latime:	19mm
Elongatie:	>200%
Adeziune pe metal:	>0.1KN/m
Tensiune strapungere:	>40KV/mm
Greutate (gr):	200
Volum (cm3):	896
Cod EAN:	5948668013350
Bucăți cutie / bax:	1 / 50

Domeniu de utilizare:

- Banda izolatoare din PVC, izolează cablurile și conductorii trecând peste lungimea neizolată cu cel puțin 1 cm, cu cel puțin 3 straturi suprapuse; Izolarea se face astfel încât tensiunea de străpungere să nu treacă prin straturile izolate cu bandă PVC;

Descriere:

- Depozitarea lor se face într-un loc uscat (a se evita contactul cu substanțele lichide mai ales solvenți), la temperaturi pozitive;
- Este o bandă izolatoare PVC ignifugă (întârziere de propagare a flăcării)

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60454-2:2008; SR EN 60454-1:2003; SR EN 60454-3-1:2003; LCM - PG - 22

Bandă PVC 19m (0,15mm x 19mm) 3+1 PROMO



Caracteristici	
Tip:	Bandă PVC Blister 19M
Culori:	Negru, Alb, Galben-Verde, Roșu
Lungime:	10M
Grosime:	0.15mm
Latime:	19mm
Elongatie:	>200%
Adeziune pe metal:	>0.1KN/m
Tensiune strapungere:	>40KV/mm
Greutate (gr):	200
Volum (cm3):	896
Cod EAN:	5948668013343
Bucăți cutie / bax:	1 / 50

Domeniu de utilizare:

- Banda izolatoare din PVC, izolează cablurile și conductorii trecând peste lungimea neizolată cu cel puțin 1 cm, cu cel puțin 3 straturi suprapuse; Izolarea se face astfel încât tensiunea de străpungere să nu treacă prin straturile izolate cu bandă PVC;

Descriere:

- Depozitarea lor se face într-un loc uscat (a se evita contactul cu substanțele lichide mai ales solvenți), la temperaturi pozitive;
- Este o bandă izolatoare PVC ignifugată (întârziere de propagare a flăcării)

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60454-2:2008; SR EN 60454-1:2003; SR EN 60454-3-1:2003; LCM - PG - 22

Bandă PVC clasa A

Bandă PVC 10m (0,15mm x 19mm)

Benzi PVC



Negru

Caracteristici	
Tip:	PY/ZJ.B-15
Culoare:	NEGRU
Lungime:	10M
Grosime:	0.15mm
Latime:	19mm
Elongatie:	>200%
Adeziune pe metal:	>0.1KN/m
Tensiune strapungere:	>40KV/mm
Greutate (gr):	40
Volum (cm3):	67.28
Cod EAN:	5948668004105
Bucăți cutie / bax:	200

Verde

Caracteristici	
Tip:	PY/ZJ.B-15
Culoare:	VERDE
Lungime:	10M
Grosime:	0.15mm
Latime:	19mm
Elongatie:	>200%
Adeziune pe metal:	>0.1KN/m
Tensiune strapungere:	>40KV/mm
Greutate (gr):	40
Volum (cm3):	67.28
Cod EAN:	5948668012520
Bucăți cutie / bax:	200

Roșu

Caracteristici	
Tip:	PY/ZJ.B-15
Culoare:	ROȘU
Lungime:	10M
Grosime:	0.15mm
Latime:	19mm
Elongatie:	>200%
Adeziune pe metal:	>0.1KN/m
Tensiune strapungere:	>40KV/mm
Greutate (gr):	40
Volum (cm3):	67.28
Cod EAN:	5948668012544
Bucăți cutie / bax:	200

Alb

Caracteristici	
Tip:	PY/ZJ.B-15
Culoare:	ALB
Lungime:	10M
Grosime:	0.15mm
Latime:	19mm
Elongatie:	>200%
Adeziune pe metal:	>0.1KN/m
Tensiune strapungere:	>40KV/mm
Greutate (gr):	40
Volum (cm3):	67.28
Cod EAN:	5948668012551
Bucăți cutie / bax:	200

Verde-galben

Caracteristici	
Tip:	PY/ZJ.B-15
Culoare:	VERDE-GALBEN
Lungime:	10M
Grosime:	0.15mm
Latime:	19mm
Elongatie:	>200%
Adeziune pe metal:	>0.1KN/m
Tensiune strapungere:	>40KV/mm
Greutate (gr):	40
Volum (cm3):	67.28
Cod EAN:	5948668012537
Bucăți cutie / bax:	200

Albastru

Caracteristici	
Tip:	PY/ZJ.B-15
Culoare:	ALBASTRU
Lungime:	10M
Grosime:	0.15mm
Latime:	19mm
Elongatie:	>200%
Adeziune pe metal:	>0.1KN/m
Tensiune strapungere:	>40KV/mm
Greutate (gr):	40
Volum (cm3):	67.28
Cod EAN:	5948668012568
Bucăți cutie / bax:	200

Domeniu de utilizare:

- Banda izolatoare din PVC, izolează cablurile și conductorii trecând peste lungimea neizolata cu cel puțin 1 cm, cu cel puțin 3 straturi suprapuse; Izolarea se face astfel încât tensiunea de străpungere să nu treacă prin straturile izolate cu bandă PVC;

Descriere:

- Depozitarea lor se face într-un loc uscat (a se evita contactul cu substanțele lichide mai ales solvenți), la temperaturi pozitive;
- Este o bandă izolatoare PVC ignifugă (întârziere de propagare a flăcării)

www.chorus.ro

Standard: SR EN 60454-2:2008; SR EN 60454-1:2003; SR EN 60454-3-1:2003; LCM - PG - 22

Bandă PVC 19m (0,15mm x 19mm)



Negru

Caracteristici	
Tip:	PY/ZJ.B-15
Culoare:	NEGRU
Lungime:	19M
Grosime:	0.15mm
Latime:	19mm
Elongatie:	>200%
Adeziune pe metal:	>0.1KN/m
Tensiune strapungere:	>40KV/mm
Greutate (gr):	74
Volum (cm3):	98
Cod EAN:	5948668004112
Bucăți cutie / bax:	200

Verde

Caracteristici	
Tip:	PY/ZJ.B-15
Culoare:	VERDE
Lungime:	19M
Grosime:	0.15mm
Latime:	19mm
Elongatie:	>200%
Adeziune pe metal:	>0.1KN/m
Tensiune strapungere:	>40KV/mm
Greutate (gr):	74
Volum (cm3):	98
Cod EAN:	5948668012575
Bucăți cutie / bax:	200

Roșu

Caracteristici	
Tip:	PY/ZJ.B-15
Culoare:	ROȘU
Lungime:	19M
Grosime:	0.15mm
Latime:	19mm
Elongatie:	>200%
Adeziune pe metal:	>0.1KN/m
Tensiune strapungere:	>40KV/mm
Greutate (gr):	74
Volum (cm3):	98
Cod EAN:	5948668012599
Bucăți cutie / bax:	200

Alb

Caracteristici	
Tip:	PY/ZJ.B-15
Culoare:	ALB
Lungime:	19M
Grosime:	0.15mm
Latime:	19mm
Elongatie:	>200%
Adeziune pe metal:	>0.1KN/m
Tensiune strapungere:	>40KV/mm
Greutate (gr):	74
Volum (cm3):	98
Cod EAN:	5948668012605
Bucăți cutie / bax:	200

Verde-galben

Caracteristici	
Tip:	PY/ZJ.B-15
Culoare:	VERDE-GALBEN
Lungime:	10M
Grosime:	0.15mm
Latime:	19mm
Elongatie:	>200%
Adeziune pe metal:	>0.1KN/m
Tensiune strapungere:	>40KV/mm
Greutate (gr):	74
Volum (cm3):	98
Cod EAN:	5948668012582
Bucăți cutie / bax:	200

Albastru

Caracteristici	
Tip:	PY/ZJ.B-15
Culoare:	ALBASTRU
Lungime:	19M
Grosime:	0.15mm
Latime:	19mm
Elongatie:	>200%
Adeziune pe metal:	>0.1KN/m
Tensiune strapungere:	>40KV/mm
Greutate (gr):	74
Volum (cm3):	98
Cod EAN:	5948668012612
Bucăți cutie / bax:	200

Domeniu de utilizare:

- Banda izolatoare din PVC, izolează cablurile și conductorii trecând peste lungimea neizolata cu cel puțin 1 cm, cu cel puțin 3 straturi suprapuse; Izolarea se face astfel încât tensiunea de străpungere să nu treacă prin straturile izolate cu bandă PVC;

Descriere:

- Depozitarea lor se face într-un loc uscat (a se evita contactul cu substanțele lichide mai ales solvenți), la temperaturi pozitive;
- Este o bandă izolatoare PVC ignifugă (întârziere de propagare a flăcării)