



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite combină aspectul elegant al lămpilor reflectoare cu halogen (111 mm, aluminiu) cu durata mare de viață, eficiența energetică ridicată și lumina albă proaspătă a lămpilor MASTERColour CDM.

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- A se folosi exclusiv cu echipament de control electronic. Lămpile de 35 W/930 pot folosi și echipament electromagnetic

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GX8.5
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Ciclu de comutare	1.050
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	12.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	930 [CCT of 3000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	40 °
Flux luminos	1.750 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	4.500 cd
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,434
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,398
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)	46 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	90
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	1.750 lm

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	39,1 W
Timp de încălzire până la 60% lumină	120 s
Tensiune (nom.)	89 V


Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

MASTERCoulour CDM-R111 Elite

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Reflector
Formă bec	R111
Greutate netă (bucată)	96,000 g
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	4,7 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	4,7 mg
Consum de energie kWh/1000 h	40 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473281
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D



Numele complet al produsului	MASTERCoulour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
Full EOC	871829168952200
Cod de comandă	68952200
Număr material (12NC)	928195505330
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291689522
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718291689539

Cote



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite

