
# Fişă tehnică produs

Specificatii



## PanelSeT Sf/Sm Panou Lateral Soclu - 200X400 Mm

NSYSPS4200

## Principale

| | |
|---|---|
| **Gama** | PanelSeT |
| **categorii accesorii / piese de schimb** | Accesoriu cofret |
| **Tip produs sau componenta** | Panou lateral plinta |
| **Aplicatie** | Multifuncțional |
| **Dimensiunile nominale ale carcasei** | - |
| **compozitie dispozitiv** | elemente de fixare<br>4 corner cover<br>4 panou lateral |
| **Compatibilitate gama** | PanelSeT SF<br>PanelSeT SM |
| **suport de montare** | Front plinth |

## Suplimentare

| | |
|---|---|
| **mod de fixare** | Cu surub |
| **culoare** | Gri (RAL 7022) |
| **finisare suprafata** | Pudră epoxy-poliester |
| **inaltime** | 200 mm |
| **latime** | Nominal: 400 mm |

## Mediu

| | |
|---|---|
| **grad de protectie IP** | IP20 (complete plinth) |
| **grad de protectie IK** | IK10 |

## Unitati de ambalare

| | |
|---|---|
| **Unitate de masura pentru prima forma de impachetare** | PCE |
| **Număr de produse în pachet** | 1 |
| **Inaltime prima forma de impachetare** | 6,000 cm |
| **Latime prima forma de impachetare** | 21,500 cm |
| **Lungime prima forma de impachetare** | 25,000 cm |
| **Greutate colet(Lbs)** | 2,096 kg |
| **Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare** | PAM |
| **Numar unitati in a doua forma de impachetare** | 300 |

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

| | |
|---|---|
| **Inaltime a doua forma de impachetare** | 103,000 cm |
| **Latime a doua forma de impachetare** | 100,000 cm |
| **Lungime a doua forma de impachetare** | 120,000 cm |
| **Greutate a doua forma de impachetare** | 641,800 kg |

## Garanţie contractuală

| | |
|---|---|
| **Garantie (in luni)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

### Amprenta de mediu

| | |
|---|---|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata | **15 kg CO2 eq.** |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricaţie [A1–A3] | **9 kg CO2 eq.** |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuţie [A4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârşit de viaţă [C1–C4] | **5 kg CO2 eq.** |
| Raport de mediu | **Profilul ambiental al produsului** |

## Use Better

### Materiale si ambalare

| | |
|---|---|
| Pachet cu carton reciclabil | **Nu** |
| Ambalaj fara plastic | **Nu** |
| Numar SCIP | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| Directiva RoHS a UE | **Conform Prin Scutire** |
| Regulamentul REACh | **Referinţa conţine SVHC peste prag** |
| Nu contine PVC | **Da** |
| Nu contine silicon | **Nu** |

## Use Longer

### Prelungire durata de viata

| | |
|---|---|
| Reparare | **Nu** |

## Use Again

### Reambalare si refabricare

| | |
|---|---|
| Potentialul de reciclabilitate, in % | **98** |
| Profil circularitate | **Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale** |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | **Da** |