

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC KVM 2G, Analog, 1 Local User, 16 ports



KVM0116A

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Tip produs sau componenta	Înterupător
numarul rack-urilor	1U
echipament furnizat	CD cu software Ghid de instalare Console de montare rack

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	4,3 cm
latime	42,4 cm
adancime	18,8 cm
greutate produs	2,4 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable

Conformitate

certificari produs	Listat cUL C-Tick UE EAC TAA compliance UL-AR VCCI Categoria A VDE
standarde	FCC Partea 15 clasa A ICES-003 UL 60950-1

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...50 °C
altitudine de functionare	0...10000 ft
Umiditate relativa	0...80 %
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

altitudinea de depozitare	0...15240 m
Umiditate relativa de depozitare	0...80 %

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	14,6 cm
Latime prima forma de impachetare	33 cm
Lungime prima forma de impachetare	61,9 cm
Greutate prima forma de impachetare	3,9 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative

