

Fișă tehnică produs

Specificatii



Actuator jaluzele KNX 2x/10A, comanda manuala

MTN649802

Principale

gama de produse	KNX
Tip produs sau componenta	Servomotor de actionare storuri
mod de operare	Sistem magistrala KNX Manual
tip magistrala	KNX

Suplimentare

total number of 18 mm modules	4
suport de montare	Sina DIN
[Ue] tensiune nominala	100...240 V c.a. 50...60 Hz
[In] calibru	10 A
numar de iesiri	2
tip de sarcina	Motor:434 W, 100 V c.a. Motor:1000 W, 230 V c.a. Motor:1043 W, 240 V c.a.
semnalizare locala	LED

Mediu

grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,0 cm
Latime prima forma de impachetare	12,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	310,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate a doua forma de impachetare	3,421 kg
---	----------

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	4
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	Eacda3a5-c167-477b-9789-e360abe67cb6
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi