

Canalis - Unit. Alimentare Pt. Kna - 160 A - Montaj In Centru



KNA160ABT4

Principale

gama de produse	Canalis
nume produs	KN
nume scurt al dispozitivului	KNA
compatibilitate produs	Canalis KNA busbar trunking 160 A
Tip produs sau componenta	Unitate de alimentare
Material bara	Aluminiu
[Ie] curent nominal de utilizare	160 A
[Ue] tensiune nominala	230...500 V
numarul circuitelor	1
polaritate canal de bara colectoare	3L + N + PE L + N + PE
tip de protectie	Fără protecție
tip de control	Fara
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

echipament furnizat	End cover
locul de montare	Central
mod de montare	Cu cleme
suport de montare	Bara colectoare
conexiuni - borne	Papuc pentru 95 mm² flexibil Papuc pentru 95 mm² rigid
latime	698 mm
adancime	122 mm
inaltime	243 mm
greutate produs	5,5 kg
standarde	IEC 61439-6

Mediu

grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	13,500 cm
Latime prima forma de impachetare	24,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	60,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	6,200 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	85,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	62,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	92,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	85,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

 Amprenta de mediu	
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Performanta continutului de halogen	Produs fara halogen
Use Again	
 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi