

Fișă tehnică produs

Specificatii



Capace articulate pentru
NetShelter SX 750 mm lățime 48U
Organizator de cabluri vertical
(Cant. 2)

AR7589

Prezentare generala

Prezentare	Capacele articulate cu închidere prin apăsare ascund cablurile conferind un aspect curat, profesional, și acces ușor.
Termen de livrare	De obicei în stoc

General

echipament furnizat	Ghid de instalare
---------------------	-------------------

Caracteristici fizice

culoare	Negru
adancime	1,3 cm
inaltime	218,4 cm
greutate produs	1,51 kg
latime	10,9 cm

Conformitate

certificari produs	TAA compliance
--------------------	----------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,4 cm
Latime prima forma de impachetare	111,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,97 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	6

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative



