



Tesys GV2 - limitatoare - pe sina

LA9LB920

Principale

Gama	TeSys
gama de produse	TeSys U TeSys GV2
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de protectie
Tip produs sau componenta	Current limiting module
Compatibilitate gama	TeSys (TeSys U) TeSys (TeSys GV2)
Compatibilitate produs	LUB LU2B GV2P GV2L GV2RT GV2ME
functie a modului	Increasing the breaking capacity of a circuit breaker
locul de montare	Sina DIN 35mm
[Ie] curent nominal de utilizare	32 A
[Ith] curent termic conventional in aer liber	63 A conformitate cu IEC 60947-1
prag de activare	1000 A
capacitate de rupere	<= 100 kA depending on protective device
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-1

Suplimentare

conexiuni - borne	Borne cu surub 1 x 1,5...25 mm² rigid Borne cu surub 2 x 1,5...10 mm² rigid Borne cu surub 1 x 1,5...25 mm² flexibil fara Borne cu surub 2 x 1,5...10 mm² flexibil fara Borne cu surub 1 x 1,5...16 mm² flexibil cu Borne cu surub 2 x 1,5...4 mm² flexibil cu
cuplu de strangere	2,2 N.m
greutate produs	0,32 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,0 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime prima forma de impachetare	8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,7 cm
Greutate prima forma de impachetare	346,9 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,494 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🔗 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi