


Fișă tehnică produs

Specificatii



Rezistenta de incalzire ClimaSys 100W, 110-250 V

NSYCR100WU2

Prezentare generala

Termen de livrare	Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
-------------------	--

Principale

Gama	ClimaSys
nume produs	ClimaSys CR
Tip produs sau componenta	Rezistenta de incalzire
Compatibilitate gama	Prisma (P) Prisma (G)
gama de puteri	90 W
tensiune de intrare	110...250 V c.a. 50/60 Hz

Suplimentare

pozitie de operare	Vertical
temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
grad de protectie IP	IP20
certificari produs	UL VDE
material	Corp:aluminiu extrudat
inaltime	200 mm
latime	85 mm
adancime	65 mm
conditii de utilizare	Rezistentele de incalzire trebuie instalate impreuna cu termostate Cofret sigilat Protectie electrica necesara
mod de fixare	Cu cleme
suport de montare	Sina DIN 35 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	20,500 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate prima forma de impachetare	570,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	16
Inaltime a doua forma de impachetare	16,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	34,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	43,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,120 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	480
Inaltime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	285,000 kg

Garanție contractuală

Coverage	Produs esential
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi