

Fișă tehnică produs

Specificatii



Mureva clapeta lumina eticheta, alb

MUR39203

Principale

| | |
|---------------------------|----------------|
| gama de produse | Mureva Styl |
| Gama | Mureva Styl |
| Tip produs sau componenta | Clapeta |
| culoare | Alb (RAL 9003) |

Suplimentare

| | |
|------------------------------|---|
| destinatie produs | Intrerupator |
| numar de clapete | 1 |
| mod de fixare | Clipsare |
| finisare suprafata | Mat |
| tratament suprafata | Netratat |
| marcaj | With label surface |
| inaltime | 70 mm |
| latime | 70 mm |
| adancime | 14 mm |
| rezistenta la agenti chimici | Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan |
| grad de protectie IK | IK08 |
| grad de protectie IP | IP55 |

Mediu

| | |
|---|-------------|
| standarde | EN 60669-1 |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -25...55 °C |
| temperatura ambientala de functionare | -5...40 °C |

Unitati de ambalare

| | |
|---|-----|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |

| | |
|---|----------|
| Inaltime prima forma de impachetare | 1,1 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 7,0 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 7,1 cm |
| Greutate colet(Lbs) | 19,0 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1 |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare | 10 |
| Inaltime a doua forma de impachetare | 17,0 cm |
| Latime a doua forma de impachetare | 9,0 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare | 40,0 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 281,0 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04 |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare | 60 |
| Inaltime a treia forma de impachetare | 30,0 cm |
| Latime a treia forma de impachetare | 40,0 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare | 60,0 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare | 2,514 kg |

Garanție contractuală

| | |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare

| | |
|-----------------------------|--|
| Pachet cu carton reciclabil | Da |
| Ambalaj fara plastic | Nu |
| Numar SCIP | 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37 |
| Directiva RoHS a UE | Conform |
| Regulamentul REACH | Referința nu conține SVHC peste prag |

Use Longer

Prelungire durata de viata

| | |
|----------|----|
| Reparare | Nu |
|----------|----|

Use Again

Reambalare si refabricare

| | |
|--|----|
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da |
|--|----|

Image of product / Alternate images

Alternative







