Fişă tehnică produs

Specificatii



Canalis - Eclisa De Legatura Electrica Si Mecanica - 40 - 63 A

KNT63ZJ4

Principale

gama de produse	Canalis
nume produs	KN
Tip produs sau componenta	Imbinare electrica si mecanica
Compatibilitate produs	KN
[Ie] curent nominal de functionare	40 A 63 A
tip oferta	Piese de schimb
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Low power distribution
[Ue] tensiune nominala	230...500 V
tip de control	Comunicare
numarul circuitelor	1
latime	200 mm
adancime	38 mm
inaltime	100 mm
greutate produs	600 g

Mediu

grad de protectie IK	IK08 conformitate cu IEC 62262
grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
standarde	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,800 cm
Latime prima forma de impachetare	10,100 cm
Lungime prima forma de impachetare	20,000 cm
Greutate colet(Lbs)	478,000 g

Declinare de responsabilitate: Această documentatie nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	29,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	89,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	16,600 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	15
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,400 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACh	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.