

Fișă tehnică produs

Specificatii



Profil Grilaj Evacuare Din Metal 216X62Mm Dim Ext 244X90Mm Ip20

NSYCAG216X62M

Principale

Gama	ClimaSys
Tip produs	ClimaSys CA
Tip produs sau componenta	Metal louvre plate
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu pentru gestionarea termica
destinatie accesorii/piese separate	Sistem de ventilatie ClimaSys
locul de montare	Lateralele carcasei
mod de fixare	Cu surub
compozitie dispozitiv	1 elemente de fixare 1 metal louvre

Suplimentare

material	Otel
culoare	Gri (RAL 7035)
finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
dimensiuni decupaj	216 x 62 mm
inaltime	Extern: 244 mm
latime	Extern: 90 mm
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,500 cm
Latime prima forma de impachetare	5,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,000 cm
Greutate colet(Lbs)	157,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	2,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	27,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	13,000 cm

Greutate a doua forma de impachetare	785,000 g
---	-----------

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Nu

Ambalaj fara plastic

Nu

Numar SCIP

00b416c5-7a83-4214-beb5-d6f5760debc4

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

Regulamentul REACH

[Referinta contine SVHC peste prag](#)

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da