


Specificatii



DF2EN50

gama de produse	TeSys fuse-disconnector
Tip produs sau componenta	Cartridge fuse
nume scurt al dispozitivului	DF2
[Ue] tensiune nominala de functionare	400 V c.a.
[In] curent nominal	50 A 400 V
dimensiune siguranta fuzibila	14 x 51 mm
tip siguranta	NFC
Cantitate pe set	Set de 10

curba siguranta	GG
greutate produs	0,02 kg

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima forma de impachetare	1,500 cm
Latime prima forma de impachetare	7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,500 cm
Greutate colet(Lbs)	20,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Înălțime a doua forma de impachetare	1,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	7,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	10,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	201,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	280
Înălțime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm

Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,320 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🗑️ Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Nu contine PVC	Da

Use Longer

🔄 Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.