

Modul De Comunicare Devicenet



VW3A3609

Principale

gama de produse	Altivar
Tip produs sau componenta	Modul de comunicatie

Suplimentare

compatibilitate gama	Altivar Process Modular Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320
Port protocol de comunicatie	DeviceNet
conexiune electrica	1 conector 1 removable 5-way screw connector
rata de transmisie	125 kbps, 250 kbps and 500 kbps configurable
distanța maximă cablu între dispozitive	100 m pentru 500 kbps 500 m pentru 125 kbps
adresare	1...63 configurabil prin terminalul grafic/ softul SoMove
serviciu de comunicare	Inputs : polled, change of state, cyclic Outputs : polled ODVA AC drive and CiA 402 profile Auto device replacement Communication monitoring time out adjustable by DeviceNet configurator
tip afisaj	1 LED pentru MS (Module Status) 1 LED pentru NS (Network Status)
functie de diagnosticare	Modul de control primit de terminalul grafic Instrucțiuni primite de terminalul grafic
profil magistrala	Unitate CIP AC CiA 402
greutate produs	0,3 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,700 cm
Latime prima forma de impachetare	6,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,900 cm
Greutate prima forma de impachetare	67,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,098 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Image of product / Alternate images

Alternative





