

Fișă tehnică produs

Specificatii



Ethercat 2 X Rj45 Modul Comunicare

VW3A3601

Principale

gama de produse	Altivar
Tip produs sau componenta	Modul de comunicare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de comunicare

Suplimentare

Compatibilitate produs	Lexium 32M
compatibilitate gama	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Port protocol de comunicare	EtherCAT
conexiune electrica	2 conectori RJ45
rata de transmisie	100 Mbps
distanța maximă cablu între dispozitive	100 m pentru 100 Mbps
adresare	Adresare logica Adresarea nodului Adresarea poziției
serviciu de comunicare	PDO and SDO support Drive profile CiA 402 velocity mode conformitate cu IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen over EtherCAT (CoE)
tip afisaj	1 LED pentru starea intrării 1 LED pentru RUN 1 LED pentru error 1 LED pentru output status

Mediu

standarde	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,300 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	61,000 g

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,580 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	2
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Image of product / Alternate images

Alternative





