

Fișă tehnică produs

Specificatii



Canal cablu flexibil pentru usa

LVS04235

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Jonctiune flexibila
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu pentru sasiu
tip de accesorii / piese separate	Canal de cablu
Compatibilitate gama	PrismaSeT PrismaSeT P usa PrismaSeT PrismaSeT G usa

Suplimentare

Descrierea instalatiei	Firida Cofret cu montaj pe perete Carcasa de podea
suport de montare	usa
diametru interior	19 mm
Cantitate pe set	Set de 1
lungime	500 mm
diametru	19 mm
greutate produs	0,14 kg
material	Cauciuc
culoare	Negru (RAL 9005)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,0 cm
Latime prima forma de impachetare	8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	24,0 cm
Greutate colet(Lbs)	119,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,586 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da