

Fișă tehnică produs

Specificatii

Unica system+, Linoleum capac doza XL



INS52160

Principale

Gama	Unica
Tip produs	Capac
sistem de instalare cablajului	Doza de pardoseala
tip de podea	Podeainaltata Pardoseala Podeain cavitare
forma doza de podea	Dreptunghiular
colour	Gri

Suplimentare

mod de montare	Montaj încastrat
mod de fixare	Banda autoadeziva
numar module	24 modules
product material	Linoleum
inaltime	6 mm
latime	147 mm
adancime	314 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,800 cm
Latime prima forma de impachetare	15,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	32,000 cm
Greutate colet(Lbs)	250,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,881 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)

18

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Numar SCIP

90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referinta contine SVHC peste prag](#)

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No

Image of product / Alternate images

Alternative





