

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Priza tripla RCA 1m, alb

NU343118

Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza audio/video
tipul conectorului	RCA
tip circuit electric	Audio/video
prezentare dispozitiv	Mecanism
culoare	Alb (RAL 9003)
tip de ambalaj	Flow-pack
Culoare principala	Alb

Suplimentare

numar priza	1
mod de fixare	Clipsare
numar module	1 modul
finisare suprafata	Lucios
Cantitate pe set	Set de 10
conexiuni - borne	Borne cu surub
capacitate conexiune de prindere	<= 1.5 mm ² pentru flexibil cablu(ri) <= 1.5 mm ² pentru rigid cablu(ri)
lungime de dezizolare conductor	8 mm
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
inaltime	45 mm
latime	22,5 mm
adancime	28 mm
adancime de montaj	19 mm
greutate produs	0,02 kg
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator.

Mediu

temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
temperatura ambientală de functionare	5...45 °C
grad de protectie IP	IP2xC
grad de protectie IK	IK02

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,2 cm
Latime prima forma de impachetare	3,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Greutate colet(Lbs)	22,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	5,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	14,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	285,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	20
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	780,0 g

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referinta nu contine SVHC peste prag](#)

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Eticheta WEEE



În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.