

# Fișă tehnică produs

Specificatii

## Unica system+, Linoleum capac doza L



INS52158

### Principale

Gama	Unica
Tip produs	Capac
sistem de instalare cablajului	Doza de pardoseala
tip de podea	Podeainaltata Pardoseala Podeain cavitare
forma doza de podea	Dreptunghiular
colour	Gri

### Suplimentare

mod de montare	Montaj încastrat
mod de fixare	Banda autoadeziva
numar module	16 modules
product material	Linoleum
inaltime	6 mm
latime	124 mm
adancime	242 mm

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,000 cm
Latime prima forma de impachetare	12,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	24,400 cm
Greutate colet(Lbs)	167,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,922 kg

# Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)

18

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

## Use Better

### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Numar SCIP

90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referinta contine SVHC peste prag](#)

## Use Longer

### **Prelungire durata de viata**

Reparare

Nu

## Use Again

### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No