

Fișă tehnică produs

Specificatii



Unitate PDU avansata pentru rack APC NetShelter Gen 2, priza cu contorizare, trifazata, 22,1 kW 400 V 32 A sau 17,3 kW 415 V 30 A, 530P6, 48 prize

APDU11350MO

Principale

culoare	Negru
Tip produs sau componenta	PDU
Tip PDU	Metered outlet
Cord length	3 m

Suplimentare

Input Voltage	415 V 3 faze 400 V 3 faze
inaltime	1780 mm
latime	56 mm
Output Voltage	240 V
adancime	75 mm
greutate produs	9,6 kg
locul de montare	Lateral
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 30 A 3P + N + PE
mod de montare	Montaj rack
Rack units	0U
pozitie de montare	Vertical
Port protocol de comunicatie	1000BASE-T 10/100BASE-T
[In] curent nominal	24 A
tensiunea admisa	200...240 V 346...415 V
limite curent de intrare	30 A
Capacitate sarcină	17300 VA
frecventa retea	50/60 Hz
Outlet type and quantity	24 C13/C15/C19/C21 24C13/C15

Mediu

certificari produs	UKCA
--------------------	------

standarde	UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC part 15 Subpart B CE SR EN 62368-1
grad de protectie IP	IP44
temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Umiditate relativa	5...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	5...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	198 cm
Latime prima forma de impachetare	13,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	26,2 cm
Greutate colet(Lbs)	12,6 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	36
---------------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🔄 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referinta contine SVHC peste prag

Use Longer

🕒 Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again


🔄 Reambalare si refabricare	
Baterie detasabila	Nu
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative



