

Fișă tehnică produs

Specificatii



Smart-UPS SRT 19" kit sina pentru SRT 2.2/3kva

SRTRK4

Prezentare generala

Prezentare	Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Tip produs sau componenta	Șină
echipament furnizat	Ghid de instalare Componente de montaj Console de montare rack
gama de produse	Smart-UPS Accessories

Caracteristici fizice

inaltime	4,4 cm
latime	52,7 cm
adancime	8,9 cm
greutate produs	2,72 kg
mod de montare	Montaj rack

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	-76...140 °C
altitudine de functionare	0...10000 ft
Umiditate relativa	0...95 % fara condensare
temperatura ambietala pentru depozitare	-76...140 °C
altitudinea de depozitare	0...3048 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7 cm
Latime prima forma de impachetare	18,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	69,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	3,35 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes