

# Fișă tehnică produs

Specificatii

## EasyLogic PM2X30 - Intrare/iesire Modul - Analogic - 2 intr + 2 ies

METSEPM2KANLGIO22



### Principale

Gama	EasyLogic
nume scurt al dispozitivului	PM2K2AIAO
Tip produs sau componenta	Modul I/O
aplicatie a dispozitivului	Modul de extensie optional
Compatibilitate gama	EasyLogic EasyLogic PM2100 PM2130 EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2230

### Suplimentare

[U] tensiunea nominala de izolatie	2500 V
numar de iesiri	2 analogic, 4...20 mA
tensiune de iesire	12 V c.a.
tip de intrare analogica	Intrare analogică (impedance <= 300 Ohm)
numar de intrari	2 analogic 4...20 mA
tensiune de intrare	12...30 V c.a.
tip iesire analogica	Iesire analogica, impedanță <600 Ohm
latime	90,5 mm
adancime	14,6 mm
inaltime	53 mm
greutate produs	50 g

### Mediu

temperatura ambientala de functionare	-10...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,300 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,600 cm
Greutate colet(Lbs)	113,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03

Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,966 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

## Use Better

### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

Numar SCIP

A7ebbabc-caf1-4cb4-a60a-4e5e23907d1f

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

Regulamentul REACH

[Referinta contine SVHC peste prag](#)

## Use Longer

### **Prelungire durata de viata**

Reparare

Nu

## Use Again

### **Reambalare si refabricare**


Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Eticheta WEEE

 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.