

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## SpaceLogic, Senzor miscare, contorizare persoane, luminozitate, sunet, Bluetooth

SXWREISBLE10001

### Principale

<b>gama de produse</b>	SpaceLogic
<b>Tip produs sau componenta</b>	Senzor
<b>Tip de masurare</b>	People count Motion Light Sound Temperatura Humidity
<b>Noise measurement accuracy</b>	+/- 3dB
<b>Noise measurement</b>	35...79 dBA
<b>Tip senzor</b>	Ambient light sensor light Microelectromechanical system (MEMS) microphone sound PIR motion Longwave infrared imaging sensor people count
<b>Culoare</b>	Rama:alb
<b>protocol port de comunicare</b>	Bluetooth 5.1 low energy
<b>tip de retea de comunicatie</b>	RS485
<b>adancime</b>	19 mm
<b>adancime de montaj</b>	20 mm
<b>diametru</b>	97,5 mm
<b>Humidity measurement accuracy</b>	+/- 4 % 20...80 % RH
<b>Humidity measurement range</b>	0...100 % RH
<b>Light intensity measurement range</b>	0...10000 lux
<b>suport de montare</b>	Pe plafon
<b>Umiditate relativa</b>	20...90 % RH, fara condensare
<b>temperatura ambientala de functionare</b>	0...50 °C
<b>temperatura ambietala pentru depozitare</b>	-20...70 °C
<b>[Us] tensiune de alimentare nominala</b>	24 V c.c.
<b>Precizie masurare temperatura</b>	+/- 1 °C
<b>Temperatura de masurare</b>	0...50 °C

### Suplimentare

<b>aria de detectie</b>	8.6 m of diameter (ceiling height 3 m)
<b>Compatibilitate gama</b>	SpaceLogic

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	12,2 cm
Latime prima forma de impachetare	11 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,4 cm
Greutate colet(Lbs)	140 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,961 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	105,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	32,032 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	8 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Numar SCIP	D3426aec-8f81-4cd2-bf25-caeacf85ca6f
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform Prin Scutire</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	3
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

