

Fișă tehnică produs

Specificatii



Prelungitor Unica 2P+E, 5 prize + 2 USB + intrerupator 1.5m, alb/ aluminiu

ST945U1WA

Principale

Gama	Unica
Tip produs sau componenta	Trailing lead
denumire	Unica extend
tip de control	Mains switch
tip conexiune integrata	2 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A
culoare	Aluminium/white
lungime cablu	1,5 m

Suplimentare

tip incarcare USB	USB tip A + A
[Ue] tensiune nominala	250 V
[In] calibru	16 A
configuratie poli priza	2P + E
standard priza	Schuko
informatii suplimentare priza	Cu obturatoare
capacitate de comutatie maxima	16 A
lampa de veghe	ON indicator
material	PC (policarbonat) PP (polipropilena)
lungime	339 mm
latime	57 mm
adancime	40,5 mm
tip de ambalaj	Blister
numar priza	5
tratament suprafata	Netratat
Number of USB connection	2

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,0 cm

Latime prima forma de impachetare	5,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	39,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	519,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	14,766 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	96
Inaltime a treia forma de impachetare	77,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	61,296 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 51

Raport de mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil Da

Ambalaj fara plastic Nu

[Directiva RoHS UE](#) Conform cu scutiile

Numar SCIP 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate [Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata No

DEEE  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi