


# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Intrerupator Bipolar, Incastrat, 10 Ax, 250 V C.A., fara suruburi

MTN3116-0000

### Principale

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Gama                       | Merten                       |
| Tip produs sau componenta  | Intrerupator                 |
| aplicatie a dispozitivului | Iluminare                    |
| prezentare dispozitiv      | Mecanism cu suport de fixare |
| tip tehnologie             | Electromecanic               |
| montare dispozitiv         | Incastrat                    |
| numar de clapete           | 1                            |
| actuator                   | Clapeta                      |

### Suplimentare

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| functie de comutare    | Cap scara            |
| [Ue] tensiune nominala | 250 V                |
| Tip retea electrica    | C.a.                 |
| curent nominal         | 10 AX                |
| conexiuni - borne      | Borna fara surub     |
| mod de fixare          | Cu suruburi si cleme |

### Mediu

|                      |      |
|----------------------|------|
| grad de protectie IP | IP20 |
|----------------------|------|

### Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 4,000 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 7,400 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 13,700 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 56,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 10,100 cm |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Latime a doua forma de impachetare                    | 18,300 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 28,100 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 694,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | CAR       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 60        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,600 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 33,900 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,600 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 4,622 kg  |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 1                                                |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare                  |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Procentul minim de materiale reciclate | 48                                   |
| Pachet cu carton reciclabil            | Da                                   |
| Ambalaj fara plastic                   | Nu                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>      | Conform                              |
| Numar SCIP                             | 27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6 |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                            |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Technical Illustration

Wiring diagram




Image of product / Alternate images

Alternative

---

