

Fișă tehnică produs

Specificatii



Terminal afisare text simplu, 128 x 64 pixeli, IP21

VW3A1113

Principale

gama de produse	Altivar
Compatibilitate gama	Easy Altivar 610 Altivar Machine ATV340
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de afisare si semnalizare
tip de accesorii / piese separate	Terminal de afisare
destinatie accesorii/piese separate	Variator de viteza
aplicatie specifica produsului	To control, adjust and configure the drive To display the current values To save and download configurations
grad de protectie IP	IP21

Suplimentare

limba	Franceza Germana Engleza Spaniola Italiana Chineza
ceas in timp real	Fara
tip afisaj	Backlit LCD screen alb
capacitate de afisare a mesajelor	2 lines
rezolutie pixeli	128 x 64
greutate produs	0,05 kg

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-15...50 °C
---------------------------------------	-------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,700 cm
Latime prima forma de impachetare	9,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,400 cm
Greutate colet(Lbs)	99,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Numar unitati in a doua forma de impachetare	45
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,360 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	51 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	41 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	1e93978f-15df-45bb-af19-570d1473ed50
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again



Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	5
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da