Fişă tehnică produs

Specificatii



Usa Transparenta Pragma, pentru Cofret, 2X18 Module

PRA15218

Fabricatie intrerupta la data de: 31 oct. 2023

Produs retras de la comercializare

Principale

Gama	Pragma
Tip produs sau componenta	Usa
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii pentru carcase

Suplimentare

montare dulap	Incastrat Suprafata
numar cheie	Numarul care va fi declarat
Tip capac frontal	Transparent
partea de deschidere a usii	Right or left
numar de randuri orizontale	2
Numar de pasi de 9mm pe rand	36
numarul de module de 18 mm pe rand	18
numarul total de module de 18 mm	36
Descrierea instalatiei	Montare aparenta Montareincastrata
material carcasa	technoplastic
latime	426 mm
inaltime	450 mm
adancime	20 mm
Culoare	Fara culoare

Mediu

rezistenta la foc	750 °C
grad de protectie IP	IP40
grad de protectie IK	IK09
temperatura ambientala de functionare	-25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-25…60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,000 cm
Latime prima forma de impachetare	51,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	53,000 cm
Greutate colet(Lbs)	1,150 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	62
Inaltime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	74,620 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	**6 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de fabricaţie [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de distribuţie [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de sfârşit de viaţă [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Da**
Numar SCIP	**B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb**
Directiva RoHS a UE	**Conform Prin Scutire**
Regulamentul REACh	**Referinţa conţine SVHC peste prag**
Statut de indemn de halogen	**Produs fara halogen**

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	**Nu**

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	**Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**No**