

Fișă tehnică produs

Specificatii

Presetupa M25

ISM71504



Principale

gama de produse	Thorsman Glands
Tip produs	Presetupă
colour	Gri (RAL 7035)
cantitate per pachet	Set de 10

Suplimentare

Material	PA6
filet ISO	M25
diametru exterior cablu	11...17 mm

Mediu

Clasa IP	IP68
operating temperature	-30...80 °C permanent -30...150 °C intermitent

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	17,000 cm
Latime prima forma de impachetare	1,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,000 cm
Greutate colet(Lbs)	21,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	17,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	4,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	215,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare	500
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm

Latime a treia forma de impachetare	26,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	50,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	10,772 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)


Use Better

 Materiale și ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fără plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer

 Prelungire durată de viață	
Reparare	Nu

Use Again

 Reambalare și refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale
Preluare la sfârșitul duratei de viață	No