

Fișă tehnică produs

Specificatii



PanelSeT CRNG 2 usi pline, fara contrapanou H1000xW1200xD300 IP55 IK10 RAL7035

NSYCRNG1012300D

! Fabricatie intrerupta la data de: 3 apr. 2023

! Finalul ciclului de service: 30 sept. 2023

! Produs retras de la comercializare

Principale

Gama	PanelSeT
nume produs	PanelSeT CRNG
Domeniul de aplicare	Multifuncțional
Tip produs sau componenta	Carcasă compactă
inaltime nominala dulap	1000 mm
latime nominala dulap	1200 mm
adancime nominala dulap	300 mm
tip accesorii de instalare	Montare pe perete
compozitie dispozitiv	1 corp 1 încuietoare 2 placă presetupe:jos 2 ușă
tip usa	Opac
descriere placa de montare	Fara placa de montaj

Suplimentare

Tip Structura	Corp dintr-o singura piesa
numar de usi	Fata frontala:2usa(usi)
parte de deschidere usa	Reversibil (120 °)
tip incuietoare	Inchidere in 3 puncte, bara dubla de 5 mm
tip de placa cu presetupe	Standard
accesibilitate pentru operare	Frontal
parti demontabile	Ușă cu balamale Placa presetupe cu surub
material	Corp:otel
finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
culoare	Gri (RAL 7035)
standarde	IEC 62208
certificari produs	UL cUL
greutate produs	61,5 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529
----------------------	----------------------------------

grad de protectie IK	IK10 conformitate cu IEC 62262
----------------------	--------------------------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Înălțime prima forma de impachetare	34,0 cm
-------------------------------------	---------

Latime prima forma de impachetare	101,0 cm
-----------------------------------	----------

Lungime prima forma de impachetare	122,5 cm
------------------------------------	----------

Greutate colet(Lbs)	61,5 kg
---------------------	---------

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
--	-----

Numar unitati in a doua forma de impachetare	2
--	---

Înălțime a doua forma de impachetare	117,0 cm
--------------------------------------	----------

Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
------------------------------------	---------

Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
-------------------------------------	----------

Greutate a doua forma de impachetare	134,0 kg
--------------------------------------	----------

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Numar SCIP

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip
Easy to maintain

ECO Built to last