

Fișă tehnică produs

Specificatii



PanelSeT Sf Fixare Externa Panou Dorsal - 2000X800 Mm

NSYBP208

Principale

Gama	PanelSeT
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta	Panou spate
Aplicatie	Multifuncțional
For enclosure nominal dimensions	-
locul de montare	Spatele cofretului
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentare

Compatibilitate gama	PanelSeT SF
Compozitie dispozitiv	elemente de fixare 1 panou spate
material	Otel
culoare	Gri (RAL 7035)
finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
mod de fixare	Cu surub - tipul surubului captiv - din exteriorul dulapului locatie
inaltime	Nominal: 2000 mm
latime	Nominal: 800 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	78,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	201,000 cm
Greutate colet(Lbs)	22,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	97,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	201,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate a doua forma de impachetare	467,000 kg
---	------------

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	149 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	91 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	5 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	49 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again



Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	98
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da