

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Smart-UPS X 120V External Battery Pack Rack/Tower

SMX120BP

Prezentare generala

Termen de livrare	Se livrează, de regulă, în 2 săptămâni
-------------------	--

Principale

Tip produs sau componenta	Baterie
numarul rack-urilor	4U
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
echipament furnizat	Ghid de instalare Console de montare rack
gama de produse	Smart-UPS Battery Systems

Durata de functionare & baterii

Blocuri baterie per șir	10
montare dispozitiv	Suport baterie capsulată
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Cantitate RBC™	2
Tensiunea bateriei	120 V
Baterie de schimb	APCRBC143

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	43,2 cm
latime	17,8 cm
adancime	48,3 cm
greutate produs	60,91 kg
mod de montare	Montaj rack

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	33 cm
Latime prima forma de impachetare	58,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	63,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	65,45 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	300
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative





