


Fișă tehnică produs

Specificatii

Canal de cablu - 50 X 37.5 Mm - Fara Capac - Gri



AK2GD3750

Principale

Tip produs sau componenta	Cable duct
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de cablare
Compatibilitate gama	PanelSeT S3D PanelSeT CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Compozitie dispozitiv	Without cover
Cantitate pe set	Set de 8

Suplimentare

culoare	Gri (RAL 7030)
mod de fixare	Suport de prindere Cu surub
material	PVC (clorura de polivinil)
inaltime	50 mm
lungime	2000 mm
latime	37,5 mm
greutate produs	0,52 kg
numarul total de conductoare	110

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Intarziere flacara	V-0 conformitate cu UL 94
rezistenta la foc	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1/1
standarde	DIN 43659 VDE 0660 VDE 0506

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,700 cm
Latime prima forma de impachetare	5,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime prima forma de impachetare	200,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	480,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	200,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,000 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare	520
Inaltime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	200,500 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	295,000 kg

Garanție contractuală

Coverage	Produs esential
Garantie	18 months



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No