

Fișă tehnică produs

Specificatii



Incintă de rețea cu laterale NetShelter SX Colocație 2 x 20U 600 mm lățime x 1070 mm adâncime

AR3200

Prezentare generala

Prezentare	Incintă cu două compartimente pentru instalații de colocație la clienți care au nevoie de un spațiu de rack minim. Această incintă pentru entități multiple găzduite, care prezintă un nivel ridicat de siguranță, este prevăzută cu o lățime compactă pentru a optimiza spațiul centrului de date.
------------	---

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Tip produs sau componenta	Rack enclosure
numarul rack-urilor	42U
echipament furnizat	Mânere stil combinație 3 cifre Adjustable vertical mounting rails Componente de montare în soclu Documentație pe CD Cheie ușă Ghid de instalare Picior de punere la nivel Role preinstalate Componente de montare rack Acoperiș

Caracteristici fizice

inaltime	199,1 cm
latime	60 cm
adancime	107 cm
greutate produs	140,7 kg
culoare	Negru
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
Adâncime maximă de montare	94,49 cm
Latime rack	19"
marcare	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
sarcina permanenta admisa	1020,6 kg dinamic 1701,0 kg static

Conformitate

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
-----------	-----------------------------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	211,7 cm
Latime prima forma de impachetare	74,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	115,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	168,35 kg

Garanție contractuală

Garantie	5 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	511
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative







