


Fișă tehnică produs

Specificatii



Port Usb 3.0 cu Montare Pe Panou, Ø22 mm, pentru Fisa Conectare Interfata USB

XB5PUSB3

Principale

gama de produse	Harmony XB5
Tip produs sau componenta	Panel mounted USB port
nume scurt al dispozitivului	XB5P

Suplimentare

cantitate indivizibila de vanzare	1
diametrul de montaj	22 mm
grosime	6 mm without protection cover 1,5...5 mm with protection cover plastic 1,5...5 mm with protection cover rigid plastic 1,5...2,5 mm with protection cover metal
material rama	Plastic
material inel de fixare	Plastic
tip de conexiune integrata	USB 3.0 type A
numarul minim de imperecheri	1500 cic
grad de protectie IP	IP20 fata: conforming to SR EN 60529 IP20 spate: conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
cuplu de strangere	1,5 N.m
rezistenta la vibratii	5.35 gn15 min per axis
rezistenta la socuri	30 gn 11 ms 3 chocks in each direction X, Y and Z
standarde	USB 3.0
certificari produs	CSA listat de UL
inaltime	28 mm
latime	28 mm
adancime	44 mm
greutate produs	0,0169 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	3,200 cm
Latime prima forma de impachetare	5,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,600 cm
Greutate prima forma de impachetare	15,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,840 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

🔄 Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Use Better	
📦 Materiale si ambalare	
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Use Again	
🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) Rear view

(2) Side view

(3) Front view


(e)

Clamping thickness without accessory: 1.5 mm to 5 mm / 0.05 in to 0.19 in
Clamping thickness with ZBSP1 & ZBSP2: 1.5 mm to 5 mm / 0.05 in to 0.19 in
Clamping thickness with ZBSP3: 1.5 mm to 2.5 mm / 0.05 in to 0.10 in

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Panel Mounted USB Port


Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0+0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. 0+0.016)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminal or plug-in connector	35	1.38	35	1.38


Panel Cut-out



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0+0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. 0+0.016)

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative



