Fişă tehnică produs

Specificatii



Canalis - Unit. Alimentare Pt. Kna - 160 A - Montaj Stanga Sau Dreapta

KNA160AB4

Principale

gama de produse	Canalis
nume produs	KN
nume scurt al dispozitivului	KNA
compatibilitate produs	Canalis KNA busbar trunking 160 A
Tip produs sau componenta	Unitate de alimentare
Material bara	Aluminiu
[Ie] curent nominal de utilizare	160 A
[Ue] tensiune nominala	230...500 V
numarul circuitelor	1
polaritate canal de bara colectoare	3L + N + PE L + N + PE
tip de protectie	Fără protecție
tip de control	Fara
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

echipament furnizat	End cover
locul de montare	Stanga Dreapta
mod de montare	Cu cleme
suport de montare	Bara colectoare
conexiuni - borne	Papuc pentru 95 mm² flexibil Papuc pentru 95 mm² rigid
latime	356 mm
adancime	130 mm
inaltime	185 mm
greutate produs	2,8 kg
standarde	IEC 61439-6

Mediu

grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conformitate cu IEC 62262

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	16,000 cm
Latime prima forma de impachetare	20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	38,000 cm
Greutate colet(Lbs)	3,100 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	85,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	62,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	92,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	85,000 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Numar SCIP	A5d263af-9391-4a5f-a09e-31902cdfb36a
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACh	Referința conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.