

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Amplificator Wifi 300Mbps 2m alb

NU360518

Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Amplificator Wi-Fi
aplicatie a dispozitivului	Amplificator
montare dispozitiv	Incastrat
prezentare dispozitiv	Mecanism si rama decorativa
culoare	Alb

Suplimentare

Port protocol de comunicatie	IEEE 802.11 b/g/n
rata de transmisie	300 Mbps (MCS15, 40 MHz)
criptare securitate retea	WPA2-PSK
actuator	Intrerupator cu revenire
aplicatie comutator	Pornire/oprire
tip de control	Buton pornire/oprire
tip conexiune integrata	Wi-Fi
mod de fixare	Suport de prindere
inaltime	45 mm
latime	45 mm
adancime	39 mm
greutate produs	0,53 kg
segment de piata	Rezidential
canal vizat	Profesional
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

grad de protectie IP	IP20
standarde	IEEE 802.11 b/g/n

temperatura ambientală de funcționare	-20...40 °C
temperatura ambientală pentru depozitare	-30...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Înălțime prima forma de impachetare	6,8 cm
-------------------------------------	--------

Latime prima forma de impachetare	7,5 cm
-----------------------------------	--------

Lungime prima forma de impachetare	9,4 cm
------------------------------------	--------

Greutate colet(Lbs)	107,0 g
---------------------	---------

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
--	-----

Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
--	----

Înălțime a doua forma de impachetare	30,0 cm
--------------------------------------	---------

Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
------------------------------------	---------

Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
-------------------------------------	---------

Greutate a doua forma de impachetare	6,956 kg
--------------------------------------	----------

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
---	-----

Numar unitati in a treia forma de impachetare	960
---	-----

Înălțime a treia forma de impachetare	75,0 cm
---------------------------------------	---------

Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
-------------------------------------	---------

Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm
--------------------------------------	----------

Greutate a treia forma de impachetare	123,796 kg
---------------------------------------	------------

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	24
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Nu

Ambalaj fara plastic

Nu

Numar SCIP

3c5fd263-5886-46e0-9f81-2f2df20af3de

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

Regulamentul REACH

[Referinta contine SVHC peste prag](#)

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Eticheta WEEE


 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative



