

Fișă tehnică produs

Specificatii



Usa transparenta W600 21M Prisma G IP30

LVS08137

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Usa
Compatibilitate gama	PrismaSeT PrismaSeT G cofret
echipament furnizat	Ușă maner lacat (cheie 405) alt lacat si insert se comandă separat 2 balama
Tip de usa	Transparent
grad de protectie IP	IP43 with door, canopy and IP43 gasket IP30 fara usa IP40 cu usa IP41 with door and canopy

Suplimentare

Descrierea instalatiei	Cofret cu montaj pe perete 600 mm Dulap de extindere 600 mm
partea de deschidere a usii	Reversibil
numar de incuietori	2
unghi de deschidere a usii	130 °
numar de module verticale (50 mm)	21
material carcasa	Maner poliamidă sticla Rama decorativa tablă de oțel tratată
Cantitate pe set	Set de 1
inaltime	1066,6 mm
latime	600 mm
adancime	36 mm
greutate produs	7,24 kg
material	Sticla
finisare suprafata	Texturat Mat
culoare	Alb (RAL 9003)

Mediu

grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN/IEC 62262
----------------------	-----------------------------------

standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
-----------	----------------------------

tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
---------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Inaltime prima forma de impachetare	7,0 cm
-------------------------------------	--------

Latime prima forma de impachetare	64,2 cm
-----------------------------------	---------

Lungime prima forma de impachetare	114,0 cm
------------------------------------	----------

Greutate colet(Lbs)	8,83 kg
---------------------	---------

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
--	-----

Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
--	----

Inaltime a doua forma de impachetare	97,0 cm
--------------------------------------	---------

Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
------------------------------------	---------

Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
-------------------------------------	----------

Greutate a doua forma de impachetare	117,0 kg
--------------------------------------	----------

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Numar SCIP

53da272d-b040-4851-8009-84e538bee882

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

Regulamentul REACH

[Referinta contine SVHC peste prag](#)

Statut de indemn de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

Nu contine silicon

Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate


Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.