

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Mureva intrerupator de urgenta cu cheie, multi, gri

MUR35052

### Principale

gama de produse	Mureva Styl
Tip produs sau componenta	Buton cu cheie de urgenta
prezentare dispozitiv	Mecanism
culoare	Buton:rosu Placa:galben

### Suplimentare

montare dispozitiv	Suprafata Incastrat
tip tehnologie	Electromecanic
tip de blocaj	455
curent nominal	3 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	240 V c.a.
conditii de utilizare	Interior/exterior
material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
mod de fixare	Cu surub
inaltime	71 mm
latime	71 mm
adancime	80 mm

Rezistenta la produse chimice si detergenti	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan
---	---

### Mediu

etichete privind calitatea	EAC CE
grad de protectie IP	IP55
grad de protectie IK	IK08
Intarziere flacara	Autostingere 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C

---

temperatura ambietala pentru depozitare	-25...55 °C
---	-------------

## Unitati de ambalare

---

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

---

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

---

Inaltime prima forma de impachetare	8,7 cm
-------------------------------------	--------

---

Latime prima forma de impachetare	8,5 cm
-----------------------------------	--------

---

Lungime prima forma de impachetare	9,3 cm
------------------------------------	--------

---

Greutate colet(Lbs)	165,0 g
---------------------	---------

---

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
--	-----

---

Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
--	----

---

Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
--------------------------------------	---------

---

Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
------------------------------------	---------

---

Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
-------------------------------------	---------

---

Greutate a doua forma de impachetare	2,298 kg
--------------------------------------	----------

---

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

## Use Better

### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Nu

Ambalaj fara plastic

Nu

Numar SCIP

Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

Regulamentul REACH

[Referinta contine SVHC peste prag](#)

## Use Longer

### **Prelungire durata de viata**

Reparare

Nu

## Use Again

### **Reambalare si refabricare**


Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Eticheta WEEE

 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.