


Fișă tehnică produs

Specificatii

Modul interfata codif. HTL



VW3A3424

Principale

gama de produse	Altivar
Tip produs sau componenta	Encoder interface module
Compatibilitate gama	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
tip codificator	High threshold logic (HTL)
[Us] tensiune nominala de alimentare	12 V c.c. 15 V c.c. 24 V c.c.

Suplimentare

curent maxim de alimentare	0,2 A la 12 V c.c. 0,175 A la 15 V c.c. 0,1 A la 24 V c.c.
tip de protectie	Protectie la scurtcircuit Protectie la suprasarcina
distanța maxima cablu între dispozitive	500 m
frecvența maxima de operare	300 kHz
semnal de intrare	Push-pull differential A/AB/B Push-pull single ended AB Push-pull single ended A Open collector differential A/AB/B Open collector PNP AB Open collector NPN AB Open collector PNP A Open collector NPN A
tipul conectorului	1 removable spring connector
greutate produs	0,15 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,7 cm
Latime prima forma de impachetare	12,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	19,0 cm
Greutate colet(Lbs)	144,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	16

Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,052 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Nu

Ambalaj fara plastic

Nu

Numar SCIP

2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

Regulamentul REACH

[Referinta contine SVHC peste prag](#)

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da